

# 主計處市政統計簡析

第 103-013 號

103 年 8 月

## 102 年臺中市死因分析

102 年本市死亡人數為 1 萬 5,000 人，平均 35 分 2 秒就有 1 人死亡，即每天約有 41 人死亡。十大死因中，惡性腫瘤(癌症)連續 32 年蟬聯十大死因之首，平均 100 名死者中，就有 31 名死於癌症。(詳表一)

表一 102年臺中市十大死因死亡時鐘

| 死亡原因              | 死亡人數   | 百分比%  | 平均每日死亡人數 | 死亡時鐘         |
|-------------------|--------|-------|----------|--------------|
| 所有死亡原因            | 15,000 | 100.0 | 41.1     | 35分 2秒       |
| 1. 惡性腫瘤           | 4,613  | 30.8  | 12.6     | 1小時 53分 56秒  |
| 2. 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 1,553  | 10.4  | 4.3      | 5小時 38分 27秒  |
| 3. 腦血管疾病          | 1,079  | 7.2   | 3.0      | 8小時 7分 7秒    |
| 4. 糖尿病            | 953    | 6.4   | 2.6      | 9小時 11分 31秒  |
| 5. 事故傷害           | 731    | 4.9   | 2.0      | 11小時 59分 1秒  |
| 6. 肺炎             | 700    | 4.7   | 1.9      | 12小時 30分 51秒 |
| 7. 慢性下呼吸道疾病       | 614    | 4.1   | 1.7      | 14小時 16分 2秒  |
| 8. 高血壓性疾病         | 593    | 4.0   | 1.6      | 14小時 46分 20秒 |
| 9. 腎炎、腎病症候群及腎病變   | 463    | 3.1   | 1.3      | 18小時 55分 12秒 |
| 10. 慢性肝病及肝硬化      | 458    | 3.1   | 1.3      | 19小時 7分 36秒  |

資料來源：衛生福利部

### 一、死亡人數及標準化死亡率<sup>1</sup>

#### (一)標準化死亡率持續下降

102 年本市死亡人數為 1 萬 5,000 人，較上年增加 0.27%，經標準化後，死亡率為每十萬人 434.1 人，較上年減少 19.6 人；其中男性 9,012 人，標準化死亡率為每十萬人 543.7 人；女性 5,988 人，標準化死亡率為每十萬人 333.7 人；近 2 年標準化死亡率持續下降，男性每十萬人減少 43.7 人，女性每十萬人減少 30.2 人。(詳表二)

#### (二)本市標準化死亡率居中，標準化死亡率減少幅度五都第一

觀察 102 年五都標準化死亡率，以臺北市每十萬人 326.3 人最低，新北市每十萬人 402.5 人次低，本市每十萬人 434.1 人居第三，

<sup>1</sup>標準化死亡率指各年齡別死亡率乘以標準人口的比率總和，化成為同一的基礎，俾可受到客觀的比較。

均低於全國每十萬人 435.3 人，而高雄市每十萬人 473.7 人最高。標準化死亡率增減情形，以本市每十萬人減少 19.6 人最多，臺北市每十萬人減少 18.0 人次之。(詳表三)

表二 臺中市死亡人數及標準化死亡率

| 年別           | 死亡人數(人) |       |       | 標準化死亡率(人/十萬人) |       |       |
|--------------|---------|-------|-------|---------------|-------|-------|
|              | 合計      | 男     | 女     | 合計            | 男     | 女     |
| 100年         | 14,893  | 9,052 | 5,841 | 471.6         | 587.4 | 363.9 |
| 101年         | 14,960  | 9,006 | 5,954 | 453.7         | 564.7 | 350.8 |
| 102年         | 15,000  | 9,012 | 5,988 | 434.1         | 543.7 | 333.7 |
| 102年較101年增減數 | 40      | 6     | 34    | -19.6         | -21.0 | -17.1 |
| 102年較101年增減% | 0.27    | 0.07  | 0.57  | --            | --    | --    |

資料來源：衛生福利部

附註：標準化死亡率指各年齡別死亡率乘以標準人口的比率總和，因此男、女標準化死亡率相加不等於標準化死亡率合計。

表三 全國及五都標準化死亡率

單位：人/十萬人

| 年別           | 全國    | 新北市   | 臺北市   | 臺中市   | 臺南市   | 高雄市   |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100年         | 462.4 | 423.4 | 343.5 | 471.6 | 496.6 | 499.9 |
| 101年         | 450.6 | 415.0 | 344.3 | 453.7 | 476.0 | 487.6 |
| 102年         | 435.3 | 402.5 | 326.3 | 434.1 | 461.2 | 473.7 |
| 102年較101年增減數 | -15.3 | -12.5 | -18.0 | -19.6 | -14.8 | -13.9 |

資料來源：衛生福利部

## 二、十大死因

### (一)十大死因中，惡性腫瘤連續 32 年蟬聯十大死因之首

本市 102 年十大死因死亡人數，占總死亡人數的 78.4%，其中惡性腫瘤(癌症)連續 32 年蟬聯十大死因之首，且遠高於第二位心臟疾病，依序為(1)惡性腫瘤(占 30.8%)；(2) 心臟疾病(高血壓性疾病除外)(10.4%)；(3)腦血管疾病(7.2%)；(4)糖尿病(6.4%)；(5)事故傷害(4.9%)；(6)肺炎(4.7%)；(7)慢性下呼吸道疾病(4.1%)；(8)高血壓性疾病(4.0%)；(9)腎炎、腎病症候群及腎病變(3.1%)；(10)慢性肝病及肝硬化(3.1%)。(詳表四)


相較於 101 年，十大死因項目相同，惟「事故傷害」及「腎炎、

腎病症候群及腎病變」分別由第 6 名及第 10 名上升一個順位，「肺炎」及「慢性肝病及肝硬化」分別由第 5 名及第 9 名下降一個順位。(詳表五)

## (二)男性十大死因死亡人數及死亡率約為女性的 1.5 倍

按性別觀察，本市 102 年男性十大死因死亡人數 7,141 人，每十萬人死亡率 534.3 人；女性十大死因死亡人數 4,616 人，每十萬人死亡率 340.2 人；均呈現男高於女，男性約為女性 1.5 倍。(詳圖一)

圖一 臺中市102年兩性十大死因死亡率



資料來源：衛生福利部

比較兩性十大死因項目，今年十類死因男女皆同，第一、二順位皆為惡性腫瘤及心臟疾病；男性第三順位為腦血管疾病，女性第三順位則為糖尿病。非疾病因素之事故傷害，男性死亡率高於女性，分別為男性死因第四順位，女性第八順位；另蓄意自我傷害(自殺)，不在兩性十大死因項目中，排到第十一位。(詳表四)

## 三、惡性腫瘤(癌症)

### (一)肺癌、肝癌續居主要癌症死因前 2 名

本市 102 年十大癌症死因死亡人數，占總癌症死亡人數的 76.8%，依序為(1)氣管、支氣管和肺癌(占 18.9%)；(2)肝和肝內膽管癌(17.8%)；(3)結腸、直腸和肛門癌(11.3%)；(4)女性乳房癌(5.2%)；(5)口腔癌(6.5%)；(6)前列腺(攝護腺)癌(3.1%)；(7)胃癌(4.4%)；(8)

胰臟癌(4.2%)；(9)食道癌(4.0%)；(10)子宮頸及部位未明示子宮癌(1.5%)。(詳表六)

相較於 101 年，十大癌症死因項目相同，惟「前列腺(攝護腺)癌」及「胰臟癌」分別由第 7 名及第 9 名上升一個順位，「胃癌」及「食道癌」分別由第 6 名及第 8 名下降一個順位。(詳表七)

## (二)平均 1.9 小時就有 1 人死於癌症，且男性約為女性的 1.6 倍

本市 102 年惡性腫瘤(癌症)死亡人數為 4,613 人，死亡率每十萬人 171.3 人，平均 1.9 小時就有 1 人死於癌症。其中男性死亡人數 2,850 人，死亡率每十萬人 213.2 人；女性死亡人數 1,763 人，死亡率每十萬人 129.9 人；均呈現男高於女，且男性約為女性 1.6 倍。(詳圖二)

圖二 臺中市102年兩性主要癌症死亡率



資料來源：衛生福利部

男性死亡人數以肝和肝內膽管癌(占 20.1%)最高，氣管、支氣管和肺癌(19.3%)次之；女性死亡人數以氣管、支氣管和肺癌(18.2%)最高，肝和肝內膽管癌(14.1%)次之；顯示人民吸菸及飲食之生活習慣，影響健康甚鉅。(詳表七)

綜觀本市的主要死因，和民眾的生活及飲食習慣息息相關，隨著生活水準提高，人民食物過度精緻和高熱量化，並喜愛吃「垃圾食物」，且上班時間過長及缺乏運動等，都會使得身體器官功能下

降，脂肪易囤積造成肥胖，和各種慢性病前兆出現。

許多疾病若能提前預防，或是於病發後及早治療，都能大幅減少因病死亡情形發生。本市衛生局加強宣導全民減重的重要，且強化飲食和用藥衛教宣導，同時持續拓展衛生稽查及擴大食安檢驗，為民眾提供「食在安心、藥求安全」的生活環境，並推動慢性病防治、肥胖防治及癌症防治等全面性健康促進服務，藉此增進市民健康，並改善整體社會健康環境，實現「活力、健康、快樂的大臺中」願景。

表四 臺中市主要死亡原因

民國102年

| 順位 | 合 計             |                 |                    |                  | 男 性             |                 |                    |                  | 女 性             |                 |                    |                  |
|----|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
|    | 死 亡 原 因         | 死亡<br>人數<br>(人) | 死亡率<br>(人/十<br>萬人) | 死亡<br>百分比<br>(%) | 死 亡 原 因         | 死亡<br>人數<br>(人) | 死亡率<br>(人/十萬<br>人) | 死亡<br>百分比<br>(%) | 死 亡 原 因         | 死亡<br>人數<br>(人) | 死亡率<br>(人/十萬<br>人) | 死亡<br>百分比<br>(%) |
|    | 所有死亡原因          | 15,000          | 556.9              | 100.0            | 所有死亡原因          | 9,012           | 674.3              | 100.0            | 所有死亡原因          | 5,988           | 441.3              | 100.0            |
| 1  | 惡性腫瘤            | 4,613           | 171.3              | 30.8             | 惡性腫瘤            | 2,850           | 213.2              | 31.6             | 惡性腫瘤            | 1,763           | 129.9              | 29.4             |
| 2  | 心臟疾病（高血壓性疾病除外）  | 1,553           | 57.7               | 10.4             | 心臟疾病（高血壓性疾病除外）  | 923             | 69.1               | 10.2             | 心臟疾病（高血壓性疾病除外）  | 630             | 46.4               | 10.5             |
| 3  | 腦血管疾病           | 1,079           | 40.1               | 7.2              | 腦血管疾病           | 603             | 45.1               | 6.7              | 糖尿病             | 480             | 35.4               | 8.0              |
| 4  | 糖尿病             | 953             | 35.4               | 6.4              | 事故傷害            | 512             | 38.3               | 5.7              | 腦血管疾病           | 476             | 35.1               | 7.9              |
| 5  | 事故傷害            | 731             | 27.1               | 4.9              | 糖尿病             | 473             | 35.4               | 5.2              | 高血壓性疾病          | 291             | 21.4               | 4.9              |
| 6  | 肺炎              | 700             | 26.0               | 4.7              | 肺炎              | 469             | 35.1               | 5.2              | 腎炎、腎病症候群及腎病變    | 238             | 17.5               | 4.0              |
| 7  | 慢性下呼吸道疾病        | 614             | 22.8               | 4.1              | 慢性下呼吸道疾病        | 461             | 34.5               | 5.1              | 肺炎              | 231             | 17.0               | 3.9              |
| 8  | 高血壓性疾病          | 593             | 22.0               | 4.0              | 慢性肝病及肝硬化        | 323             | 24.2               | 3.6              | 事故傷害            | 219             | 16.1               | 3.7              |
| 9  | 腎炎、腎病症候群及腎病變    | 463             | 17.2               | 3.1              | 高血壓性疾病          | 302             | 22.6               | 3.4              | 慢性下呼吸道疾病        | 153             | 11.3               | 2.6              |
| 10 | 慢性肝病及肝硬化        | 458             | 17.0               | 3.1              | 腎炎、腎病症候群及腎病變    | 225             | 16.8               | 2.5              | 慢性肝病及肝硬化        | 135             | 9.9                | 2.3              |
|    | 其他              | 3,243           | 120.4              | 21.6             | 其他              | 1,871           | 140.0              | 20.8             | 其他              | 1,372           | 101.1              | 22.9             |
| 11 | 蓄意自我傷害（自殺）      | 340             | 12.6               | 2.3              | 蓄意自我傷害（自殺）      | 207             | 15.5               | 2.3              | 蓄意自我傷害（自殺）      | 133             | 9.8                | 2.2              |
| 12 | 敗血症             | 229             | 8.5                | 1.5              | 敗血症             | 140             | 10.5               | 1.6              | 敗血症             | 89              | 6.6                | 1.5              |
| 13 | 衰老/老邁           | 131             | 4.9                | 0.9              | 原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外） | 70              | 5.2                | 0.8              | 衰老/老邁           | 73              | 5.4                | 1.2              |
| 14 | 原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外） | 124             | 4.6                | 0.8              | 衰老/老邁           | 58              | 4.3                | 0.6              | 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病  | 63              | 4.6                | 1.1              |
| 15 | 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病  | 115             | 4.3                | 0.8              | 主動脈瘤及剝離         | 52              | 3.9                | 0.6              | 原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外） | 54              | 4.0                | 0.9              |

資料來源：衛生福利部

附註：1. 102年年中人口數計 2,693,277 人,男性 1,336,464 人,女性 1,356,814 人。

表五 臺中市102年與101年主要死因比較

| 順位 | 死 亡 原 因         | 102年        |                 |            | 101年        |                 |            |    |          |
|----|-----------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|----|----------|
|    |                 | 死亡人數<br>(人) | 粗死亡率<br>(人/十萬人) | 百分比<br>(%) | 死亡人數<br>(人) | 粗死亡率<br>(人/十萬人) | 百分比<br>(%) | 順位 | 順位<br>變化 |
|    | 所有死亡原因          | 15,000      | 556.9           | 100.0      | 14,960      | 559.3           | 100.0      |    |          |
| 1  | 惡性腫瘤            | 4,613       | 171.3           | 30.8       | 4,310       | 161.1           | 28.8       | 1  | —        |
| 2  | 心臟疾病（高血壓性疾病除外）  | 1,553       | 57.7            | 10.4       | 1,461       | 54.6            | 9.8        | 2  | —        |
| 3  | 腦血管疾病           | 1,079       | 40.1            | 7.2        | 1,071       | 40.0            | 7.2        | 3  | —        |
| 4  | 糖尿病             | 953         | 35.4            | 6.4        | 968         | 36.2            | 6.5        | 4  | —        |
| 5  | 事故傷害            | 731         | 27.1            | 4.9        | 722         | 27.0            | 4.8        | 6  | 1 ↑      |
| 6  | 肺炎              | 700         | 26.0            | 4.7        | 760         | 28.4            | 5.1        | 5  | 1 ▼      |
| 7  | 慢性下呼吸道疾病        | 614         | 22.8            | 4.1        | 630         | 23.6            | 4.2        | 7  | —        |
| 8  | 高血壓性疾病          | 593         | 22.0            | 4.0        | 549         | 20.5            | 3.7        | 8  | —        |
| 9  | 腎炎、腎病症候群及腎病變    | 463         | 17.2            | 3.1        | 442         | 16.5            | 3.0        | 10 | 1 ↑      |
| 10 | 慢性肝病及肝硬化        | 458         | 17.0            | 3.1        | 513         | 19.2            | 3.4        | 9  | 1 ▼      |
|    | 其他              | 3,243       | 120.4           | 21.6       | 3,534       | 132.1           | 23.6       |    |          |
| 11 | 蓄意自我傷害（自殺）      | 340         | 12.6            | 2.3        | 366         | 13.7            | 2.4        | 11 | —        |
| 12 | 敗血症             | 229         | 8.5             | 1.5        | 296         | 11.1            | 2.0        | 12 | —        |
| 13 | 衰老/老邁           | 131         | 4.9             | 0.9        | 110         | 4.1             | 0.7        | 14 | 1 ↑      |
| 14 | 原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外） | 124         | 4.6             | 0.8        | 100         | 3.7             | 0.7        | 15 | 1 ↑      |
| 15 | 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病  | 115         | 4.3             | 0.8        | 111         | 4.2             | 0.7        | 13 | 2 ▼      |

資料來源：衛生福利部

附註：1. 102年年中人口數計 2,693,277 人。

2. 101年年中人口數計 2,674,644 人。

表六 臺中市主要癌症死亡原因

民國102年

| 順位 | 合 計          |                 |                |                  | 男 性       |                 |                    |                  | 女 性          |                 |                    |                  |
|----|--------------|-----------------|----------------|------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------|------------------|
|    | 死 亡 原 因      | 死亡<br>人數<br>(人) | 死亡率<br>(人/十萬人) | 死亡<br>百分比<br>(%) | 死 亡 原 因   | 死亡<br>人數<br>(人) | 死亡率<br>(人/十<br>萬人) | 死亡<br>百分比<br>(%) | 死 亡 原 因      | 死亡<br>人數<br>(人) | 死亡率<br>(人/十<br>萬人) | 死亡<br>百分比<br>(%) |
|    | 惡性腫瘤         | 4,613           | 171.3          | 100.0            | 惡性腫瘤      | 2,850           | 213.2              | 100.0            | 惡性腫瘤         | 1,763           | 129.9              | 100.0            |
| 1  | 氣管、支氣管和肺癌    | 870             | 32.3           | 18.9             | 肝和肝內膽管癌   | 573             | 42.9               | 20.1             | 氣管、支氣管和肺癌    | 320             | 23.6               | 18.2             |
| 2  | 肝和肝內膽管癌      | 821             | 30.5           | 17.8             | 氣管、支氣管和肺癌 | 550             | 41.2               | 19.3             | 肝和肝內膽管癌      | 248             | 18.3               | 14.1             |
| 3  | 結腸、直腸和肛門癌    | 521             | 19.3           | 11.3             | 結腸、直腸和肛門癌 | 310             | 23.2               | 10.9             | 女性乳房癌        | 242             | 17.8               | 13.7             |
| 4  | 女性乳房癌        | 242             | 17.8 (1)       | 5.2              | 口腔癌       | 278             | 20.8               | 9.8              | 結腸、直腸和肛門癌    | 211             | 15.6               | 12.0             |
| 5  | 口腔癌          | 298             | 11.1           | 6.5              | 食道癌       | 175             | 13.1               | 6.1              | 胰臟癌          | 95              | 7.0                | 5.4              |
| 6  | 前列腺(攝護腺)癌    | 144             | 10.8 (2)       | 3.1              | 前列腺(攝護腺)癌 | 144             | 10.8               | 5.1              | 胃癌           | 73              | 5.4                | 4.1              |
| 7  | 胃癌           | 201             | 7.5            | 4.4              | 胃癌        | 128             | 9.6                | 4.5              | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 70              | 5.2                | 4.0              |
| 8  | 胰臟癌          | 192             | 7.1            | 4.2              | 胰臟癌       | 97              | 7.3                | 3.4              | 卵巢癌          | 66              | 4.9                | 3.7              |
| 9  | 食道癌          | 183             | 6.8            | 4.0              | 非何杰金氏淋巴瘤  | 66              | 4.9                | 2.3              | 非何杰金氏淋巴瘤     | 52              | 3.8                | 2.9              |
| 10 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 70              | 5.2 (1)        | 1.5              | 白血病       | 64              | 4.8                | 2.2              | 白血病          | 44              | 3.2                | 2.5              |
|    | 其他           | 1,071           | 39.8           | 23.2             | 其他        | 465             | 34.8               | 16.3             | 其他           | 342             | 25.2               | 19.4             |
| 11 | 卵巢癌          | 66              | 4.9 (1)        | 1.4              | 鼻咽癌       | 53              | 4.0                | 1.9              | 膀胱癌          | 30              | 2.2                | 1.7              |
| 12 | 非何杰金氏淋巴瘤     | 118             | 4.4            | 2.6              | 膀胱癌       | 52              | 3.9                | 1.8              | 腦癌           | 30              | 2.2                | 1.7              |
| 13 | 白血病          | 108             | 4.0            | 2.3              | 腦癌        | 39              | 2.9                | 1.4              | 子宮體癌         | 29              | 2.1                | 1.6              |
| 14 | 膀胱癌          | 82              | 3.0            | 1.8              | 喉癌        | 26              | 1.9                | 0.9              | 膽囊和其他膽道癌     | 21              | 1.5                | 1.2              |
| 15 | 腦癌           | 69              | 2.6            | 1.5              | 膽囊和其他膽道癌  | 23              | 1.7                | 0.8              | 口腔癌          | 20              | 1.5                | 1.1              |

資料來源：衛生福利部

附註：1. 102年年中人口數計 2,693,277 人,男性 1,336,464 人,女性 1,356,814 人。

2.(1)每十萬女性人口死亡率。

(2)每十萬男性人口死亡率。

表七 臺中市102年與101年主要癌症死因比較

| 順位 | 癌症死亡原因       | 102年        |                 |            | 101年        |                 |            |    |          |
|----|--------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|----|----------|
|    |              | 死亡人數<br>(人) | 粗死亡率<br>(人/十萬人) | 百分比<br>(%) | 死亡人數<br>(人) | 粗死亡率<br>(人/十萬人) | 百分比<br>(%) | 順位 | 順位<br>變化 |
|    | 惡性腫瘤         | 4,613       | 171.3           | 100.0      | 4,310       | 161.1           | 100.0      |    |          |
| 1  | 氣管、支氣管和肺癌    | 870         | 32.3            | 18.9       | 820         | 30.7            | 19.0       | 1  | —        |
| 2  | 肝和肝內膽管癌      | 821         | 30.5            | 17.8       | 768         | 28.7            | 17.8       | 2  | —        |
| 3  | 結腸、直腸和肛門癌    | 521         | 19.3            | 11.3       | 505         | 18.9            | 11.7       | 3  | —        |
| 4  | 女性乳房癌        | 242         | 17.8 (1)        | 5.2        | 249         | 18.5 (1)        | 5.8        | 4  | —        |
| 5  | 口腔癌          | 298         | 11.1            | 6.5        | 252         | 9.4             | 5.8        | 5  | —        |
| 6  | 前列腺(攝護腺)癌    | 144         | 10.8 (2)        | 3.1        | 105         | 7.9 (2)         | 2.4        | 7  | 1 ↑      |
| 7  | 胃癌           | 201         | 7.5             | 4.4        | 218         | 8.2             | 5.1        | 6  | 1 ▼      |
| 8  | 胰臟癌          | 192         | 7.1             | 4.2        | 167         | 6.2             | 3.9        | 9  | 1 ↑      |
| 9  | 食道癌          | 183         | 6.8             | 4.0        | 185         | 6.9             | 4.3        | 8  | 1 ▼      |
| 10 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 70          | 5.2 (1)         | 1.5        | 69          | 5.1 (1)         | 1.6        | 10 | —        |
|    | 其他           | 1,071       | 39.8            | 23.2       | 972         | 36.3            | 22.6       |    |          |
| 11 | 卵巢癌          | 66          | 4.9 (1)         | 1.4        | 46          | 3.4 (1)         | 1.1        | 13 | 2 ↑      |
| 12 | 非何杰金氏淋巴瘤     | 118         | 4.4             | 2.6        | 104         | 3.9             | 2.4        | 11 | 1 ▼      |
| 13 | 白血病          | 108         | 4.0             | 2.3        | 95          | 3.6             | 2.2        | 12 | 1 ▼      |
| 14 | 膀胱癌          | 82          | 3.0             | 1.8        | 70          | 2.6             | 1.6        | 14 | —        |
| 15 | 腦癌           | 69          | 2.6             | 1.5        | 63          | 2.4             | 1.5        | 15 | —        |

資料來源：衛生福利部

附註：1. 102年年中人口數計 2,693,277 人，男性 1,336,464 人，女性 1,356,814 人。

2. 101年年中人口數計 2,674,644 人，男性 1,329,044 人，女性 1,345,600 人。

3. (1)每十萬女性人口死亡率。

(2)每十萬男性人口死亡率。