

主計處統計通報

第 101-001 號

101 年 6 月

臺中市 100 年十大死因統計

一、整體死亡率略微上升，惡性腫瘤續居死因之首，平均每 35 分鐘有一位市民死亡

臺中市 100 年死亡人數為 14,893 人，粗死亡率為每十萬人口 560.6 人，分別較上年增加 673 人及 22.4 人，平均每 35 分鐘有一位市民死亡，比去年增快 2 分鐘。

100 年十大死因死亡人數占總死亡人數 7 成 6，依序為(1)惡性腫瘤死亡占率 28.8%、(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)10.0%、(3)腦血管疾病 6.7%、(4)糖尿病 6.4%、(5)事故傷害 4.9%、(6)肺炎 4.6%、(7)慢性下呼吸道疾病 4.1%、(8)慢性肝病及肝硬化 3.7%、(9)腎炎、腎病症候群及腎病變 3.2%、(10)高血壓性疾病 3.1%，順序與 99 年相同。

100 年十大死因中，粗死亡率(每十萬人口死亡數)較 99 年上升者計有惡性腫瘤(上升幅度 6.8 人)、心臟疾病(高血壓性疾病除外) (3.7 人)、糖尿病(3.3 人)、高血壓性疾病(2.4 人)、慢性下呼吸道疾病(2.1 人)、慢性肝病及肝硬化(1.7 人)、腎炎腎病症候群及腎病變(0.5 人)腦血管疾病(0.2 人)，事故傷害及肺炎則略微下降 0.2 人。

非疾病致死原因中，事故傷害分居男性死因第 4 位，佔百分比 5.7%，及女性死因第 8 位，佔 3.6%，另蓄意自我傷害(自殺)在 99 年為男性死因第 9 位(2.9%)，100 年退出男性十大死因，卻擠進女性死因第 10 位，佔 2.3%。

二、肺癌、肝癌續居主要癌症死因前二位，平均每 2 小時有一位市民因癌症死亡

就癌症觀之，100 年癌症死亡人數為 4,293 人，較上年增加 204 人，平均每 2 小時就有一位市民因癌症死亡，比去年增快 6 分鐘。粗

死亡率為每十萬人口 161.6 人，較上年增加 6.8 人。

如依各癌症死亡率排序，其前十位依序為(1)氣管、支氣管和肺癌、(2)肝和肝內膽管癌、(3)結腸、直腸和肛門癌、(4)女性乳房癌、(5)口腔癌、(6)胃癌、(7)前列腺(攝護腺)癌、(8)食道癌、(9)胰臟癌、(10)子宮頸癌及部分未明示子宮癌。與 99 年比較，十大癌症死因內容相同，氣管、支氣管、肺癌及胰臟癌皆上升一個名次，肝和肝內膽管癌及子宮頸癌及部分未明示子宮癌皆下降一個名次，其餘順位不變。

所有癌症粗死亡率與上年相較增加 6.8 人，就內容來看，以氣管、支氣管和肺癌增加 3.1 人為最，結腸、直腸和肛門癌 1.5 人次之。以性別觀之，男、女性所有癌症粗死亡率分別與上年相較增加 1.9 人及 11.9 人；男性以氣管、支氣管和肺癌增加 3.5 人為最，口腔癌增加 1.9 人次之；女性以氣管、支氣管和肺癌增加 2.7 人為最，結腸、直腸和肛門癌增加 1.8 人次之，顯示民眾嚼食檳榔、抽菸及飲食之生活習慣影響健康甚鉅。

三、建立民眾良好的生活習慣，增進個人與社會健康度

綜觀十大死因中粗死亡率上升幅度較大者有惡性腫瘤（其中以氣管、支氣管和肺癌為最，結腸、直腸和肛門癌次之）、心臟疾病(高血壓性疾病除外)、糖尿病及高血壓性疾病。探其原因，除氣管、支氣管和肺癌外，其餘可能與國人生活及飲食習慣相關。隨著生活水準的提高，肥胖已成一種普遍現象，也成了高血壓、心臟病、糖尿病等慢性病元凶。過度精緻、高熱量的飲食及吃到飽的飲食文化將使熱量攝取過量，而熬夜、辦公室久坐、上班時間過長及缺乏運動將導致身體代謝下降，脂肪容易囤積造成肥胖。

另欲有效防治癌症，除建立健康生活型態及養成規律運動外，定期接受癌症篩檢亦格外重要，目前國民健康局業已將子宮頸癌、乳癌、大腸癌與口腔癌等 4 種癌症篩檢納入預防保健及補助項目，期望透過癌症篩檢可以早期發現異常病變經治療後獲得健康。

本市衛生局除配合衛生署宣導各項癌症篩檢外，自 100 年起亦加

強宣導全民減重的重要，期許市民以均衡飲食，規律運動及天天量體重的方式控制體重，並舉辦許多場次的慢跑、健行活動，希望藉此提高民眾心理健康及追求健康的意識，期能增進市民個人健康度，並進而改善整體社會健康環境。

表1 臺中市100年主要死亡原因

順位	合計			男 性			女 性		
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人 口死亡率	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬男 性人口死 亡率	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬女 性人口死 亡率
	所有死亡原因	14,893	560.6	所有死亡原因	9,052	684.7	所有死亡原因	5,841	437.7
1	惡性腫瘤	4,293	161.6	惡性腫瘤	2,609	197.3	惡性腫瘤	1,684	126.2
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,494	56.2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	876	66.3	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	618	46.3
3	腦血管疾病	994	37.4	腦血管疾病	586	44.3	糖尿病	498	37.3
4	糖尿病	956	36.0	事故傷害	517	39.1	腦血管疾病	408	30.6
5	事故傷害	726	27.3	慢性下呼吸道疾病	489	37.0	腎炎、腎病症候群及腎病變	241	18.1
6	肺炎	685	25.8	肺炎	459	34.7	肺炎	226	16.9
7	慢性下呼吸道疾病	616	23.2	糖尿病	458	34.6	高血壓性疾病	220	16.5
8	慢性肝病及肝硬化	557	21.0	慢性肝病及肝硬化	411	31.1	事故傷害	209	15.7
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	478	18.0	高血壓性疾病	243	18.4	慢性肝病及肝硬化	146	10.9
10	高血壓性疾病	463	17.4	腎炎、腎病症候群及腎病變	237	17.9	蓄意自我傷害（自殺）	133	10.0
	其他	3,631	136.7	其他	2,167	163.9	其他	1,458	109.3
			100.0			100.0			100.0
			28.8			28.8			28.8
			10.0			9.7			10.6
			6.7			6.5			8.5
			6.4			5.7			7.0
			4.9			5.4			4.1
			4.6			5.1			3.9
			4.1			5.1			3.8
			3.7			4.5			3.6
			3.2			2.7			2.5
			3.1			2.6			2.3
			24.4			23.9			25.0

表2 臺中市100年主要癌症死亡原因

順位	合計			男 性			女 性					
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比
	惡性腫瘤	4,293	161.6	100.0	惡性腫瘤	2,609	197.3	100.0	惡性腫瘤	1,684	126.2	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	843	31.7	19.6	肝和肝內膽管癌	543	41.1	20.8	氣管、支氣管和肺癌	314	23.5	18.7
2	肝和肝內膽管癌	789	29.7	18.4	氣管、支氣管和肺癌	529	40.0	20.3	肝和肝內膽管癌	246	18.4	14.6
3	結腸、直腸和肛門癌	515	19.4	12.0	結腸、直腸和肛門癌	289	21.9	11.1	結腸、直腸和肛門癌	226	16.9	13.4
4	女性乳房癌	219	16.4	5.1	口腔癌	253	19.1	9.7	女性乳房癌	219	16.4	13.0
5	口腔癌	259	9.8	6.0	食道癌	168	12.7	6.4	胃癌	80	6.0	4.8
6	胃癌	215	8.1	5.0	胃癌	135	10.2	5.2	胰臟癌	75	5.6	4.5
7	前列腺(攝護腺)癌	98	7.4	2.3	前列腺(攝護腺)癌	98	7.4	3.8	子宮頸及部位未明示子宮癌	68	5.1	4.0
8	食道癌	177	6.7	4.1	胰臟癌	78	5.9	3.0	白血病	47	3.5	2.8
9	胰臟癌	153	5.8	3.6	非何杰金氏淋巴瘤	62	4.7	2.4	卵巢癌	38	2.8	2.3
10	子宮頸及部位未明示子宮癌 其他	68	5.1	1.6	白血病	51	3.9	2.0	膀胱癌	32	2.4	1.9
		957	36.0	22.3	其他	403	30.5	15.5	其他	339	25.4	20.1

表3 臺中市100年與99年死亡原因比較

順位	死亡原因	100年			99年			增減數(%)	順位變化
		死亡人數	粗死亡率	占率	死亡人數	粗死亡率	順位		
	所有死亡原因	14,893	560.6	100.0	14,220	538.2	--	22.4	
1	惡性腫瘤	4,293	161.6	28.8	4,089	154.8	1	6.8	-
2	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	1,494	56.2	10.0	1,387	52.5	2	3.7	-
3	腦血管疾病	994	37.4	6.7	983	37.2	3	0.2	-
4	糖尿病	956	36.0	6.4	863	32.7	4	3.3	-
5	事故傷害	726	27.3	4.9	727	27.5	5	-0.2	-
6	肺炎	685	25.8	4.6	688	26.0	6	-0.2	-
7	慢性下呼吸道疾病	616	23.2	4.1	557	21.1	7	2.1	-
8	慢性肝病及肝硬化	557	21.0	3.7	510	19.3	8	1.7	-
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	478	18.0	3.2	462	17.5	9	0.5	-
10	高血壓性疾病	463	17.4	3.1	395	15.0	10	2.4	-
	其他	3,631	136.7	24.4	3,559	134.7	--	--	--
	所有癌症死亡原因	4,293	161.6	100.0	4,089	154.8	--	6.8	
1	氣管、支氣管和肺癌	843	31.7	19.6	756	28.6	2	3.1	1Δ
2	肝和肝內膽管癌	789	29.7	18.4	787	29.8	1	-0.1	1↓
3	結腸、直腸和肛門癌	515	19.4	12.0	472	17.9	3	1.5	-
4	女性乳房癌	219	16.4	5.1	207	15.6	4	0.8	-
5	口腔癌	259	9.8	6.0	243	9.2	5	0.6	-
6	胃癌	215	8.1	5.0	207	7.8	6	0.3	-
7	前列腺(攝護腺)癌	98	7.4	2.3	93	7.1	7	0.3	-
8	食道癌	177	6.7	4.1	186	7.0	8	-0.3	-
9	胰臟癌	153	5.8	3.6	136	5.1	10	0.7	1Δ
10	子宮頸及部位未明示子宮癌	68	5.1	1.6	71	5.4	9	-0.3	1↓
	其他	957	36.0	22.3	931	35.2	--	--	--

臺中市100年主要死因及癌症死因粗死亡率

