



主計處統計通報

第 98-007 號

98 年 7 月

市民十大死因 自殺排名回升

一、整體死亡率大致維持去年水準，惡性腫瘤續居十大死因

之首

臺中市 97 年死亡人數為 4,993 人，較上年增加 76 人，粗死亡率為每 10 萬人口 470.6 人，較上年增加 2.4 人或 0.5%。97 年十大死因死亡人數占總死亡人數約 7 成 6，惡性腫瘤居首，其餘依序為心臟性疾病、腦血管疾病、肺炎、糖尿病、意外事故、自殺、敗血症、腎病（腎炎、腎病症候群及腎病變）、慢性肝病及肝硬化。

從臺中市近 8 年前十大死因（表 3）發現，惡性腫瘤穩居十大死因之首，2、3 名大都由心臟性疾病與腦血管疾病交替，肺炎則由 90 年第 8 名，攀升至第 4 名，主因為此次統計改以電腦取代人工確認死因，發現過去中風、糖尿病等慢性病患，最後併發肺炎死亡；受經濟不景氣高失業率影響，自殺人數增加，排名上升至第 7 名，另敗血症排第 8 名，為近年來第一次排進十大死因。

二、氣管、支氣管和肺癌跟肝和肝內膽管癌續居主要癌症死因前二位

就癌症觀之，97 年癌症死亡人數為 1,544 人，比去年增加 46 人或 3.1%，占有所有死亡人數的 30.9%，平均每 5.7 小時就有一位市民因癌症死亡。粗死亡率為每十萬人口 145.5 人，與上年 142.6 人增加 2.9 人。

97 年本市前十大癌症死亡順位依序為：(1)氣管、支氣管和肺癌、(2)肝和肝內膽管癌、(3)結腸、直腸和肛門癌、(4)

女性乳房癌、(5)口腔癌、(6)前列腺(攝護腺)癌、(7)胃癌、(8)子宮頸及部位未明示子宮癌、(9)胰臟癌、(10)食道癌。

整體而言，跟去年相比，各項癌症順序上沒有太多的變化，惟口腔癌由去年第 7 名上升至第 5 名，而胃癌退至第 7 名，但死亡人數大都呈增加趨勢，以十大癌症粗死亡率與上年相較，以口腔癌增 28.13% 最多，食道癌增 24.44% 次之，女性乳房癌及氣管、支氣管和肺癌亦有兩位數以上的增幅，惟結腸、直腸和肛門癌及胃癌呈下降趨勢。

三、重視個人健康、多關懷別人與提早預防檢查

近幾年來，流感常引發肺炎等重症，尤其是小孩和老年人族群，應提早注射肺炎相關疫苗、勤洗手和少到人多不通風場所，以降低流感引發肺炎重症而死亡的機率。另外自殺數字提高，多少與經濟不景氣、失業有關，民眾若發現身邊有工作不順導致情緒低落者，應主動傾聽與支持，不要責備，建議多注意政府就業訊息，各政府現在有提供許多臨時工作，可以幫助度過短期危機。

現代人工作壓力大，如有熬夜、暴飲暴食、抽煙和嚼檳榔習慣，導致肥胖、抵抗力差，疾病找上門的機會自然就會增加，所以養成良好的睡眠、飲食、運動習慣，身體健康，才能遠離疾病降低罹患癌症的機率。另外，衛生局為增進市民身心健康，持續辦理多種疾病免費篩檢，如子宮頸抹片、大腸直腸癌篩檢、乳癌篩檢、肝炎篩檢等活動，希望藉由衛生政策及相關措施，協助民眾早期發現疾病，掌握治療黃金時期，以期每個市民都擁有健康的身體，才有快樂的人生。

表1：臺中市主要死因統計

死亡原因	97年			96年			年增率(%)	
	順位	死亡人數	每10萬人口死亡率	死亡人數	每10萬人口死亡率	順位	死亡人數	每10萬人口死亡率
惡性腫瘤	1	1,544	145.5	1,498	142.6	1	3.07	2.05
心臟性疾病	2	507	47.8	447	42.6	2	13.42	12.17
腦血管疾病	3	331	31.2	403	38.4	3	-17.87	-18.76
肺炎	4	253	23.8	175	16.7	7	44.57	42.79
糖尿病	5	249	23.5	321	30.6	4	-22.43	-23.31
意外事故	6	216	20.4	222	21.1	5	-2.70	-3.52
自殺	7	180	17.0	130	12.4	9	38.46	36.81
敗血症	8	179	16.9	57	5.4	11	214.04	212.42
腎炎、腎病症候群及腎病變	9	172	16.2	209	19.9	6	-17.70	-18.54
慢性肝病及肝硬化	10	159	15.0	161	15.3	8	-1.24	-2.05
所有死亡原因		4,993	470.6	4,917	468.2		1.55	0.51

資料來源：行政院衛生署

備註：97年為ICD第10版，死亡原因與之前的ICD第9版略有不同

表2：臺中市主要癌症死因統計

死亡原因	97年			96年			年增率(%)	
	順位	死亡人數	每10萬人口死亡率	死亡人數	每10萬人口死亡率	順位	死亡人數	每10萬人口死亡率
氣管、支氣管和肺癌	1	309	29.1	276	26.3	1	11.96	10.65
肝和肝內膽管癌	2	273	25.7	259	24.7	2	5.41	4.05
結腸、直腸和肛門癌	3	172	16.2	194	18.5	3	-11.34	-12.43
女性乳房癌	4	86	15.8	73	13.6	4	17.81	16.18
口腔癌	5	87	8.2	67	6.4	7	29.85	28.13
前列腺(攝護腺)癌	6	40	7.7	38	7.4	6	5.26	4.05
胃癌	7	76	7.2	82	7.8	5	-7.32	-7.69
子宮頸及部位未明示子宮癌	8	33	6.1	31	5.8	8	6.45	5.17
胰臟癌	9	64	6.0	59	5.6	9	8.47	7.14
食道癌	10	59	5.6	47	4.5	10	25.53	24.44
所有癌症死亡原因		1,544	145.5	1,498	142.6		3.07	2.03

資料來源：行政院衛生署

備註：97年為ICD第10版，死亡原因與之前的ICD第9版略有不同

表3：臺中市近8年十大死因的變化

順位	97年	96年	95年	94年	93年	92年	91年	90年
1	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤
2	心臟疾病	心臟性疾病	腦血管疾病	心臟性疾病	心臟性疾病	腦血管疾病	腦血管疾病	腦血管疾病
3	腦血管疾病	腦血管疾病	糖尿病	腦血管疾病	腦血管疾病	心臟性疾病	心臟性疾病	心臟性疾病
4	肺炎	糖尿病	心臟性疾病	糖尿病	糖尿病	糖尿病	事故傷害	事故傷害
5	糖尿病	事故傷害	事故傷害	事故傷害	事故傷害	事故傷害	糖尿病	糖尿病
6	意外事故	腎炎、腎徵候群及腎性病變	腎炎、腎徵候群及腎性病變	腎炎、腎徵候群及腎性病變	腎炎、腎徵候群及腎性病變	腎炎、腎徵候群及腎性病變	腎炎、腎徵候群及腎性病變	慢性肝病及肝硬化
7	自殺	肺炎	肺炎	肺炎	慢性肝病及肝硬化	慢性肝病及肝硬化	慢性肝病及肝硬化	腎炎、腎徵候群及腎性病變
8	敗血症	慢性肝病及肝硬化	自殺	慢性肝病及肝硬化	肺炎	肺炎	肺炎	肺炎
9	腎炎、腎病徵候群及腎性病變	自殺	慢性肝病及肝硬化	自殺	自殺	自殺	自殺	自殺
10	慢性肝病及肝硬化	高血壓性疾病	高血壓性疾病	高血壓性疾病	高血壓性疾病	高血壓性疾病	高血壓性疾病	高血壓性疾病

資料來源：行政院衛生署

備註：97年為ICD第10版，死亡原因與之前的ICD第9版略有不同