

拾伍、醫療保健

XV. Public Health

表15-1 臺中市醫療院所家數

單位：家

年底及地區別 End of Year & District		總計 Grand Total	醫院 Hospitals					
			合計 Total	西醫 Hospitals			中醫 Chinese Medicine	
				計 Subtotal	公立 Public	非公立 Non-Public	計 Subtotal	公立 Public
民國93年底	End of 2004	2,927	71	66	6	60	5	—
民國94年底	End of 2005	2,988	68
民國95年底	End of 2006	3,005	70	67	6	61	3	—
民國96年底	End of 2007	3,038	70	67	6	61	3	—
民國97年底	End of 2008	3,089	69	66	6	60	3	—
民國98年底	End of 2009	3,078	68	65	6	59	3	—
民國99年底	End of 2010	3,150	68	65	6	59	3	—
民國100年底	End of 2011	3,213	68	65	6	59	3	—
民國101年底	End of 2012	3,264	66	63	6	57	3	—
民國102年底	End of 2013	3,294	66	63	6	57	3	—
中區	Central	69	3	—
東區	East	96	3	—
南區	South	158	4	—
西區	West	304	3	—
北區	North	298	7	—
西屯區	XiTun	321	2	—
南屯區	NanTun	302	3	—
北屯區	BeiTun	338	6	—
豐原區	Fengyuan	242	11	—

資料來源：本府衛生局。

Table 15-1 Number of Hospitals & Clinics in Taichung

Unit : Number

		診所 Clinics								
Hospitals	合計	西醫 Hospitals			中醫 Chinese Medicine Hospitals			牙醫 Dental Clinics		
非公立		計	公立	非公立	計	公立	非公立	計	公立	非公立
Non-Public	Total	Subtotal	Public	Non-Public	Subtotal	Public	Non-Public	Subtotal	Public	Non-Public
5	2,856	1,380	40	1,340	571	—	571	905	1	904
...	2,920
3	2,935	1,424	37	1,387	616	—	616	895	1	894
3	2,968	1,435	37	1,398	635	—	635	898	1	897
3	3,020	1,464	37	1,427	652	—	652	904	—	904
3	3,010	1,459	36	1,423	655	—	655	896	—	896
3	3,082	1,507	36	1,471	664	—	664	911	—	911
3	3,145	1,535	35	1,500	689	—	689	921	—	921
3	3,198	1,566	34	1,532	711	—	711	921	—	921
3	3,228	1,571	33	1,538	728	—	728	929	—	929
...	66	—	—	...
...	93	—	—	...
...	154	—	—	...
...	301	—	—	...
...	291	—	—	...
...	319	—	—	...
...	299	—	—	...
...	332	—	—	...
...	231	—	—	...

Source : Taichung City Health Bureau.

表15-1 臺中市醫療院所家數（續完）

單位：家

年底及地區別 End of Year & District		總計 Grand Total	醫院 Hospitals					
			合計 Total	西醫 Hospitals			中醫 Chinese Medicine	
				計 Subtotal	公立 Public	非公立 Non-Public	計 Subtotal	公立 Public
東勢區	Dongshi	52	2	—
大甲區	Dajia	83	2	—
清水區	Qingshui	66	2	—
沙鹿區	Shalu	79	1	—
梧棲區	Wuqi	25	3	—
后里區	Houli	46	—	—	—	—	—	—
神岡區	Shengang	36	—	—	—	—	—	—
潭子區	Tanzi	92	1	—
大雅區	Daya	81	2	—
新社區	Xinshe	13	—	—	—	—	—	—
石岡區	Shigang	4	1	—
外埔區	Waipu	9	—	—	—	—	—	—
大安區	Da'an	5	—	—	—	—	—	—
烏日區	Wuri	63	1	—
大肚區	Dadu	38	—	—	—	—	—	—
龍井區	Longjing	45	—	—	—	—	—	—
霧峰區	Wufeng	56	3	—
太平區	Taiping	157	3	—
大里區	Dali	212	3	—
和平區	Heping	4	—	—	—	—	—	—

資料來源：本府衛生局。

Table 15-1 Number of Hospitals & Clinics in Taichung (Cont. End)

Unit : Number

		診所 Clinics								
Hospitals	合計	西醫 Hospitals			中醫 Chinese Medicine Hospitals			牙醫 Dental Clinics		
非公立		計	公立	非公立	計	公立	非公立	計	公立	非公立
Non-Public	Total	Subtotal	Public	Non-Public	Subtotal	Public	Non-Public	Subtotal	Public	Non-Public
...	50	—	—	...
...	81	—	—	...
...	64	—	—	...
...	78	—	—	...
...	22	—	—	...
—	46	—	—	...
—	36	—	—	...
...	91	—	—	...
...	79	—	—	...
—	13	—	—	...
...	3	—	—	...
—	9	—	—	...
—	5	—	—	...
...	62	—	—	...
—	38	—	—	...
—	45	—	—	...
...	53	—	—	...
...	154	—	—	...
...	209	—	—	...
—	4	—	—	...

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-2 臺中市醫療院所病床數、救護車輛數

單位：床

年底及地區別 End of Year & District		總計		醫院開放病床數			
				一般病床 General Beds			
		合計 Total	急性 Acute Beds		慢性		
			一般 病床 General Beds	精神 病床 Psychiatric Beds	一般 病床 General Beds	精神 病床 Psychiatric Beds	
民國93年底	End of 2004	17,667	11,537	9,334	686	289	1,228
民國94年底	End of 2005	18,057	11,652	9,144	681	289	1,538
民國95年底	End of 2006	18,777	12,093	9,543	661	351	1,538
民國96年底	End of 2007	19,131	12,372	9,822	661	351	1,538
民國97年底	End of 2008	19,028	12,241	9,668	673	351	1,549
民國98年底	End of 2009	19,550	12,490	9,853	725	313	1,599
民國99年底	End of 2010	19,557	12,442	9,799	746	313	1,584
民國100年底	End of 2011	20,150	12,927	9,933	722	673	1,599
民國101年底	End of 2012	20,146	12,959	9,912	781	667	1,599
民國102年底	End of 2013	20,194	13,053	10,037	822	667	1,527
中區	Central	565	340	340	—	—	—
東區	East	333	133	133	—	—	—
南區	South	1,545	1,184	920	125	—	139
西區	West	1,346	828	388	90	—	350
北區	North	2,885	1,980	1,685	85	—	210
西屯區	XiTun	2,431	1,520	1,450	70	—	—
南屯區	NanTun	945	510	510	—	—	—
北屯區	BeiTun	533	249	179	—	70	—
豐原區	Fengyuan	1,464	750	679	26	45	—

資料來源：衛生福利部。

Table 15-2 Number of Beds & Ambulances in Hospitals & Clinics
in Taichung

Unit : Bed

		No. of Beds in Hospitals					
Chronic Beds		合計 Total	特殊病床 Special Beds				
結核 病床 T.B. Beds	漢生病 病床 Leprosy Beds		加護 病床 Intensive Care Beds	燒傷 病床 Burn Care Beds	嬰兒 病床 Infant Care Beds	急診 觀察床 Emergency Observation Beds	安寧 病床 Palliative Care Beds
—	—	4,523	1,001	51	290	503	41
—	—	4,527	1,003	43	262	493	41
—	—	4,747	1,040	43	262	499	41
—	—	4,721	1,055	43	267	506	59
—	—	4,632	1,076	41	257	508	69
—	—	4,742	1,075	41	252	516	69
—	—	4,765	1,061	41	244	530	61
—	—	4,798	1,073	41	235	541	61
—	—	4,687	1,006	41	230	475	64
—	—	4,715	1,005	41	225	474	70
—	—	172	33	—	9	10	—
—	—	152	—	—	16	3	—
—	—	310	95	5	20	37	—
—	—	184	31	4	7	10	—
—	—	745	170	6	50	74	18
—	—	670	203	8	36	120	18
—	—	286	54	—	17	20	—
—	—	102	—	—	—	7	6
—	—	401	49	4	10	31	—

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-2 臺中市醫療院所病床數、救護車輛數 (續1)

單位：床、人、輛

年底及地區別 End of Year & District		醫院開放病床數					
		特殊病床					
		慢性呼吸 照護病床 Chronic Respiratory Care Beds	亞急性 呼吸照護 中心 Subacute Respiratory Care Beds	急性結核 病床 Acute T.B. Beds	精神科 加護病床 Psychiatric Intensive Care Beds	手術 恢復床 Ether Beds	嬰兒床 Nursery Beds
民國93年底	End of 2004	1,026	—	31	—	162	495
民國94年底	End of 2005	1,131	—	31	—	168	410
民國95年底	End of 2006	1,244	—	31	—	175	383
民國96年底	End of 2007	1,165	—	31	—	177	368
民國97年底	End of 2008	925	169	31	—	172	358
民國98年底	End of 2009	935	213	31	—	174	358
民國99年底	End of 2010	986	211	31	—	173	338
民國100年底	End of 2011	903	221	31	—	189	345
民國101年底	End of 2012	888	207	31	—	186	354
民國102年底	End of 2013	887	187	—	—	186	354
中區	Central	63	—	—	—	5	15
東區	East	20	—	—	—	2	45
南區	South	20	16	—	—	23	25
西區	West	30	10	—	—	6	15
北區	North	99	59	—	—	28	53
西屯區	XiTun	40	22	—	—	45	45
南屯區	NanTun	60	15	—	—	5	33
北屯區	BeiTun	70	—	—	—	4	—
豐原區	Fengyuan	122	15	—	—	10	45

資料來源：衛生福利部。

Table 15-2 Number of Beds & Ambulances in Hospitals & Clinics
in Taichung (Cont.1)

Unit : Bed ; Person ; Vehicle

Hospital Open Beds		診所病床數 Clinic Beds					精神科 日間照護 人數	醫院 救護車
Special Beds		合計	觀察 病床	嬰兒床	血液 透析床	產科 病床		
血液 透析床	其他						Total	Observation Beds
828	95	1,607	999	206	402	—	536	68
854	91	1,878	1,066	278	534	—	526	64
925	104	1,937	1,070	303	555	9	495	61
952	98	2,038	1,076	325	609	28	561	60
956	70	2,155	1,152	329	639	35	626	63
1,008	70	2,318	1,281	324	659	54	581	60
1,019	70	2,350	1,271	319	696	64	536	59
1,090	68	2,425	1,327	297	737	64	456	54
1,142	63	2,500	1,360	298	761	81	492	53
1,147	139	2,426	1,249	304	782	91	466	48
29	8	53	36	17	—	—	—	2
66	—	48	15	5	28	—	—	—
58	11	51	32	—	19	—	36	—
36	35	334	158	40	126	10	76	1
185	3	160	66	16	69	9	60	3
79	54	241	176	19	36	10	60	6
80	2	149	56	21	53	19	—	3
15	—	182	97	20	55	10	—	1
113	2	313	152	49	98	14	100	1

表 15-2 臺中市醫療院所病床數、救護車輛數 (續2)

單位：床

年底及地區別 End of Year & District		總計 Grand Total	醫院開放病床數				
			一般病床 General Beds				
			合計 Total	急性 Acute Beds		慢性	
				一般 病床 General Beds	精神 病床 Psychiatric Beds	一般 病床 General Beds	精神 病床 Psychiatric Beds
東勢區	Dongshi	269	126	96	—	30	—
大甲區	Dajia	442	233	233	—	—	—
清水區	Qingshui	514	450	—	80	—	370
沙鹿區	Shalu	1,248	857	745	50	62	—
梧棲區	Wuqi	1,483	1,032	752	80	100	100
后里區	Houli	25	—	—	—	—	—
神岡區	Shengang	36	—	—	—	—	—
潭子區	Tanzi	1,099	856	446	50	360	—
大雅區	Daya	331	157	157	—	—	—
新社區	Xinshe	—	—	—	—	—	—
石岡區	Shigang	248	248	—	40	—	208
外埔區	Waipu	2	—	—	—	—	—
大安區	Da'an	9	—	—	—	—	—
烏日區	Wuri	150	44	44	—	—	—
大肚區	Dadu	23	—	—	—	—	—
龍井區	Longjing	43	—	—	—	—	—
霧峰區	Wufeng	235	99	99	—	—	—
太平區	Taiping	1,178	933	657	126	—	150
大里區	Dali	809	524	524	—	—	—
和平區	Heping	3	—	—	—	—	—

資料來源：衛生福利部。

Table 15-2 Number of Beds & Ambulances in Hospitals & Clinics
in Taichung (Cont.2)

Unit : Bed

Chronic Beds		No. of Beds in Hospitals					
		合計 Total	特殊病床 Special Beds				
結核 病床 T.B. Beds	漢生病 病床 Leprosy Beds		加護 病床 Intensive Care Beds	燒傷 病床 Burn Care Beds	嬰兒 病床 Infant Care Beds	急診 觀察床 Emergency Observation Beds	安寧 病床 Palliative Care Beds
—	—	67	7	—	—	3	—
—	—	75	35	—	2	7	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	307	87	—	16	34	10
—	—	448	90	10	20	31	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	180	52	—	5	22	18
—	—	103	12	—	—	7	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	55	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	95	—	—	—	8	—
—	—	151	47	4	7	23	—
—	—	212	40	—	10	26	—
—	—	—	—	—	—	—	—

表 15-2 臺中市醫療院所病床數、救護車輛數 (續3完)

單位：床、人、輛

年底及地區別 End of Year & District		醫院開放病床數					
		特殊病床					
		慢性呼吸 照護病床 Chronic Respiratory Care Beds	亞急性 呼吸照護 中心 Subacute Respiratory Care Beds	急性結核 病床 Acute T.B. Beds	精神科 加護病床 Psychiatric Intensive Care Beds	手術 恢復床 Ether Beds	嬰兒床 Nursery Beds
東勢區	Dongshi	—	—	—	—	2	—
大甲區	Dajia	—	—	—	—	3	5
清水區	Qingshui	—	—	—	—	—	—
沙鹿區	Shalu	40	10	—	—	12	20
梧棲區	Wuqi	140	20	—	—	6	20
后里區	Houli	—	—	—	—	—	—
神岡區	Shengang	—	—	—	—	—	—
潭子區	Tanzi	—	10	—	—	10	6
大雅區	Daya	58	—	—	—	3	—
新社區	Xinshe	—	—	—	—	—	—
石岡區	Shigang	—	—	—	—	—	—
外埔區	Waipu	—	—	—	—	—	—
大安區	Da'an	—	—	—	—	—	—
烏日區	Wuri	40	—	—	—	1	—
大肚區	Dadu	—	—	—	—	—	—
龍井區	Longjing	—	—	—	—	—	—
霧峰區	Wufeng	55	—	—	—	2	—
太平區	Taiping	—	—	—	—	8	15
大里區	Dali	30	10	—	—	11	12
和平區	Heping	—	—	—	—	—	—

資料來源：衛生福利部。

Table 15-2 Number of Beds & Ambulances in Hospitals & Clinics
in Taichung (Cont.3 End)

Unit : Bed ; Person ; Vehicle

Hospital Open Beds		診所病床數 Clinic Beds					精神科 日間照護 人數	醫院 救護車
Special Beds		合計	觀察 病床	嬰兒床	血液 透析床	產科 病床		
血液 透析床	其他						Total	Observation Beds
55	—	76	31	6	39	—	—	3
22	1	134	80	31	23	—	20	3
—	—	64	29	4	31	—	60	—
78	—	84	73	11	—	—	30	7
101	10	3	3	—	—	—	24	9
—	—	25	4	—	21	—	—	—
—	—	36	15	—	21	—	—	—
52	5	63	38	10	15	—	—	2
23	—	71	26	—	45	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	2	—	—	—	—	—
—	—	9	9	—	—	—	—	—
13	—	51	26	—	25	—	—	—
—	—	23	8	—	15	—	—	—
—	—	43	24	—	19	—	—	—
30	—	41	27	—	14	—	—	—
47	—	94	34	35	15	10	—	4
65	8	73	29	20	15	9	—	2
—	—	3	3	—	—	—	—	—

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-3 臺中市醫療機構及其他醫事機構執業醫事人員數

單位：人

年底及地區別 End of Year & District		合計 Total	醫師 Physicians	中醫師 Doctors of Chinese Medicine	牙醫師 Dentists	藥師 Pharmacists	藥劑生 Assistant Pharmacists
民國92年底	End of 2003	24,141	4,218	888	1,355	2,455	1,016
民國93年底	End of 2004	20,630	3,282	838	1,124	1,980	1,266
民國94年底	End of 2005	23,606	4,436	950	1,414	1,486	340
民國95年底	End of 2006	23,065	4,512	1,003	1,456	1,536	345
民國96年底	End of 2007	27,936	4,702	1,007	1,501	2,912	930
民國97年底	End of 2008	28,769	4,874	1,060	1,541	2,995	912
民國98年底	End of 2009	29,789	4,956	1,081	1,572	3,079	904
民國99年底	End of 2010	30,780	5,116	1,090	1,615	3,164	902
民國100年底	End of 2011	32,159	5,295	1,140	1,672	3,314	878
民國101年底	End of 2012	33,079	5,398	1,191	1,693	3,437	871
民國102年底	End of 2013	34,138	5,475	1,236	1,750	3,536	858
中區	Central	725	115	22	14	85	17
東區	East	685	87	46	42	87	28
南區	South	2,548	434	63	163	189	29
西區	West	2,105	322	76	150	254	44
北區	North	4,739	862	157	181	431	50
西屯區	XiTun	5,453	1,032	110	228	489	50
南屯區	NanTun	2,067	308	102	144	275	31
北屯區	BeiTun	1,651	223	121	183	275	68
豐原區	Fengyuan	2,077	338	88	100	230	81

資料來源：本府衛生局。

Table 15-3 Number of Registered Medical Personnel in Hospitals, Clinics & Other Medical Care Institutions in Taichung

Unit : Person

醫事 檢驗師	醫事 檢驗生	醫事 放射師	醫事 放射士	護理師	護士	助產師	助產士
Medical Technologists	Medical Technicians	Medical Radiological Technologists	Medical Radiological Technicians	Registered Professional Nurses	Registered Nurses	Registered Professional Midwives	Midwives
935	56	422	27	7,961	4,066	...	33
702	14	364	20	6,676	3,676	...	56
810	6	428	8	9,705	3,033	—	31
805	8	497	7	9,398	2,486	—	14
1,098	16	566	9	11,458	2,479	—	26
1,125	16	593	9	11,798	2,461	—	25
1,137	15	629	13	12,419	2,460	—	28
1,142	15	662	8	13,111	2,261	1	19
1,177	15	689	11	13,862	2,243	1	14
1,227	13	706	6	14,398	2,178	1	11
1,250	11	724	5	15,022	2,157	8	10
27	—	19	—	321	73	—	—
20	—	10	—	247	57	—	—
101	—	53	—	1,209	77	5	2
92	2	45	—	811	163	—	—
184	1	102	—	2,321	224	—	—
302	3	149	—	2,586	227	—	2
51	—	35	1	816	153	—	—
30	1	12	1	443	127	—	—
63	—	37	1	848	142	—	—

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-3 臺中市醫療機構及其他醫事機構執業醫事人員數 (續1)

單位：人

年底及地區別 End of Year & District		鑲牙生 Dental Assistants	營養師 Dietitians	物理 治療師 Physical Therapists	物理 治療生 Physical Therapy Technicians	職能 治療師 Occupational Therapists
民國92年底	End of 2003	15	124	310	110	139
民國93年底	End of 2004	18	130	270	118	88
民國94年底	End of 2005	—	153	310	137	171
民國95年底	End of 2006	—	149	328	146	183
民國96年底	End of 2007	11	177	355	187	208
民國97年底	End of 2008	11	203	386	200	220
民國98年底	End of 2009	11	233	406	230	227
民國99年底	End of 2010	10	236	430	246	257
民國100年底	End of 2011	10	245	461	276	294
民國101年底	End of 2012	10	287	480	265	299
民國102年底	End of 2013	10	314	513	251	300
中區	Central	—	6	10	—	3
東區	East	—	9	21	9	11
南區	South	—	24	75	8	49
西區	West	1	18	26	21	23
北區	North	1	34	45	14	27
西屯區	XiTun	1	45	65	27	36
南屯區	NanTun	—	28	37	17	12
北屯區	BeiTun	1	21	44	31	21
豐原區	Fengyuan	1	20	40	32	20

資料來源：本府衛生局。

Table 15-3 Number of Registered Medical Personnel in Hospitals, Clinics & Other Medical Care Institutions in Taichung (Cont.1)

Unit : Person

職能 治療生	臨床 心理師	諮商 心理師	呼吸 治療師	語言 治療師	聽力師	牙體 技術師	牙體 技術生
Occupational Therapy Technicians	Clinical Psychologists	Counseling Psychologists	Respiratory Therapists	Speech- Language Therapists	Audiologists	Dental Technologists	Dental Technicians
11
8
23	39	25	101
31	42	—	119
48	58	49	139
53	68	71	148
69	76	85	159	—	—	—	—
57	78	98	174	69	19	—	—
57	78	118	187	88	23	9	2
58	85	139	191	94	24	13	4
63	95	153	197	118	34	32	16
—	1	—	9	1	—	2	—
1	1	3	2	4	—	—	—
9	11	12	13	18	3	1	—
3	11	23	5	8	5	1	1
5	13	21	43	15	4	3	1
2	10	15	39	17	5	9	4
4	13	11	16	9	2	2	—
10	—	17	3	12	—	4	3
2	2	10	9	8	2	2	1

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-3 臺中市醫療機構及其他醫事機構執業醫事人員數 (續2)

單位：人

年底及地區別		合計	醫師	中醫師	牙醫師	藥師	藥劑生
End of Year & District		Total	Physicians	Doctors of Chinese Medicine	Dentists	Pharmacists	Assistant Pharmacists
東勢區	Dongshi	369	57	16	19	43	28
大甲區	Dajia	671	105	31	32	86	45
清水區	Qingshui	378	62	20	28	42	32
沙鹿區	Shalu	1,795	264	33	50	122	32
梧棲區	Wuqi	1,900	254	5	17	83	20
后里區	Houli	210	34	12	12	35	12
神岡區	Shengang	169	25	14	18	31	17
潭子區	Tanzi	1,411	205	61	46	126	19
大雅區	Daya	596	88	38	43	71	30
新社區	Xinshe	75	10	6	1	9	7
石岡區	Shigang	84	8	1	—	7	1
外埔區	Waipu	90	7	2	2	4	9
大安區	Da'an	30	5	—	2	2	3
烏日區	Wuri	338	52	24	25	58	24
大肚區	Dadu	150	29	11	12	25	20
龍井區	Longjing	179	31	6	27	34	16
霧峰區	Wufeng	430	54	19	22	56	15
太平區	Taiping	1,422	237	59	75	177	59
大里區	Dali	1,733	220	93	112	205	67
和平區	Heping	58	7	—	2	5	4

資料來源：本府衛生局。

Table 15-3 Number of Registered Medical Personnel in Hospitals, Clinics & Other Medical Care Institutions in Taichung (Cont.2)

Unit : Person

醫事 檢驗師	醫事 檢驗生	醫事 放射師	醫事 放射士	護理師	護士	助產師	助產士
Medical Technologists	Medical Technicians	Medical Radiological Technologists	Medical Radiological Technicians	Registered Professional Nurses	Registered Nurses	Registered Professional Midwives	Midwives
10	—	7	—	131	37	—	—
23	—	12	—	246	66	—	—
3	—	—	—	116	38	—	—
65	—	53	1	1,005	84	—	1
78	1	60	—	1,134	145	—	—
3	1	2	—	57	24	—	—
6	—	—	1	39	17	—	—
43	—	37	—	753	55	3	2
12	—	10	—	211	52	—	—
2	—	1	—	23	9	—	2
1	—	1	—	42	12	—	—
1	—	—	—	44	19	—	—
1	—	1	—	13	3	—	—
7	—	2	—	97	28	—	—
1	—	1	—	37	12	—	—
2	—	1	—	49	10	—	—
21	—	5	—	165	39	—	—
47	1	30	—	552	119	—	1
52	1	38	—	678	137	—	—
2	—	1	—	28	8	—	—

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-3 臺中市醫療機構及其他醫事機構執業醫事人員數 (續3完)

單位：人

年底及地區別 End of Year & District		鑲牙生 Dental Assistants	營養師 Dietitians	物理 治療師 Physical Therapists	物理 治療生 Physical Therapy Technicians	職能 治療師 Occupational Therapists
東勢區	Dongshi	—	3	7	4	5
大甲區	Dajia	1	7	5	4	4
清水區	Qingshui	2	4	5	5	7
沙鹿區	Shalu	—	19	16	4	9
梧棲區	Wuqi	—	19	18	11	20
后里區	Houli	—	3	4	3	2
神岡區	Shengang	—	—	—	—	—
潭子區	Tanzi	—	11	14	6	8
大雅區	Daya	—	4	17	9	3
新社區	Xinshe	—	2	2	1	—
石岡區	Shigang	—	3	—	—	4
外埔區	Waipu	—	1	1	—	—
大安區	Da'an	—	—	—	—	—
烏日區	Wuri	—	4	7	5	2
大肚區	Dadu	1	1	—	—	—
龍井區	Longjing	1	1	—	—	—
霧峰區	Wufeng	—	4	7	2	2
太平區	Taiping	—	9	15	11	13
大里區	Dali	—	13	32	27	19
和平區	Heping	—	1	—	—	—

資料來源：本府衛生局。

Table 15-3 Number of Registered Medical Personnel in Hospitals, Clinics & Other Medical Care Institutions in Taichung (Cont.3 End)

Unit : Person

職能 治療生	臨床 心理師	諮商 心理師	呼吸 治療師	語言 治療師	聽力師	牙體 技術師	牙體 技術生
Occupational Therapy Technicians	Clinical Psychologists	Counseling Psychologists	Respiratory Therapists	Speech- Language Therapists	Audiologists	Dental Technologists	Dental Technicians
1	—	—	1	—	—	—	—
—	1	—	2	—	1	—	—
7	6	1	—	—	—	—	—
2	5	9	13	5	3	—	—
1	4	2	17	9	2	—	—
2	1	1	—	1	—	1	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	5	—	8	3	4	1	1
2	—	—	3	1	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—
1	3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—
—	1	15	3	—	—	—	—
1	5	3	4	1	1	1	1
8	2	9	6	6	2	2	4
—	—	—	—	—	—	—	—

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-4 臺中市醫院醫療服務量

單位：人次、百分比

年別 Year	出院 人次 Discharge	住院 健檢人次 Inpatient Physical	手術人次 Operation		
			合計 Total	門診 Outpatient Operation	住院 Inpatient Operation
民國93年 2004	407,584	6,647	217,319	80,601	136,718
民國94年 2005	386,081	7,153	210,344	78,578	131,766
民國95年 2006	377,681	8,160	214,397	80,302	134,095
民國96年 2007	386,042	9,062	211,111	78,900	132,211
民國97年 2008	391,214	5,719	218,756	82,375	136,381
民國98年 2009	393,772	6,624	224,557	86,431	138,126
民國99年 2010	396,340	6,541	226,455	86,869	139,586
民國100年 2011	413,250	6,086	227,017	85,943	141,074
民國101年 2012	422,531	7,269	241,296	91,006	150,290
民國102年 2013	417,217	7,930	246,211	97,137	149,074

資料來源：本府衛生局。

Table 15-4 Utilization Rate of Hospitals in Taichung

Unit : Person-Time ; %

門診 人次 Outpatient Visits	急診 人次 Emergency Visits	門診 體檢人次 Outpatient Physical	接生人次 (含剖腹產) Delivery	剖腹產 人次 Caesarian Section	血液透析 人次 Hemodialysis	剖腹產率 Caesarian Section Rate
12,585,926	787,612	266,728	20,031	6,350	476,330	31.70
11,632,364	778,682	229,623	18,072	5,579	498,983	30.87
11,478,705	739,422	227,331	17,209	5,732	505,843	33.31
11,923,649	756,126	359,715	18,212	5,933	522,633	32.58
12,249,496	754,009	486,292	17,507	5,754	555,506	32.87
12,505,069	814,857	432,456	17,390	6,230	576,161	35.83
12,794,833	830,766	414,975	15,592	5,533	610,379	35.49
13,096,561	849,114	463,276	18,879	6,431	626,784	34.06
13,540,291	864,306	507,016	23,088	7,759	653,841	33.61
13,728,358	825,484	496,761	19,099	6,541	691,045	34.25

表 15-5 臺中市醫院病床佔床率

單位：百分比

年別 Year	一般病床								
	合計		急性 Acute				慢性		
			一般病床		精神病床		一般病床		
	Total		General Beds		Psychiatric Beds		General Beds		
原臺中縣 the former TC. County	原臺中市 the former TC. City								
民國93年	2004	68.66	71.94	66.97	75.05	80.47	79.44	74.21	67.59
民國94年	2005	63.20	72.05	61.34	73.47	91.58	72.19	55.71	67.26
民國95年	2006	56.34	70.34	50.61	69.51	88.72	71.04	48.81	62.83
民國96年	2007	57.91	69.31	52.37	66.30	88.63	81.37	61.40	70.29
民國97年	2008	60.26	73.10	55.21	70.47	88.51	83.26	61.27	40.29
民國98年	2009	58.49	70.62	53.05	67.74	79.73	82.54	59.02	62.99
民國99年	2010	66.57		61.93		79.85		57.02	
民國100年	2011	64.94		62.31		82.22		29.19	
民國101年	2012	66.35		64.03		78.42		32.80	
民國102年	2013	64.92		62.19		75.50		28.11	

資料來源：本府衛生局。

附註：佔床率=〔當年之住院總人日數/(年底現有病床數×365日)〕×100。

Table 15-5 Occupancy Rate of Hospital Beds in Taichung

Unit : %

General Beds						特殊病床 Special Beds			
Chronic						合計		加護病床	
精神病床		結核病床		漢生病床		Total		Intensive Care Beds	
Psychiatric Beds		T.B. Beds		Leprosy Beds		Total		Intensive Care Beds	
原臺中縣	原臺中市								
the former TC. County	the former TC. City	the former TC. County	the former TC. City	the former TC. County	the former TC. City	the former TC. County	the former TC. City	the former TC. County	the former TC. City
93.87	67.57	—	—	—	—	68.21	76.88
61.78	63.15	—	—	—	—	71.82	73.31
70.30	81.54	—	—	—	—	60.06	73.04
71.32	88.82	—	—	—	—	63.98	67.15	63.32	71.78
71.98	95.21	—	—	—	—	69.40	71.34	65.36	69.84
74.91	88.42	—	—	—	—	63.76	71.42	60.17	69.94
90.94		—		—		69.09		68.56	
88.48		—		—		69.96		67.49	
88.85		—		—		74.35		73.10	
93.24		—		—		71.06		71.45	

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : Occupancy Rate of Beds = [Days of Stay / (no. of Beds × 365)] × 100.

表 15-5 臺中市醫院病床佔床率（續完）

單位：百分比

年別 Year		特殊病床							
		燒傷病床		嬰兒病床		嬰兒床		安寧病床	
		Burn Care Beds		Nursery Care Beds		Nursery Beds		Palliative Care Beds	
		原臺中縣 the former TC. County	原臺中市 the former TC. City						
民國93年	2004	6.53	56.55	43.64	50.66	29.89	47.13	—	53.50
民國94年	2005	13.68	64.61	42.52	64.36	36.62	50.11	—	58.70
民國95年	2006	11.55	56.19	38.67	61.07	37.85	47.93	—	50.42
民國96年	2007	9.36	45.14	42.40	59.20	38.29	47.65	—	51.60
民國97年	2008	9.32	45.25	46.61	60.53	37.21	47.23	—	46.70
民國98年	2009	6.80	39.75	42.10	58.55	39.64	46.62	—	50.34
民國99年	2010	30.39		51.68		41.67		55.06	
民國100年	2011	28.64		60.57		48.08		60.12	
民國101年	2012	22.90		65.78		54.53		57.90	
民國102年	2013	22.07		58.47		45.25		58.42	

資料來源：本府衛生局。

附註：佔床率 = [當年之住院總人日數 / (年底現有病床數 × 365日)] × 100。

Table 15-5 Occupancy Rate of Hospital Beds in Taichung (Cont. End)

Unit : %

Special Beds							
慢性呼吸 照護病床 Chronic Respiratory Care Beds		亞急性呼吸 照護病床 Subacute Respirational Care Beds		急性結核 病床 Acute T.B. Beds		精神科 加護病床 Psychiatric Intensive Care Beds	
原臺中縣 the former TC. County	原臺中市 the former TC. City	原臺中縣 the former TC. County	原臺中市 the former TC. City	原臺中縣 the former TC. County	原臺中市 the former TC. City	原臺中縣 the former TC. County	原臺中市 the former TC. City
62.19	58.45	—	77.83
69.80	80.72	—	62.17
67.22	75.97	—	56.48
77.51	73.58	—	66.72
88.07	93.67	77.57	79.34	—	56.34
82.06	97.65	46.95	74.09	—	46.75	—	—
87.30		65.22		49.28		—	
88.69		63.22		46.71		—	
92.58		66.16		39.09		—	
88.91		72.02		—		—	

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : Occupancy Rate of Beds = [Days of Stay / (no. of Beds × 365)] × 100.

表 15-6 臺中市藥商家數

單位：家

年底及地區別 End of Year & District		藥商家數			
		合計 Total	西藥商 Western Medicine Dealers		中藥商
			販賣業 Sellers	製造業 Manufacturers	販賣業 Seller
民國93年底	End of 2004	6,058	721	33	1,511
民國94年底	End of 2005	6,567	750	33	1,526
民國95年底	End of 2006	6,968	775	32	1,530
民國96年底	End of 2007	7,345	797	32	1,535
民國97年底	End of 2008	7,617	814	32	1,533
民國98年底	End of 2009	7,736	672	32	1,491
民國99年底	End of 2010	8,073	677	34	1,475
民國100年底	End of 2011	8,439	672	35	1,483
民國101年底	End of 2012	8,494	654	39	1,429
民國102年底	End of 2013	8,394	651	38	1,384
民國103年底	End of 2014	8,582	637	35	1,378
中區	Central	169	15	—	29
東區	East	250	16	—	59
南區	South	399	29	—	57
西區	West	642	59	—	88
北區	North	758	70	—	95
西屯區	XiTun	1,076	97	6	100
南屯區	NanTun	655	46	5	67
北屯區	BeiTun	782	63	—	103
豐原區	Fengyuan	510	33	1	92

資料來源：本府衛生局。

附註：資料係登記家數，但藥師或藥劑生離職未補商號均未計列。

Table 15-6 Number of Pharmaceutical Firms in Taichung

Unit : Unit

Number of Pharmaceutical Firms				
Chinese Medicine Dealers	醫療器材商	Medical Device Dealers	藥局	其他
製造業	販賣業	製造業		
Manufacturers	Sellers	Manufacturers	Pharmacies	Others
19	2,777	42	955	—
18	3,195	67	978	—
16	3,557	95	963	—
16	3,889	109	967	—
15	4,129	128	966	—
13	4,419	145	964	—
12	4,734	164	977	—
11	5,071	174	993	—
9	5,195	181	987	—
9	5,130	175	1,007	—
8	5,297	190	1,037	—
—	101	—	24	—
—	136	4	35	—
—	263	6	44	—
—	437	1	57	—
—	496	—	97	—
1	756	31	85	—
2	458	15	62	—
—	513	1	102	—
1	297	10	76	—

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : The data were the number of registered firms, excluding those where the pharmacists or assistant pharmacists had resigned but vacancies were not filled.

表 15-6 臺中市藥商家數 (續完)

單位：家

年底及地區別 End of Year & District		藥商家數			
		合計 Total	西藥商 Western Medicine Dealers		中藥商
			販賣業 Sellers	製造業 Manufacturers	販賣業 Seller
東勢區	Dongshi	130	7	—	42
大甲區	Dajia	267	16	10	62
清水區	Qingshui	157	10	—	52
沙鹿區	Shalu	236	17	—	47
梧棲區	Wuqi	112	5	3	25
后里區	Houli	106	7	—	26
神岡區	Shengang	156	12	—	31
潭子區	Tanzi	238	11	2	31
大雅區	Daya	229	16	2	39
新社區	Xinshe	31	2	—	6
石岡區	Shigang	13	—	—	5
外埔區	Waipu	42	5	1	8
大安區	Da'an	12	1	—	4
烏日區	Wuri	171	11	—	22
大肚區	Dadu	122	7	1	27
龍井區	Longjing	161	9	—	31
霧峰區	Wufeng	153	10	2	36
太平區	Taiping	452	31	1	82
大里區	Dali	543	29	1	110
和平區	Heping	10	3	—	2

資料來源：本府衛生局。

附註：資料係登記家數，但藥師或藥劑生離職未補商號均未計列。

Table 15-6 Number of Pharmaceutical Firms in Taichung (Cont. End)

Unit : Unit

Number of Pharmaceutical Firms				
Chinese Medicine Dealers	醫療器材商	Medical Device Dealers	藥局	其他
製造業	販賣業	製造業		
Manufacturers	Sellers	Manufacturers	Pharmacies	Others
—	60	1	20	—
3	127	12	37	—
—	76	2	17	—
—	142	2	28	—
—	61	2	16	—
—	56	5	12	—
—	85	13	15	—
—	148	18	28	—
—	137	11	24	—
—	15	—	8	—
—	6	—	2	—
1	21	3	3	—
—	6	—	1	—
—	105	8	25	—
—	63	7	17	—
—	93	6	22	—
—	81	4	20	—
—	255	14	69	—
—	301	14	88	—
—	2	—	3	—

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : The data were the number of registered firms, excluding those where the pharmacists or assistant pharmacists had resigned but vacancies were not filled.

表 15-7 臺中市法定傳染病人數

單位：人

年別 Year		第一類											
		霍亂		鼠疫		黃熱病		狂犬病		伊波拉病毒出血熱		炭疽病	
		Cholera		Plague		Yellow Fever		Rabies		Ebola virus Hemorrhagic Fever		Anthrax	
		報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定
Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm		
民國92年	2003	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國93年	2004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國94年	2005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國95年	2006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

年別 Year		第二類甲種 Type II Class A											
		小兒麻痺症		急性無力肢體麻痺		桿菌性痢疾		阿米巴性痢疾		腸道出血性大腸桿菌感染症		腸病毒感染併發重症	
		Poliomyelitis		Acute Flaccid Paralysis		Bacillary Dysentery		Amebic Dysentery		EHEC Infection		Enteroviruses Complicated Severe Case	
		報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定
Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm		
民國92年	2003	—	—	5	5	16	13	32	10	—	—	20	11
民國93年	2004	—	—	12	8	8	8	28	—	2	—	28	16
民國94年	2005	—	—	4	4	13	13	32	2	—	—	54	28
民國95年	2006	—	—	6	3	14	11	31	13	—	—	7	3

資料來源：衛生福利部。

Table 15-7 Number of Cases of Notifiable Infectious Diseases
in Taichung

Unit : Person

Type I				第二類甲種 Type II Class A									
嚴重急性呼吸 道症候群		新型流行性 感冒		流行性斑疹 傷寒		白喉		流行性腦脊 髓膜炎		傷寒		副傷寒	
SARS		New flue		Typhus fever		Diphtheria		Meningococcal Meningitis		Typhoid Fever		Paratyphoid Fever	
報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定
Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm
156	—	—	—	—	—	1	1	4	2	3	2
—	—	—	—	—	—	3	3	8	5	3	2
—	—	—	—	—	—	3	3	2	1	1	—
—	—	—	—	—	—	2	2	8	7	2	1

第二類乙種				Type II Class B						第三類甲種 Type III Class A			
登革熱		登革出血熱/ 登革休克症 候群		瘧疾		漢他病毒症候群				麻疹		開放性 肺結核	
Dengue Fever		Dengue Hemorrhagic Fever/Dengue Shock Syndrome		Malaria		漢他病毒 出血熱		漢他病毒 肺症候群		Measles		T.B(Open)	
報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定
Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm
34	7	—	—	2	2	—	—	—	—	10	1	1,009	856
60	12	—	—	1	1	—	—	—	—	6	—	1,413	1,164
1,108	292	6	6	26	26	—	—	—	—	4	—	930	554
29	13	—	—	4	4	—	—	—	—	2	—	1,188	1,013

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-7 臺中市法定傳染病人數 (續1)

單位：人

年別 Year		第三類甲種											
		其他結核病		癩病		日本腦炎		德國麻疹		先天性德國麻疹症候群		百日咳	
		T.B(Non-Open)		Leprosy		Japanese Encephalitis		Rubella		Congenital Rubella Syndrome		Pertussis	
		報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定
Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm		
民國92年	2003	1,114	491	—	—	33	4	7	—	—	—	21	1
民國93年	2004	1,001	533	—	—	39	6	5	2	—	—	11	—
民國94年	2005	685	275	1	1	28	4	3	—	—	—	9	1
民國95年	2006	749	496	—	—	34	1	4	1	—	—	5	—

年別 Year		第三類乙種											
		急性病毒性肝炎				腮腺炎		水痘		破傷風		猩紅熱	
		Acute Viral Hepatitis				Mumps		Chicken Pox		Tetanus		Scarlet Fever	
		E型		未定型									
E	Unspecified												
報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定		
Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm		
民國92年	2003	—	—	1	—	74	—	750	—	2	—	115	83
民國93年	2004	2	1	—	—	80	—	610	—	—	—	117	76
民國94年	2005	3	1	—	—	85	—	731	—	—	—	177	114
民國95年	2006	6	—	4	—	119	1	767	—	2	—	203	150

資料來源：衛生福利部。

Table 15-7 Number of Cases of Notifiable Infectious Diseases in Taichung (Cont.1)

Unit : Person

Type III Class A						第三類乙種 Type III Class B							
侵襲性b型嗜血桿菌感染症		退伍軍人症		流行性感冒併發重症		急性病毒性肝炎							
Haemophilus Influenzae Type b		Legionellosis		Influenza		Acute Viral Hepatitis							
						A型		B型		C型		D型	
						A		B		C		D	
報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定
Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm
8	1	51	7	2	1	9	9	21	20	8	8	—	—
9	2	41	7	2	—	18	18	20	20	10	10	—	—
2	—	18	—	14	5	29	28	17	17	7	7	1	—
3	—	14	4	5	3	13	13	32	31	79	26	—	—

Type III Class B						第四類 Type IV					
恙蟲病		梅毒		淋病		HIV感染		後天免疫缺乏症候群		肉毒桿菌中毒	
Scrub Typhus		Syphilis		Gonorrhea		HIV Inflection		AIDS		Botulism	
報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定
Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm
70	13	195	195	79	79	87	87	29	29	—	—
95	15	280	280	126	126	158	158	20	20	—	—
102	12	316	316	126	126	276	276	26	26	—	—
90	8	447	447	126	126	201	201	47	47	—	—

表 15-7 臺中市法定傳染病人數 (續2)

單位：人

年別 Year	第一類 Type I						第二類	
	天花 Smallpox	鼠疫 Plague	嚴重急性呼吸道症候群 SARS	狂犬病 Rabies	炭疽病 Anthrax	H5N1流感 H5 N1 flu	白喉 Diphtheria	傷寒 Typhoid Fever
民國96年 2007	—	—	—	—	—	—	—	3

年別 Year	第二類							
	麻疹 Measles	急性病 毒性A型 肝炎 Acute Hepatitis A	腸道出 血性大 腸桿菌 感染症 EHEC Infection	漢他病毒症候群 Hantavirus Syndrome		霍亂 Cholera	德國麻 疹 Rubella	多重抗藥 性結核病 Multidrug- resistant Tuberculosis
				漢他病 毒出血 熱 H.F.R.S	漢他病 毒肺症 候群 H.P.S			
民國96年 2007	2	11	—	—	—	—	1	3

年別 Year	第二類 Type II				第三類			
	先天性 德國麻 疹症候 Congenital Rubella Syndrome	急性病 毒性B型 肝炎 Acute Hepatitis B	急性病 毒性C型 肝炎 Acute Hepatitis C	急性病 毒性D型 肝炎 Acute Hepatitis D	急性病 毒性E型 肝炎 Acute Hepatitis E	急性病 毒性肝 炎未定 Acute Hepatitis Unconfirm	腮腺炎 Mumps	退伍軍人 症 Legionellosis
民國96年 2007	—	20	31	—	2	—	150	3

年別 Year	第四類							
	Q熱 Q Fever	地方性 斑疹傷 寒 Local Typhus Fever	萊姆病 Lyme Disease	兔熱病 Tularemia	恙蟲病 Scrub Typhus	水痘 Chicken Pox	貓抓病 Cat-Scratch Disease	弓形蟲感 染症 Toxoplas- mosis
民國96年 2007	2	1	—	—	18	757	—	—

資料來源：衛生福利部。

Table 15-7 Number of Cases of Notifiable Infectious Diseases in Taichung (Cont.2)

Unit : Person

Type II									
登革熱 Dengue Fever	登革出血熱/登革休克症候群 Dengue Hemorrhagic Fever/Dengue Shock Syndrome	流行性腦脊髓膜炎 Meningococcal Meningitis	副傷寒 Paratyphoid Fever	小兒麻痺症 Poliomyelitis	急性無力肢體麻痺 Acute Flaccid Paralysis	桿菌性痢疾 Bacillary Dysentery	阿米巴痢疾 Amebic Dysentery	瘧疾 Malaria	
								本土	境外
								Local	Foreign
29	—	3	—	—	3	84	12	—	1

Type II									
屈公病 Chikungunya Fever	西尼羅熱 West Nile Fever	流行性斑疹傷寒 Typhus Fever	百日咳 Pertussis	破傷風 Tetanus	猩紅熱 Scarlet Fever	日本腦炎 Japanese Encephalitis	結核病 Tuberculosis		癩病 Leprosy
							痰塗片陽性	其他	
							Phlegm Positive Test	Others	
—	—	—	4	—	71	3	433	925	3

Type III					第四類 Type IV				
侵襲性b型嗜血桿菌感染症 Haemophilus Influenzae Type b	梅毒 Syphilis	淋病 Gonorrhea	新生兒破傷風 Neonatal Tetanus	腸病毒感 染併發重 症 Enteroviruses Infection with Severe Complications	疱疹性B 病毒感 染症 Herpesvirus B Infection	鉤端螺旋 體病 Leptospirosis	類鼻疽 Meliodosis	肉毒桿菌 中毒 Botulism	侵襲性肺 炎鏈球菌 感染症 Invasive Pneumococcal Disease
—	679	102	—	—	—	—	—	—	23

Type IV		第五類 Type V					其他	
流感併發重症 Influenza	庫賈氏病 Creutzfeldt-Jakob Disease	裂谷熱 Rift Valley Fever	馬堡病毒出血熱 Marburg Haemorrhagic Fever	黃熱病 Yellow Fever	伊波拉病毒出血熱 Ebola virus Hemorrhagic Fever	拉薩熱 Lassa Fever	HIV感染 HIV	AIDS
—	—	—	—	—	—	—	197	94

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-7 臺中市法定傳染病人數 (續3)

單位：人

年別 Year	第一類 Type I						第二類	
	天花 Smallpox	鼠疫 Plague	嚴重急性呼吸 道症候 群 SARS	狂犬病 Rabies	炭疽病 Anthrax	H5N1流 感 H5 N1 flu	白喉 Diphtheria	傷寒 Typhoid Fever
民國97年 2008	—	—	—	—	—	—	—	2
民國98年 2009	—	—	—	—	—	—	—	10
民國99年 2010	—	—	—	—	—	—	—	2
民國100年 2011	—	—	—	—	—	—	—	3
民國101年 2012	—	—	—	—	—	—	—	1

年別 Year	第二類							
	麻疹 Measles	急性病 毒性A型 肝炎 Acute Hepatitis A	腸道出 血性大 腸桿菌 感染症 Enterohaemorrhagic E.coli Infections	漢他病毒症候群 Hantavirus Syndrome		霍亂 Cholera	德國麻 疹 Rubella	多重抗藥 性結核病 MDR-TB
				漢他病 毒出血 熱 H.F.R.S	漢他病 毒肺症 候群 H.P.S			
民國97年 2008	—	22	—	—	—	—	1	16
民國98年 2009	6	23	—	—	—	—	—	18
民國99年 2010	2	13	—	—	—	1	—	15
民國100年 2011	3	15	—	—	—	1	14	—
民國101年 2012	1	7	—	—	—	—	2	14

資料來源：衛生福利部。

Table 15-7 Number of Cases of Notifiable Infectious Diseases in Taichung (Cont.3)

Unit : Person

Type II										
登革熱 Dengue Fever	登革出血 熱/登革 休克症候 群 Dengue Hemo- rrhagic Fever/Den- gue Shock Syndrome	流行性腦 脊髓膜炎 Meningo- coccal Meningitis	副傷寒 Paratyphoid Fever	小兒麻 痺症 Poliomye- litis	急性無力 肢體麻痺 Acute Flaccid Paralysis	桿菌性痢 疾 Shigellosis	阿米巴痢 疾 Amoebiasis	瘧疾		
								Malaria		
								本土 病例 Indigenous Cases	境外 移入 Foreign- origin Cases	
22	—	—	—	—	—	7	9	24	—	1
24	—	—	2	—	—	3	28	34	—	1
35	1	1	2	—	—	4	13	26	—	4
22	1	1	—	—	—	4	9	19	3	—
26	—	—	—	—	—	6	14	32	—	2

Type II			第三類 Type III						
屈公病 Chikungunya Fever	西尼羅熱 West Nile Fever	流行性斑 疹傷寒 Epidemic Typhus Fever	百日咳 Pertussis	破傷風 Tetanus	日本腦炎 Japanese Encephalitis	結核病		先天性德 國麻疹症 候群 Congenital Rubella Syndrome	急性病毒 性B型肝炎 Acute Hepatitis B
						Tuberculosis			
						痰塗片 陽性 Phlegm Positive Test	其他 Others		
—	—	—	—	2	—	437	990	—	13
—	—	—	9	2	1	405	895	—	10
1	—	—	5	1	2	410	916	—	11
—	—	—	2	—	1	—	—	—	11
1	—	—	9	—	2	436	858	—	6

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-7 臺中市法定傳染病人數 (續4)

單位：人

年別 Year		第三類							梅毒 Syphilis
		急性病 毒性C型 肝炎 Acute Hepatitis C	急性病 毒性D型 肝炎 Acute Hepatitis D	急性病 毒性E型 肝炎 Acute Hepatitis E	急性病 毒性肝 炎未定 型 Acute Hepatitis Unconfirm	流行性 腮腺炎 Mumps	退伍軍 人症 Legione- llosis	侵襲性b 型嗜血 桿菌感 染症 Invasive Haemo- philus Influenzae Type b Infection	
民國97年	2008	17	—	1	2	104	4	1	795
民國98年	2009	13	—	1	—	94	7	2	707
民國99年	2010	3	—	—	—	64	7	1	718
民國100年	2011	1	—	3	—	—	9	—	669
民國101年	2012	2	—	—	—	—	5	—	678

年別 Year		第四類							貓抓病 Cat-Scratch Disease
		侵襲性 肺炎鏈 球菌感 染症 Invasive Pneumo- coccal Disease	Q熱 Q Fever	地方性 斑疹傷 寒 Epidemic Typhus Fever	萊姆病 Lyme Disease	兔熱病 Tularemia	恙蟲病 Scrub Typhus	水痘 Chicken Pox	
民國97年	2008	95	2	4	—	—	15	916	2
民國98年	2009	99	3	4	—	—	7	723	1
民國99年	2010	83	4	5	—	—	12	511	4
民國100年	2011	97	1	4	—	—	13	—	3
民國101年	2012	67	1	2	1	—	10	—	5

資料來源：衛生福利部。

Table 15-7 Number of Cases of Notifiable Infectious Diseases in Taichung (Cont.4)

Unit : Person

Type III						第四類 Type IV				
淋病	新生兒破傷風	腸病毒感 染併發重 症	人類免疫 缺乏病毒 感染	後天免 疫缺乏 症候群	漢生病	疱疹性B 病毒感染 症	鉤端螺旋 體病	類鼻疽	肉毒桿菌 中毒	
Gonorrhea	Neonatal Tetanus	Entero- viruses Infection with Severe Compli- cations	Human Immunode- ficiency Virus · HIV	Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS	Hansen's Disease	Herpesvirus B Infection	Leptospi- rosis	Melioidosis	Botulism	
98	—	44	186	119	—	—	2	3	3	
156	—	2	207	108	—	—	6	1	—	
125	—	—	215	118	1	—	9	—	2	
122	—	7	222	129	—	—	14	1	—	
109	—	23	270	143	2	—	9	1	—	

Type IV				第五類 Type V						
弓形蟲感 染症	流感併發 重症	庫賈氏病	NDM-1 腸道菌感 染症	裂谷熱	馬堡病毒 出血熱	黃熱病	伊波拉病 毒出血熱	拉薩熱	其他	
Toxoplas- mosis	Severe Complica- ted Influenza Case	Creutzfeldt- Jakob Disease	NDM-1 Enterobac- teriaceae	Rift Valley Fever	Marburg Hemo-rrhagic Fever	Yellow Fever	Ebola virus Hemo- rrhagic Fever	Lassa Fever	Others	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	73	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	72	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	72	—	—	—	—	—	—	—	—	

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-7 臺中市法定傳染病人數 (續5)

單位：人

年別 Year	合計 Total	第一類 Notifiable Infectious Disease I					第二類		
		天花 Smallpox	鼠疫 Plague	嚴重急性呼吸 道症候 群 SARS	狂犬病 Rabies	H5N1流 感 H5N1 Influenza	白喉 Diphtheria	傷寒 Typhoid Fever	登革熱 Dengue Fever
民國102年 2013	①3,616	—	—	—	—	—	—	1	22
民國103年 2014	2,796	—	—	—	—	—	—	3	47

年別 Year	第二類 Notifiable Infectious Disease II								
	急性病 毒性A型 肝炎 Acute Hepatitis A	腸道出 血性大 腸桿菌 感染症 Enterohaemorrhagic E.coli Infections	漢他病毒症候群 Hantavirus Syndrome		霍亂 Cholera	德國 麻疹 Rubella	多重抗 藥性結 核病 MDR-TB	屈公病 Chikungunya Fever	西尼 羅熱 West Nile Fever
			漢他病 毒出血 熱 H.F.R.S	漢他病 毒肺症 候群 H.P.S					
民國102年 2013	14	—	—	—	2	1	①8	—	—
民國103年 2014	16	—	—	—	—	1	12	2	—

資料來源：衛生福利部。

附註：自102年起炭疽病由第一類法定傳染病移列至第二類法定傳染病。

Table 15-7 Number of Cases of Notifiable Infectious Diseases in Taichung (Cont.5)

Unit : Person

Notifiable Infectious Disease II									
登革出血熱/登革休克症候群 Dengue Hemorrhagic Fever/Dengue Shock Syndrome	流行性腦脊髓膜炎 Meningococcal Meningitis	副傷寒 Paratyphoid Fever	小兒麻痺症 Poliomyelitis	急性無力肢體麻痺 Acute Flaccid Paralysis	桿菌性痢疾 Shigellosis	阿米巴痢疾 Amoebiasis	瘧疾 Malaria		麻疹 Measles
							本土病例 Indigenous Cases	境外移入 Foreign-origin Cases	
—	1	—	—	5	6	Ⓘ25	—	1	1
—	1	4	—	5	11	24	—	—	4

第三類 Notifiable Infectious Disease III									
流行性斑疹傷寒 Epidemic Typhus Fever	炭疽病 Anthrax	百日咳 Pertussis	日本腦炎 Japanese Encephalitis	結核病 Tuberculosis		先天性德國麻疹症候群 Congenital Rubella Syndrome	急性病毒性B型肝炎 Acute Hepatitis B	急性病毒性C型肝炎 Acute Hepatitis C	急性病毒性D型肝炎 Acute Hepatitis D
				痰塗片陽性 Phlegm Positive Test	其他 Others				
—	—	Ⓘ6	Ⓘ2	Ⓘ387	Ⓘ710	13	—	—	—
—	—	3	1	834		—	9	21	1

Source : Ministry of Health and Welfare.

Note : Anthrax shift from Notifiable Infectious Disease I listed to Notifiable Infectious Disease II from 2013 on.

表 15-7 臺中市法定傳染病人數 (續6完)

單位：人

年別 Year	第三類 Notifiable Infectious Disease III									
	急性病毒性E型肝炎 Acute Hepatitis E	急性病毒性肝炎未定型 Acute Hepatitis Unspecified	退伍軍人症 Legione-llosis	侵襲性b型嗜血桿菌感染症 Invasive Haemophilus Influenzae Type b Infection	梅毒 Syphilis	淋病 Gonorrhea	新生兒破傷風 Neonatal Tetanus	腸病毒感染併發重症 Enteroviruses Infection with Severe Complications	人類免疫缺乏病毒感染 HIV Infection	
民國102年 2013	①2	—	13	2	①692	①131	—	4	280	
民國103年 2014	1	—	8	—	929	188	—	2	275	

年別 Year	第四類 Notifiable Infectious Disease IV									
	兔熱病 Tularemia	恙蟲病 Scrub Typhus	貓抓病 Cat-Scratch Disease	弓形蟲感染症 Toxoplasmosis	流感併發重症 Severe Complicated Influenza Case	庫賈氏病 Creutzfeldt-Jakob Disease	NDM-1腸道菌感染症 NDM-1 Enterobacteriaceae	布氏桿菌病 Brucellosis	裂谷熱 Rift Valley Fever	
民國102年 2013	—	①12	①1	3	30	—	—	—	—	
民國103年 2014	—	7	—	2	60	—	—	—	—	

資料來源：衛生福利部。

- 附註：1. 登革出血熱/登革休克症候群為重點監測項目，但已包含於登革熱病例數統計中，不納入總數計算。
2. 我國自1984年以後即無分離出野生株之小兒麻痺病毒，自1992年度實施「根除三麻一風」計畫以來，即以急性無力肢體麻痺做為小兒麻痺症之疫情監視指標，於報表中呈現，但不列入法定傳染病總數計算。
3. 後天免疫缺乏症候群為人類免疫缺乏病毒感染後之發病追蹤重點監測項目，不納入當年法定傳染病總數計算。

Table 15-7 Number of Cases of Notifiable Infectious Diseases in Taichung (Cont.6 End)

Unit : Person

第四類 Notifiable Infectious Disease IV									
後天免疫 缺乏症候 群	漢生病	疱疹性B 病毒感 染症	鉤端螺旋 體病	類鼻疽	肉毒桿菌 中毒	侵襲性肺 炎鏈球菌 感染症	Q熱	地方性斑 疹傷寒	萊姆病
AIDS	Hansen's Disease	Herpesvirus B Infection	Leptospira- rosis	Melioidosis	Botulism	Invasive Pneumo- coccal Disease	Q Fever	Endemic Typhus Fever	Lyme Disease
Ⓘ143	—	—	Ⓘ4	1	—	Ⓘ54	6	2	—
171	1	—	11	3	—	59	5	2	—

第五類 Notifiable Infectious Disease V						第三類(報告病例) Notifiable Infectious Disease III (Reported Cases)	第四類(報告病例) Notifiable Infectious Disease IV (Reported Cases)	
馬堡病毒 出血熱	黃熱病	伊波拉病 毒出血熱	拉薩熱	新型冠狀 病毒感 染症	H7N9 流感	破傷風	流行性腮 腺炎	水痘
Marburg Hemo- rrhagic Fever	Yellow Fever	Ebola Hemo- rrhagic Fever	Lassa Fever	Novel Coronavirus Infections	H7N9 Influenza	Tetanus	Mumps	Varicella
—	—	—	—	—	—	Ⓘ—	Ⓘ88	Ⓘ943
—	—	—	—	—	—	1	72	—

Source : Ministry of Health and Welfare.

Note : 1. The cases of dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome are included in the statistic of dengue fever, shown in the table, but not accumulated to the annual total of notifiable diseases.

2. No wild poliovirus was detected in Taiwan since 1984. Nationwide surveillance of acute flaccid paralysis (AFP) was used for detecting cases of poliomyelitis after implementing the "Eradication Program for Measles, Congenital Rubella Syndrome, Poliomyelitis and Neonatal Tetanus" in 1992. The statistics of AFP was shown in the table, but not accumulated to the annual total of notifiable diseases.

3. AIDS is an important surveillance indicator of onset of HIV infection, shown in the table, but not accumulated to the annual total of notifiable diseases.

表 15-8 臺中市預防接種工作

單位：人次

年別 Year	卡介苗		白喉、 百日咳、 破傷風混合疫苗	小兒麻痺 口服疫苗
	B. C. G.			
	單一劑 Single Dose	其他 Others	D.P.T.	Poliomyelitis
民國93年 2004	25,521		45,624	111,235
民國94年 2005	25,641	177	35,907	105,170
民國95年 2006	24,387	35	26,859	88,760
民國96年 2007	25,614	24	23,323	78,976
民國97年 2008	24,249	43	25,311	65,853
民國98年 2009	24,063	12	20,607	62,935
民國99年 2010	20,738	43	2,328	22,746
民國100年 2011	25,431	3	—	5,478
民國101年 2012	29,882	—	—	—
民國102年 2013	26,158	7	—	—
民國103年 2014	27,421	—	—	—
中區 Central	—	—	—	—
東區 East	1,319	—	—	—
南區 South	652	—	—	—
西區 West	484	—	—	—
北區 North	2,344	—	—	—
西屯區 XiTun	1,090	—	—	—
南屯區 NanTun	1,869	—	—	—
北屯區 BeiTun	209	—	—	—
豐原區 Fengyuan	1,329	—	—	—

資料來源：本府衛生局。

附註：1.99年3月實施五合一疫苗取代「白喉、破傷風、百日咳混合疫苗」及「小兒麻痺口服疫苗」。

2.自98年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗。

3.自100年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗。

4.Tdap-IPV單一劑、MMR第二劑及日本腦炎疫苗第四劑之資料來源為嬰幼兒預防接種黃卡，僅包含在衛生所及合約院所接種者，不含在校園補種量。

5.因五合一疫苗缺貨，自103年1月起第4劑接種年齡由原滿18個月調整為滿27個月接種。

Table 15-8 Immunization in Taichung

Unit : Person-Time

五合一疫苗 (白喉、破傷風、非細胞性百日咳、不活化小兒麻痺、b型嗜 血桿菌混合疫苗)				減量破傷風白喉非 細胞性百日咳混合 疫苗	減量破傷風白喉非 細胞性百日咳及不 活化小兒麻痺混合 疫苗
5-in-1 DTaP-Hib-IPV Vaccine (Diphtheria and Tetanus Toxoid with Acellular Pertussis, Inactivated Polio and Haemophilus Influenzae Type b Vaccine)					
第一劑 1st Dose	第二劑 2nd Dose	第三劑 3rd Dose	第四劑 4th Dose	DTaP	Tdap Vaccine and Inactivated Polio Vaccine
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	52,363	—
19,230	19,136	19,149	21,679	3,415	—
24,596	23,730	22,876	23,382	21,072	—
30,039	28,804	27,707	23,034	—	31,279
26,950	28,381	29,348	27,212	—	30,628
20,656	20,417	20,275	6,696	—	26,692
12	11	11	12	—	8
808	770	762	185	—	714
461	427	431	177	—	890
601	641	649	179	—	1,227
1,410	1,320	1,191	273	—	1,277
919	959	953	324	—	1,882
1,313	1,354	1,293	484	—	1,796
589	641	703	458	—	1,744
1,280	1,317	1,271	302	—	1,563

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : 1.From March 2010 on, DTaP-Hib-IPV have replaced D.P.T and Poliomyelitis inoculations.

2.The 1st grade students received DtaP inoculation to replace D.P.T. inoculation from 2009 on.

3.The 1st grade students received Tdap Vaccine and Inactivated Polio Vaccine inoculation to replace DTaP inoculation from 2011 on.

4.The coverage of Tdap-IPV(single dose), MMR(2nd Dose), and Japanese Encephalitis Vaccine(4th Dose) are calculated from children's vaccination card. The vaccination data are from Public Health stations and contract clinics/hospitals, but they do not include those in schools.

5.Because of DTaP-IPV-Hib shortage, the immunization schedule of the 4th dose was revised from 18 months to 27 months in January 2014.

表 15-8 臺中市預防接種工作 (續1)

單位：人次

年別 Year	破傷風減量白喉混合疫苗 D.T. or Td	B肝免疫球蛋白 Hepatitis B Immuno-globulin	B型肝炎疫苗 Hepatitis B Vaccine			
			第一劑 1st Dose	第二劑 2nd Dose	第三劑 3rd Dose	其他 Others
			民國93年 2004	36,235	996	78,460
民國94年 2005	35,604	1,181	25,352	24,562	24,992	118
民國95年 2006	34,468	1,298	24,230	21,350	19,107	65
民國96年 2007	32,096	1,395	26,034	20,274	16,909	49
民國97年 2008	408	1,294	24,413	23,459	23,316	31
民國98年 2009	199	1,258	24,657	19,016	16,941	126
民國99年 2010	69	1,113	21,112	20,156	19,961	39
民國100年 2011	1,055	1,343	27,138	25,260	22,991	18
民國101年 2012	58	1,632	32,672	30,537	27,870	4
民國102年 2013	3	1,284	27,016	26,361	29,539	—
民國103年 2014	1	1,468	29,220	27,507	25,569	4
中區 Central	—	—	54	14	13	—
東區 East	—	81	1,017	1,229	984	—
南區 South	—	37	494	576	536	—
西區 West	—	47	843	701	822	—
北區 North	—	183	2,439	2,163	1,722	—
西屯區 XiTun	—	46	1,110	1,277	1,243	—
南屯區 NanTun	—	77	1,608	1,719	1,662	—
北屯區 BeiTun	—	—	72	448	810	—
豐原區 Fengyuan	—	58	2,852	1,891	1,571	—

資料來源：本府衛生局。

附註：1.99年3月實施五合一疫苗取代「白喉、破傷風、百日咳混合疫苗」及「小兒麻痺口服疫苗」。

2.自98年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗。

3.自100年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗。

4.Tdap-IPV單一劑、MMR第二劑及日本腦炎疫苗第四劑之資料來源為嬰幼兒預防接種黃卡，僅包含在衛生所及合約院所接種者，不含在校園補種量。

5.因五合一疫苗缺貨，自103年1月起第4劑接種年齡由原滿18個月調整為滿27個月接種。

Table 15-8 Immunization in Taichung (Cont.1)

Unit : Person-Time

麻疹 疫苗	德國麻疹疫苗	麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗			
		M. M. R.			育齡婦女 Child-bearing Women
Measles	Rubella	第一劑 1st Dose	第二劑 2nd Dose	其他 Others	
24,971	—	64,660			
25,596	—	26,439	35,123	265	2,854
2,995	—	26,323	34,876	185	2,131
22	—	26,590	26,257	151	1,797
—	—	28,159	34,126	119	496
3	—	24,344	23,922	85	545
—	—	23,556	23,962	73	363
—	—	22,682	17,884	1,674	289
—	—	25,672	29,464	113	435
—	—	30,573	30,191	16	146
—	—	26,378	26,553	4	111
—	—	18	9	—	—
—	—	908	727	—	9
—	—	624	877	—	—
—	—	903	1,230	—	10
—	—	1,659	1,329	—	—
—	—	1,369	1,802	—	14
—	—	1,656	1,876	—	11
—	—	976	1,708	—	9
—	—	1,630	1,574	—	—

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : 1.From March 2010 on, DTaP-Hib-IPV have replaced D.P.T and Poliomyelitis inoculations.

2.The 1st grade students received DtaP inoculation to replace D.P.T. inoculation from 2009 on.

3.The 1st grade students received Tdap Vaccine and Inactivated Polio Vaccine inoculation to replace DTaP inoculation from 2011 on.

4.The coverage of Tdap-IPV(single dose), MMR(2nd Dose), and Japanese Encephalitis Vaccine(4th Dose) are calculated from children's vaccination card. The vaccination data are from Public Health stations and contract clinics/hospitals, but they do not include those in schools.

5.Because of DTaP-IPV-Hib shortage, the immunization schedule of the 4th dose was revised from 18 months to 27 months in January 2014.

表 15-8 臺中市預防接種工作（續2）

單位：人次

年別 Year	日本腦炎疫苗				
	Japanese Encephalitis Vaccine				
	第一劑 1st Dose	第二劑 2nd Dose	第三劑 3rd Dose	第四劑 4th Dose	其他 Others
民國93年 2004	127,216				
民國94年 2005	27,125	26,559	28,273	36,671	339
民國95年 2006	25,100	24,402	24,767	34,894	267
民國96年 2007	24,301	23,656	25,277	35,675	415
民國97年 2008	24,885	24,804	23,928	34,066	389
民國98年 2009	26,668	26,523	25,042	27,538	218
民國99年 2010	23,264	23,250	25,452	28,526	147
民國100年 2011	23,553	23,515	23,921	26,680	258
民國101年 2012	24,943	24,570	24,725	30,277	247
民國102年 2013	33,536	32,084	25,872	37,406	41
民國103年 2014	27,746	27,878	29,699	25,112	4
中區 Central	12	16	17	9	—
東區 East	904	917	1,016	652	—
南區 South	687	692	791	880	—
西區 West	986	999	1,245	1,171	—
北區 North	1,688	1,675	1,600	1,290	—
西屯區 XiTun	1,467	1,461	1,543	1,617	—
南屯區 NanTun	1,630	1,666	1,827	1,767	—
北屯區 BeiTun	1,136	1,158	1,408	1,579	—
豐原區 Fengyuan	1,702	1,742	1,665	1,453	—

資料來源：本府衛生局。

附註：1.99年3月實施五合一疫苗取代「白喉、破傷風、百日咳混合疫苗」及「小兒麻痺口服疫苗」。

2.自98年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗。

3.自100年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗。

4.Tdap-IPV單一劑、MMR第二劑及日本腦炎疫苗第四劑之資料來源為嬰幼兒預防接種黃卡，僅包含在衛生所及合約院所接種者，不含在校園補種量。

5.因五合一疫苗缺貨，自103年1月起第4劑接種年齡由原滿18個月調整為滿27個月接種。

Table 15-8 Immunization in Taichung (Cont.2)

Unit : Person-Time

水痘疫苗		A型肝炎疫苗			結合型肺炎鏈球菌疫苗			
Varicella Vaccine		Hepatitis A Vaccine			Pneumococcal Conjugate Vaccine			
單一劑	其他	第一劑	第二劑	其他	第一劑	第二劑	第三劑	第四劑
Single Dose	Others	1st Dose	2nd Dose	Others	1st Dose	2nd Dose	3rd Dose	4th Dose
21,510			3,817		—	—	—	—
27,327	—	169	145	9	—	—	—	—
23,859	—	121	107	—	—	—	—	—
25,182	—	132	106	—	—	—	—	—
17,958	39	132	109	—	—	—	—	—
29,537	34	156	123	—	—	—	—	—
25,368	30	157	112	—	—	—	—	—
22,093	27	2,465	2,225	—	79	57	45	27
25,807	—	3,047	2,460	—	20,608	1,012	883	1,012
30,418	—	3,590	2,800	—	44,261	10,860	10,529	9,638
25,708	2	4,374	3,630	—	43,496	23,932	10,008	12,054
17	—	5	4	—	28	13	4	6
902	—	99	68	—	1,512	889	438	396
603	—	29	17	—	999	542	212	362
883	—	447	415	—	1,244	702	544	668
1,621	—	872	790	—	2,217	1,300	858	1,000
1,348	1	193	131	—	2,267	1,036	506	766
1,618	—	208	135	—	2,599	1,504	844	973
957	—	132	142	—	1,688	833	300	487
1,554	—	293	271	—	2,849	1,532	443	561

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : 1.From March 2010 on, DTaP-Hib-IPV have replaced D.P.T and Poliomyelitis inoculations.

2.The 1st grade students received DtaP inoculation to replace D.P.T. inoculation from 2009 on.

3.The 1st grade students received Tdap Vaccine and Inactivated Polio Vaccine inoculation to replace DTaP inoculation from 2011 on.

4.The coverage of Tdap-IPV(single dose), MMR(2nd Dose), and Japanese Encephalitis Vaccine(4th Dose) are calculated from children's vaccination card. The vaccination data are from Public Health stations and contract clinics/hospitals, but they do not include those in schools.

5.Because of DTaP-IPV-Hib shortage, the immunization schedule of the 4th dose was revised from 18 months to 27 months in January 2014.

表 15-8 臺中市預防接種工作（續3）

單位：人次

年別 Year	卡介苗		白喉、 百日咳、 破傷風混合疫苗	小兒麻痺 口服疫苗
	B. C. G.			
	單一劑 Single Dose	其他 Others	D.P.T.	Poliomyelitis
東勢區	Dongshi	210	—	—
大甲區	Dajia	191	—	—
清水區	Qingshui	274	—	—
沙鹿區	Shalu	1,267	—	—
梧棲區	Wuqi	1,076	—	—
后里區	Houli	340	—	—
神岡區	Shengang	310	—	—
潭子區	Tanzi	526	—	—
大雅區	Daya	307	—	—
新社區	Xinshe	112	—	—
石岡區	Shigang	61	—	—
外埔區	Waipu	99	—	—
大安區	Da'an	51	—	—
烏日區	Wuri	117	—	—
大肚區	Dadu	88	—	—
龍井區	Longjing	143	—	—
霧峰區	Wufeng	106	—	—
太平區	Taiping	750	—	—
大里區	Dali	1,282	—	—
和平區	Heping	17	—	—
外縣市	Other citys	9,716	—	—
狀況不明	Unknown	1,082	—	—

資料來源：本府衛生局。

附註：1.99年3月實施五合一疫苗取代「白喉、破傷風、百日咳混合疫苗」及「小兒麻痺口服疫苗」。

2.自98年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗。

3.自100年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗。

4.Tdap-IPV單一劑、MMR第二劑及日本腦炎疫苗第四劑之資料來源為嬰幼兒預防接種黃卡，僅包含在衛生所及合約院所接種者，不含在校園補種量。

5.因五合一疫苗缺貨，自103年1月起第4劑接種年齡由原滿18個月調整為滿27個月接種。

Table 15-8 Immunization in Taichung (Cont.3)

Unit : Person-Time

五合一疫苗 (白喉、破傷風、非細胞性百日咳、不活化小兒麻痺、b型嗜 血桿菌混合疫苗)				減量破傷風白喉非 細胞性百日咳混合 疫苗	減量破傷風白喉非 細胞性百日咳及不 活化小兒麻痺混合 疫苗
5-in-1 DTaP-Hib-IPV Vaccine (Diphtheria and Tetanus Toxoid with Acellular Pertussis, Inactivated Polio and Haemophilus Influenzae Type b Vaccine)					
第一劑 1st Dose	第二劑 2nd Dose	第三劑 3rd Dose	第四劑 4th Dose	DTaP	Tdap Vaccine and Inactivated Polio Vaccine
232	248	249	112	—	424
354	384	394	151	—	768
364	366	407	169	—	908
1,007	987	980	190	—	1,172
667	605	538	95	—	482
227	231	221	78	—	471
270	287	302	142	—	547
436	443	449	156	—	914
312	357	377	154	—	964
55	43	41	17	—	142
47	53	66	25	—	69
84	86	83	63	—	144
53	45	44	7	—	95
248	263	257	94	—	568
99	99	129	69	—	390
203	220	222	117	—	595
312	329	338	252	—	590
736	716	714	385	—	1,444
963	975	991	350	—	1,849
24	29	29	11	—	51
6,446	6,125	6,052	1,645	—	2,927
124	86	128	20	—	77

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : 1.From March 2010 on, DTaP-Hib-IPV have replaced D.P.T and Poliomyelitis inoculations.

2.The 1st grade students received DtaP inoculation to replace D.P.T. inoculation from 2009 on.

3.The 1st grade students received Tdap Vaccine and Inactivated Polio Vaccine inoculation to replace DTaP inoculation from 2011 on.

4.The coverage of Tdap-IPV(single dose), MMR(2nd Dose), and Japanese Encephalitis Vaccine(4th Dose) are calculated from children's vaccination card. The vaccination data are from Public Health stations and contract clinics/hospitals, but they do not include those in schools.

5.Because of DTaP-IPV-Hib shortage, the immunization schedule of the 4th dose was revised from 18 months to 27 months in January 2014.

表 15-8 臺中市預防接種工作 (續4)

單位：人次

年別 Year	破傷風減量白喉混合疫苗 D.T. or Td	B肝免疫球蛋白 Hepatitis B Immuno-globulin	B型肝炎疫苗 Hepatitis B Vaccine			
			第一劑 1st Dose	第二劑 2nd Dose	第三劑 3rd Dose	其他 Others
			東勢區 Dongshi	—	—	9
大甲區 Dajia	—	2	66	310	456	—
清水區 Qingshui	—	4	253	362	459	—
沙鹿區 Shalu	—	67	1,143	1,219	1,234	4
梧棲區 Wuqi	—	106	1,351	1,022	754	—
后里區 Houli	1	—	3	249	291	—
神岡區 Shengang	—	—	8	208	309	—
潭子區 Tanzi	—	14	224	444	594	—
大雅區 Daya	—	—	20	265	435	—
新社區 Xinshe	—	—	3	80	51	—
石岡區 Shigang	—	—	—	44	69	—
外埔區 Waipu	—	—	—	99	93	—
大安區 Da'an	—	—	—	52	44	—
烏日區 Wuri	—	3	35	230	300	—
大肚區 Dadu	—	—	1	76	134	—
龍井區 Longjing	—	—	1	174	241	—
霧峰區 Wufeng	—	—	3	248	362	—
太平區 Taiping	—	20	781	870	898	—
大里區 Dali	—	40	1,480	1,249	1,257	—
和平區 Heping	—	—	—	20	31	—
外縣市 Other citys	—	553	10,371	9,337	7,712	—
狀況不明 Unknown	—	130	2,978	730	195	—

資料來源：本府衛生局。

附註：1.99年3月實施五合一疫苗取代「白喉、破傷風、百日咳混合疫苗」及「小兒麻痺口服疫苗」。

2.自98年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗。

3.自100年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗。

4.Tdap-IPV單一劑、MMR第二劑及日本腦炎疫苗第四劑之資料來源為嬰幼兒預防接種黃卡，僅包含在衛生所及合約院所接種者，不含在校園補種量。

5.因五合一疫苗缺貨，自103年1月起第4劑接種年齡由原滿18個月調整為滿27個月接種。

Table 15-8 Immunization in Taichung (Cont.4)

Unit : Person-Time

麻疹 疫苗	德國麻疹疫苗	麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗				
		M. M. R.				育齡婦女 Child-bearing Women
		第一劑 1st Dose	第二劑 2nd Dose	其他 Others		
Measles	Rubella					
—	—	301	429	—	5	
—	—	490	742	—	1	
—	—	519	841	—	—	
—	—	1,289	1,157	2	13	
—	—	622	490	—	1	
—	—	291	468	1	10	
—	—	391	539	—	—	
—	—	675	947	—	5	
—	—	510	963	1	6	
—	—	57	146	—	—	
—	—	59	78	—	—	
—	—	124	153	—	—	
—	—	57	99	—	1	
—	—	317	544	—	—	
—	—	177	397	—	—	
—	—	339	576	—	—	
—	—	404	590	—	—	
—	—	1,040	1,406	—	7	
—	—	1,305	1,827	—	9	
—	—	42	57	—	—	
—	—	7,358	2,911	—	—	
—	—	268	61	—	—	

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : 1.From March 2010 on, DTaP-Hib-IPV have replaced D.P.T and Poliomyelitis inoculations.

2.The 1st grade students received DtaP inoculation to replace D.P.T. inoculation from 2009 on.

3.The 1st grade students received Tdap Vaccine and Inactivated Polio Vaccine inoculation to replace DTaP inoculation from 2011 on.

4.The coverage of Tdap-IPV(single dose), MMR(2nd Dose), and Japanese Encephalitis Vaccine(4th Dose) are calculated from children's vaccination card. The vaccination data are from Public Health stations and contract clinics/hospitals, but they do not include those in schools.

5.Because of DTaP-IPV-Hib shortage, the immunization schedule of the 4th dose was revised from 18 months to 27 months in January 2014.

表 15-8 臺中市預防接種工作（續5完）

單位：人次

年別 Year		日本腦炎疫苗				
		Japanese Encephalitis Vaccine				
		第一劑 1st Dose	第二劑 2nd Dose	第三劑 3rd Dose	第四劑 4th Dose	其他 Others
東勢區	Dongshi	354	366	371	436	—
大甲區	Dajia	544	574	635	723	—
清水區	Qingshui	621	624	744	796	—
沙鹿區	Shalu	1,337	1,341	1,413	1,172	4
梧棲區	Wuqi	638	630	703	472	—
后里區	Houli	329	345	406	473	—
神岡區	Shengang	410	427	474	513	—
潭子區	Tanzi	739	726	840	841	—
大雅區	Daya	546	554	658	935	—
新社區	Xinshe	83	79	117	148	—
石岡區	Shigang	62	56	83	72	—
外埔區	Waipu	135	138	162	147	—
大安區	Da'an	64	64	59	103	—
烏日區	Wuri	365	371	400	522	—
大肚區	Dadu	212	208	298	367	—
龍井區	Longjing	377	404	473	570	—
霧峰區	Wufeng	443	440	560	542	—
太平區	Taiping	1,147	1,189	1,389	1,366	—
大里區	Dali	1,470	1,488	1,761	1,683	—
和平區	Heping	45	49	51	48	—
外縣市	Other citys	7,384	7,261	6,874	2,723	—
狀況不明	Unknown	229	218	116	42	—

資料來源：本府衛生局。

附註：1.99年3月實施五合一疫苗取代「白喉、破傷風、百日咳混合疫苗」及「小兒麻痺口服疫苗」。

2.自98年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗。

3.自100年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗。

4.Tdap-IPV單一劑、MMR第二劑及日本腦炎疫苗第四劑之資料來源為嬰幼兒預防接種黃卡，僅包含在衛生所及合約院所接種者，不含在校園補種量。

5.因五合一疫苗缺貨，自103年1月起第4劑接種年齡由原滿18個月調整為滿27個月接種。

Table 15-8 Immunization in Taichung (Cont.5 End)

Unit : Person-Time

水痘疫苗		A型肝炎疫苗			結合型肺炎鏈球菌疫苗			
Varicella Vaccine		Hepatitis A Vaccine			Pneumococcal Conjugate Vaccine			
單一劑	其他	第一劑	第二劑	其他	第一劑	第二劑	第三劑	第四劑
Single Dose	Others	1st Dose	2nd Dose	Others	1st Dose	2nd Dose	3rd Dose	4th Dose
292	—	44	36	—	556	346	79	79
489	—	51	54	—	937	516	164	239
504	—	2	3	—	1,083	521	148	272
1,274	1	33	38	—	2,181	1,243	525	547
604	—	66	76	—	1,222	619	248	201
280	—	9	12	—	705	327	45	65
345	—	1	—	—	683	360	72	96
674	—	33	34	—	1,320	605	137	189
452	—	11	16	—	927	460	106	147
54	—	—	—	—	131	83	6	11
56	—	—	—	—	142	73	4	5
118	—	—	—	—	269	138	13	26
54	—	—	—	—	127	59	1	7
285	—	11	11	—	645	267	26	91
178	—	—	—	—	409	179	17	33
315	—	1	1	—	733	307	21	76
386	—	22	19	—	714	379	89	109
1,017	—	92	66	—	2,007	1,053	268	316
1,312	—	145	108	—	2,582	1,321	378	426
43	—	97	61	—	57	33	34	42
7,212	—	1,422	1,104	—	10,366	6,557	3,390	3,740
261	—	56	18	—	297	135	88	118

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : 1.From March 2010 on, DTaP-Hib-IPV have replaced D.P.T and Poliomyelitis inoculations.

2.The 1st grade students received DtaP inoculation to replace D.P.T. inoculation from 2009 on.

3.The 1st grade students received Tdap Vaccine and Inactivated Polio Vaccine inoculation to replace DTaP inoculation from 2011 on.

4.The coverage of Tdap-IPV(single dose), MMR(2nd Dose), and Japanese Encephalitis Vaccine(4th Dose) are calculated from children's vaccination card. The vaccination data are from Public Health stations and contract clinics/hospitals, but they do not include those in schools.

5.Because of DTaP-IPV-Hib shortage, the immunization schedule of the 4th dose was revised from 18 months to 27 months in January 2014.

表 15-9 臺中市營業場所衛生管理—稽查家次

單位：家次

年別 Year	總計 Grand Total	旅館業 Hotels	理髮美髮 美容業 Barber And Beauty Shops	浴室業 Bathhouses	娛樂業	
					合計 Total	劇院 Theater
民國93年 2004	3,690	576	1,164	263	318	—
民國94年 2005	3,707	760	1,081	279	278	—
民國95年 2006	3,728	773	1,036	324	338	—
民國96年 2007	3,204	709	728	344	272	—
民國97年 2008	3,163	609	760	341	339	—
民國98年 2009	3,016	648	666	285	381	—
民國99年 2010	3,041	641	697	379	247	—
民國100年 2011	1,923	391	262	311	322	—
民國101年 2012	1,706	459	197	253	254	—
民國102年 2013	2,070	450	158	279	563	—
民國103年 2014	1,875	262	23	255	590	—

資料來源：本府衛生局。

Table 15-9 Sanitary Inspection of Specific Business Establishments
in Taichung — by Times of Inspection

Unit : Time

Entertainment				游泳業 Swimming Pools	電影片 映演業 Cinemas	其他 Others
歌廳 Singing Hall	舞廳 Dance Halls	錄影節目帶 播映業 MTV	其他娛樂 Others			
—	17	19	282	1297	20	52
—	5	11	262	1244	21	44
—	14	7	317	1208	10	39
—	8	3	261	1095	18	38
1	66	14	258	959	29	47
—	13	7	361	966	20	50
—	25	2	220	991	27	59
—	21	—	301	620	17	—
—	22	—	232	529	14	—
—	57	2	504	583	37	—
—	55	—	535	712	33	—

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-10 臺中市主要死亡原因

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國102年 臺中市

順位別 Rank	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total		所有死亡原因 All Causes of Death
第1位 1st	C00-C97	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第2位 2nd	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外） Heart Disease
第3位 3rd	I60-I69	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第4位 4th	E10-E14	糖尿病 Diabetes Mellitus
第5位 5th	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害 Accidents
第6位 6th	J12-J18	肺炎 Pneumonia
第7位 7th	J40-J47	慢性下呼吸道疾病 Chronic Lower Respiratory Diseases
第8位 8th	I10-I15	高血壓性疾病 Hypertensive Disease
第9位 9th	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變 Nephritis, Nephrotic Syndrome and Nephrosis
第10位 10th	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
		其他 Other Causes

資料來源：衛生福利部。

Table 15-11 Leading Causes of Death in Taichung

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2013 Taichung City

死亡人數			每十萬人口死亡率			每十萬人口 標準化死亡率	死亡百分比		
No. of Deaths			Death Rate per 100,000 Population				Death Rate		
合計	男	女	合計	男	女	Standardized Mortality Rate per 100,000 Population	合計	男	女
Total	Male	Female	Total	Male	Female		Total	Male	Female
15,000	9,012	5,988	556.94	674.32	441.33	434.13	100.00	100.00	100.00
4,613	2,850	1,763	171.28	213.25	129.94	135.54	30.75	31.62	29.44
1,553	923	630	57.66	69.06	46.43	43.78	10.35	10.24	10.52
1,079	603	476	40.06	45.12	35.08	30.58	7.19	6.69	7.95
953	473	480	35.38	35.39	35.38	27.27	6.35	5.25	8.02
731	512	219	27.14	38.31	16.14	22.85	4.87	5.68	3.66
700	469	231	25.99	35.09	17.03	18.94	4.67	5.20	3.86
614	461	153	22.80	34.49	11.28	16.39	4.09	5.12	2.56
593	302	291	22.02	22.60	21.45	16.26	3.95	3.35	4.86
463	225	238	17.19	16.84	17.54	12.97	3.09	2.50	3.97
458	323	135	17.01	24.17	9.95	13.45	3.05	3.58	2.25
3,243	1,871	1,372	120.41	140.00	101.12	96.09	21.62	20.76	22.91

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-11 臺中市主要癌症死亡原因

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國102年 臺中市

順位別 Rank	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total	所有癌症死亡原因 Cancer Causes of Death
第1位 1st	肺癌 Trachea, Bronchus and Lung Cancer
第2位 2nd	肝癌 Liver and Intrahepatic Bile Ducts Cancer
第3位 3rd	結腸直腸癌 Colon and Rectum Cancer
第4位 4th	女性乳癌 Female Breast Cancer
第5位 5th	口腔癌 Oral Cavity Cancer
第6位 6th	攝護腺癌 Prostate Cancer
第7位 7th	胃癌 Stomach Cancer
第8位 8th	胰臟癌 Pancreas Cancer
第9位 9th	食道癌 Oesophagus Cancer
第10位 10th	子宮頸癌 Cervix Uteri Cancer
	其他 Others

資料來源：衛生福利部。

Table 15-11 Leading Causes of Death from Cancer in Taichung

Unit : Person ; Person/100,000 Population : %

2013 Taichung City

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
4,613	2,850	1,763	171.28	213.25	129.94	100.00	100.00	100.00
870	550	320	32.30	41.15	23.58	18.86	19.30	18.15
821	573	248	30.48	42.87	18.28	17.80	20.11	14.07
521	310	211	19.34	23.20	15.55	11.29	10.88	11.97
242	—	242	17.84	—	17.84	5.25	—	13.73
298	278	20	11.06	20.80	1.47	6.46	9.75	1.13
144	144	—	10.77	10.77	—	3.12	5.05	—
201	128	73	7.46	9.58	5.38	4.36	4.49	4.14
192	97	95	7.13	7.26	7.00	4.16	3.40	5.39
183	175	8	6.79	13.09	0.59	3.97	6.14	0.45
70	—	70	5.16	—	5.16	1.52	—	3.97
1,071	595	476	39.77	44.52	35.08	23.22	20.88	27.00

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-12 臺中市新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率

年別 Year	新生兒 Neonatal Mortality					
	死亡人數(人) No. of Deaths (Person)			死亡人數占總 死亡人數之百 分比(%) Percentage of Total Deaths (%)	死亡率 (‰) Death Rate per 1,000 Live Births (‰)	
	合計	男	女			
	Total	Male	Female			
民國93年 2004	84	57	27	0.67	3.35	
民國94年 2005	58	32	26	0.45	2.41	
民國95年 2006	57	34	23	0.44	2.39	
民國96年 2007	70	45	25	0.52	2.85	
民國97年 2008	61	27	34	0.45	2.58	
民國98年 2009	65	25	40	0.47	2.88	
民國99年 2010	49	30	19	0.34	2.51	
民國100年 2011	74	31	43	0.50	①3.05	
民國101年 2012	65	37	28	0.43	①2.24	
民國102年 2013	48	26	22	0.32	1.99	

資料來源：衛生福利部。

附註：1. 新生兒死亡率=(出生4週內之嬰兒死亡數/活產嬰兒數)×1,000。

2. 嬰兒死亡率=(0歲嬰兒死亡數/活產嬰兒數)×1,000。

3. 孕產婦死亡率=(孕產婦死亡數/活產嬰兒數)×100,000。

Table 15-12 Neonatal, Infant & Maternal Death Rate in Taichung

嬰兒 Infant Mortality					孕產婦 Maternal Mortality			
死亡人數(人) No. of Deaths (Person)			死亡人數占總 死亡人數之百 分比(%) Percentage of Total Deaths (%)	死亡率 (‰) Death Rate per 1,000 Live Births (‰)	死亡人數 (人) No. of Deaths (Person)	死亡人數占總 死亡人數之百 分比(%) Percentage of Total Deaths (%)	死亡率 (人/十萬人) Death Rate per 100,000 Live Births	
合計 Total	男 Male	女 Female						
147	88	59	1.18	5.86	
103	59	44	0.79	4.28	
113	69	44	0.88	4.74	—	—	—	
104	63	41	0.78	4.23	1	0.01	4.06	
99	53	46	0.72	4.19	6	0.04	25.37	
102	46	56	0.74	4.51	3	0.02	13.27	
78	47	31	0.55	3.99	1	0.01	5.12	
108	46	62	0.73	Ⓕ4.45	1	0.01	Ⓕ4.12	
119	66	53	0.80	Ⓕ4.11	4	0.03	Ⓕ13.81	
80	40	40	0.53	3.32	—	—	—	

Source : Ministry of Health and Welfare.

Note : 1. Neonatal mortality rate=deaths within 4 weeks after birth/1,000 live births.

2. Infant mortality rate=deaths within 1 year after birth/1,000 live births.

3. Maternal mortality rate=deaths/100,000 live births.