

拾伍、醫療保健

XV. Public Health

表15-1 臺中市醫療院所家數

單位：家

年底及地區別 End of Year & District		總計 Grand Total	醫院 Hospitals					
			合計 Total	西醫 Hospitals			中醫 Chinese Medicine	
				計 Subtotal	公立 Public	非公立 Non-Public	計 Subtotal	公立 Public
民國92年底	End of 2003	2,871	68	62	5	57	6	—
民國93年底	End of 2004	2,927	71	66	6	60	5	—
民國94年底	End of 2005	2,988	68
民國95年底	End of 2006	3,005	70	67	6	61	3	—
民國96年底	End of 2007	3,038	70	67	6	61	3	—
民國97年底	End of 2008	3,089	69	66	6	60	3	—
民國98年底	End of 2009	3,078	68	65	6	59	3	—
民國99年底	End of 2010	3,150	68	65	6	59	3	—
民國100年底	End of 2011	3,213	68	65	6	59	3	—
民國101年底	End of 2012	3,264	66	63	6	57	3	—
中區	Central	71	3	—
東區	East	95	3	—
南區	South	159	4	—
西區	West	294	3	—
北區	North	295	7	—
西屯區	XiTun	324	2	—
南屯區	NanTun	290	3	—
北屯區	BeiTun	339	6	—
豐原區	Fengyuan	242	11	—

資料來源：本府衛生局。

Table 15-1 Number of Hospitals and Clinics in Taichung

Unit : Unit

		診所 Clinics								
Hospitals	合計	西醫 Hospitals			中醫 Chinese Medicine Hospitals			牙醫 Dental Clinics		
非公立		計	公立	非公立	計	公立	非公立	計	公立	非公立
Non-Public	Total	Subtotal	Public	Non-Public	Subtotal	Public	Non-Public	Subtotal	Public	Non-Public
6	2,803	1,342	37	1,305	551	—	551	910	1	909
5	2,856	1,380	40	1,340	571	—	571	905	1	904
...	2,920
3	2,935	1,424	37	1,387	616	—	616	895	1	894
3	2,968	1,435	37	1,398	635	—	635	898	1	897
3	3,020	1,464	37	1,427	652	—	652	904	—	904
3	3,010	1,459	36	1,423	655	—	655	896	—	896
3	3,082	1,507	36	1,471	664	—	664	911	—	911
3	3,145	1,535	35	1,500	689	—	689	921	—	921
3	3,198	1,566	34	1,532	711	—	711	921	—	921
...	68	—	—	...
...	92	—	—	...
...	155	—	—	...
...	291	—	—	...
...	288	—	—	...
...	322	—	—	...
...	287	—	—	...
...	333	—	—	...
...	231	—	—	...

Source : Taichung City Health Bureau.

表15-1 臺中市醫療院所家數（續完）

單位：家

年底及地區別 End of Year & District		總計 Grand Total	醫院 Hospitals					
			合計 Total	西醫 Hospitals			中醫 Chinese Medicine	
				計 Subtotal	公立 Public	非公立 Non-Public	計 Subtotal	公立 Public
東勢區	Dongshi	51	2	—
大甲區	Dajia	81	2	—
清水區	Qingshui	67	2	—
沙鹿區	Shalu	76	1	—
梧棲區	Wuqi	25	3	—
后里區	Houli	47	—	—	—	—	—	—
神岡區	Shengang	36	—	—	—	—	—	—
潭子區	Tanzi	93	1	—
大雅區	Daya	78	2	—
新社區	Xinshe	14	—	—	—	—	—	—
石岡區	Shigang	4	1	—
外埔區	Waipu	8	—	—	—	—	—	—
大安區	Da'an	5	—	—	—	—	—	—
烏日區	Wuri	65	1	—
大肚區	Dadu	38	—	—	—	—	—	—
龍井區	Longjing	43	—	—	—	—	—	—
霧峰區	Wufeng	55	3	—
太平區	Taiping	157	3	—
大里區	Dali	206	3	—
和平區	Heping	6	—	—	—	—	—	—

資料來源：本府衛生局。

Table 15-1 Number of Hospitals and Clinics in Taichung (Cont. End)

Unit : Unit

		診所 Clinics								
Hospitals	合計	西醫 Hospitals			中醫 Chinese Medicine Hospitals			牙醫 Dental Clinics		
非公立		計	公立	非公立	計	公立	非公立	計	公立	非公立
Non-Public	Total	Subtotal	Public	Non-Public	Subtotal	Public	Non-Public	Subtotal	Public	Non-Public
...	49	—	—	...
...	79	—	—	...
...	65	—	—	...
...	75	—	—	...
...	22	—	—	...
—	47	—	—	...
—	36	—	—	...
...	92	—	—	...
...	76	—	—	...
—	14	—	—	...
...	3	—	—	...
—	8	—	—	...
—	5	—	—	...
...	64	—	—	...
—	38	—	—	...
—	43	—	—	...
...	52	—	—	...
...	154	—	—	...
...	203	—	—	...
—	6	—	—	...

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-2 臺中市醫療院所病床數、救護車輛數

單位：床

年底及地區別 End of Year & District		總計		醫院開放病床數			
				一般病床 General Beds			
		合計	急性 Acute Beds		慢性		
			一般病床 General Beds	精神病床 Psychiatric Beds	一般病床 General Beds	精神病床 Psychiatric Beds	
Grand Total	Total	General Beds	Psychiatric Beds	General Beds	Psychiatric Beds		
民國92年底	End of 2003	16,756	11,106	9,091	653	296	1,066
民國93年底	End of 2004	17,667	11,537	9,334	686	289	1,228
民國94年底	End of 2005	18,057	11,652	9,144	681	289	1,538
民國95年底	End of 2006	18,777	12,093	9,543	661	351	1,538
民國96年底	End of 2007	19,131	12,372	9,822	661	351	1,538
民國97年底	End of 2008	19,028	12,241	9,668	673	351	1,549
民國98年底	End of 2009	19,550	12,490	9,853	725	313	1,599
民國99年底	End of 2010	19,557	12,442	9,799	746	313	1,584
民國100年底	End of 2011	20,150	12,927	9,933	722	673	1,599
民國101年底	End of 2012	20,146	12,959	9,912	781	667	1,599
中區	Central	595	340	340	—	—	—
東區	East	332	133	133	—	—	—
南區	South	1,553	1,189	920	105	—	164
西區	West	1,310	798	358	90	—	350
北區	North	2,900	1,995	1,700	85	—	210
西屯區	XiTun	2,449	1,545	1,475	70	—	—
南屯區	NanTun	955	510	510	—	—	—
北屯區	BeiTun	512	259	189	—	70	—
豐原區	Fengyuan	1,478	750	679	26	45	—

資料來源：衛生福利部。

Table 15-2 Number of Beds and Ambulances in Hospitals and Clinics
in Taichung

Unit : Bed

No. of Beds in Hospitals							
Chronic Beds		合計 Total	特殊病床 Special Beds				
結核 病床 T.B. Beds	漢生病 病床 Leprosy Beds		加護 病床 Intensive Care Beds	燒傷 病床 Burn Care Beds	嬰兒 病床 Infant Care Beds	急診 觀察床 Emergency Observation Beds	安寧 病床 Palliative Care Beds
—	—	4,156	1,046	41	308	492	35
—	—	4,523	1,001	51	290	503	41
—	—	4,527	1,003	43	262	493	41
—	—	4,747	1,040	43	262	499	41
—	—	4,721	1,055	43	267	506	59
—	—	4,632	1,076	41	257	508	69
—	—	4,742	1,075	41	252	516	69
—	—	4,765	1,061	41	244	530	61
—	—	4,798	1,073	41	235	541	61
—	—	4,687	1,006	41	230	475	64
—	—	172	33	—	9	10	—
—	—	151	—	—	16	3	—
—	—	310	95	5	20	37	—
—	—	184	31	4	7	10	—
—	—	745	168	6	50	74	18
—	—	637	209	8	36	120	18
—	—	286	54	—	17	20	—
—	—	66	—	—	—	7	—
—	—	401	49	4	10	31	—

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-2 臺中市醫療院所病床數、救護車輛數（續1）

單位：床、人、輛

年底及地區別 End of Year & District		醫院開放病床數					
		特殊病床					
		慢性呼吸 照護病床 Chronic Respiratory Care Beds	亞急性 呼吸照護 中心 Subacute Respiratory Care Beds	急性結核 病床 Acute T.B. Beds	精神科 加護病床 Psychiatric Intensive Care Beds	手術 恢復床 Ether Beds	嬰兒床 Nursery Beds
民國92年底	End of 2003	664	—	31	—	162	610
民國93年底	End of 2004	1,026	—	31	—	162	495
民國94年底	End of 2005	1,131	—	31	—	168	410
民國95年底	End of 2006	1,244	—	31	—	175	383
民國96年底	End of 2007	1,165	—	31	—	177	368
民國97年底	End of 2008	925	169	31	—	172	358
民國98年底	End of 2009	935	213	31	—	174	358
民國99年底	End of 2010	986	211	31	—	173	338
民國100年底	End of 2011	903	221	31	—	189	345
民國101年底	End of 2012	888	207	31	—	186	354
中區	Central	63	—	—	—	5	15
東區	East	20	—	—	—	2	45
南區	South	20	16	—	—	23	25
西區	West	30	10	31	—	6	15
北區	North	105	59	—	—	28	53
西屯區	XiTun	40	22	—	—	45	45
南屯區	NanTun	60	15	—	—	5	33
北屯區	BeiTun	40	—	—	—	4	—
豐原區	Fengyuan	122	15	—	—	10	45

資料來源：衛生福利部。

Table 15-2 Number of Beds and Ambulances in Hospitals and Clinics
in Taichung (Cont.1)

Unit : Bed ; Person ; Vehicle

Hospital Open Beds		診所病床數 Clinic Beds					精神科 日間照護 人數	醫院 救護車
Special Beds		合計	觀察 病床	嬰兒床	血液 透析床	產科 病床		
血液 透析床	其他						Total	Observation Beds
767	88	1,494	946	201	347	—	451	70
828	95	1,607	999	206	402	—	536	68
854	91	1,878	1,066	278	534	—	526	64
925	104	1,937	1,070	303	555	9	495	61
952	98	2,038	1,076	325	609	28	561	60
956	70	2,155	1,152	329	639	35	626	63
1,008	70	2,318	1,281	324	659	54	581	60
1,019	70	2,350	1,271	319	696	64	536	59
1,090	68	2,425	1,327	297	737	64	456	54
1,142	63	2,500	1,360	298	761	81	492	53
29	8	83	36	17	30	—	—	2
65	—	48	15	5	28	—	—	—
58	11	54	39	—	15	—	36	3
36	4	328	163	40	115	10	76	1
181	3	160	66	16	69	9	60	3
79	15	267	218	13	36	—	60	5
80	2	159	79	21	40	19	—	5
15	—	187	103	20	54	10	—	1
113	2	327	166	49	98	14	100	2

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-2 臺中市醫療院所病床數、救護車輛數（續2）

單位：床

年底及地區別 End of Year & District		總計	醫院開放病床數				
			一般病床 General Beds				
		合計	急性 Acute Beds		慢性		
			一般 病床	精神 病床	一般 病床	精神 病床	
Grand Total	Total	General Beds	Psychiatric Beds	General Beds	Psychiatric Beds		
東勢區	Dongshi	261	126	96	—	30	—
大甲區	Dajia	384	176	176	—	—	—
清水區	Qingshui	519	450	—	80	—	370
沙鹿區	Shalu	1,248	857	745	50	62	—
梧棲區	Wuqi	1,527	1,031	752	79	100	100
后里區	Houli	25	—	—	—	—	—
神岡區	Shengang	36	—	—	—	—	—
潭子區	Tanzi	987	740	350	30	360	—
大雅區	Daya	336	161	161	—	—	—
新社區	Xinshe	—	—	—	—	—	—
石岡區	Shigang	295	295	—	40	—	255
外埔區	Waipu	2	—	—	—	—	—
大安區	Da'an	9	—	—	—	—	—
烏日區	Wuri	140	44	44	—	—	—
大肚區	Dadu	23	—	—	—	—	—
龍井區	Longjing	45	—	—	—	—	—
霧峰區	Wufeng	235	99	99	—	—	—
太平區	Taiping	1,178	933	657	126	—	150
大里區	Dali	809	528	528	—	—	—
和平區	Heping	3	—	—	—	—	—

資料來源：衛生福利部。

Table 15-2 Number of Beds and Ambulances in Hospitals and Clinics
in Taichung (Cont.2)

Unit : Bed

		No. of Beds in Hospitals					
Chronic Beds		合計 Total	特殊病床 Special Beds				
結核 病床 T.B. Beds	漢生病 病床 Leprosy Beds		加護 病床 Intensive Care Beds	燒傷 病床 Burn Care Beds	嬰兒 病床 Infant Care Beds	急診 觀察床 Emergency Observation Beds	安寧 病床 Palliative Care Beds
—	—	67	7	—	—	3	—
—	—	74	35	—	2	7	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	307	87	—	16	34	10
—	—	493	90	10	20	31	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	181	49	—	10	22	18
—	—	104	12	—	—	8	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	55	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	95	—	—	—	8	—
—	—	151	47	4	7	23	—
—	—	208	40	—	10	26	—
—	—	—	—	—	—	—	—

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-2 臺中市醫療院所病床數、救護車輛數（續3完）

單位：床、人、輛

年底及地區別 End of Year & District		醫院開放病床數					
		特殊病床					
		慢性呼吸 照護病床 Chronic Respiratory Care Beds	亞急性 呼吸照護 中心 Subacute Respiratory Care Beds	急性結核 病床 Acute T.B. Beds	精神科 加護病床 Psychiatric Intensive Care Beds	手術 恢復床 Ether Beds	嬰兒床 Nursery Beds
東勢區	Dongshi	—	—	—	—	2	—
大甲區	Dajia	—	—	—	—	3	5
清水區	Qingshui	—	—	—	—	—	—
沙鹿區	Shalu	40	10	—	—	12	20
梧棲區	Wuqi	165	40	—	—	6	20
后里區	Houli	—	—	—	—	—	—
神岡區	Shengang	—	—	—	—	—	—
潭子區	Tanzi	—	10	—	—	10	6
大雅區	Daya	58	—	—	—	3	—
新社區	Xinshe	—	—	—	—	—	—
石岡區	Shigang	—	—	—	—	—	—
外埔區	Waipu	—	—	—	—	—	—
大安區	Da'an	—	—	—	—	—	—
烏日區	Wuri	40	—	—	—	1	—
大肚區	Dadu	—	—	—	—	—	—
龍井區	Longjing	—	—	—	—	—	—
霧峰區	Wufeng	55	—	—	—	2	—
太平區	Taiping	—	—	—	—	8	15
大里區	Dali	30	10	—	—	11	12
和平區	Heping	—	—	—	—	—	—

資料來源：衛生福利部。

Table 15-2 Number of Beds and Ambulances in Hospitals and Clinics
in Taichung (Cont.3 End)

Unit : Bed ; Person ; Vehicle

Hospital Open Beds		診所病床數 Clinic Beds					精神科 日間照護 人數	醫院 救護車
Special Beds		合計	觀察 病床	嬰兒床	血液 透析床	產科 病床		
血液 透析床	其他						Total	Observation Beds
55	—	68	38	6	24	—	—	3
22	—	134	80	31	23	—	20	3
—	—	69	34	4	31	—	86	—
78	—	84	73	11	—	—	30	7
101	10	3	3	—	—	—	24	10
—	—	25	4	—	21	—	—	—
—	—	36	15	—	21	—	—	—
52	4	66	38	10	18	—	—	2
23	—	71	26	—	45	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	2	—	—	—	—	—
—	—	9	9	—	—	—	—	—
13	—	41	26	—	15	—	—	—
—	—	23	8	—	15	—	—	—
—	—	45	26	—	19	—	—	—
30	—	41	27	—	14	—	—	—
47	—	94	34	35	15	10	—	3
65	4	73	29	20	15	9	—	2
—	—	3	3	—	—	—	—	—

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-3 臺中市醫療機構及其他醫事機構執業醫事人員數

單位：人

年底及地區別		合計	醫師	中醫師	牙醫師	藥師	藥劑生
End of Year & District		Total	Physicians	Doctors of Chinese Medicine	Dentists	Pharmacists	Assistant Pharmacists
民國91年底	End of 2002	18,556	3,068	742	1,044	1,824	1,276
民國92年底	End of 2003	24,141	4,218	888	1,355	2,455	1,016
民國93年底	End of 2004	20,630	3,282	838	1,124	1,980	1,266
民國94年底	End of 2005	23,606	4,436	950	1,414	1,486	340
民國95年底	End of 2006	23,065	4,512	1,003	1,456	1,536	345
民國96年底	End of 2007	27,936	4,702	1,007	1,501	2,912	930
民國97年底	End of 2008	28,769	4,874	1,060	1,541	2,995	912
民國98年底	End of 2009	29,789	4,956	1,081	1,572	3,079	904
民國99年底	End of 2010	30,780	5,116	1,090	1,615	3,164	902
民國100年底	End of 2011	32,159	5,295	1,140	1,672	3,314	878
民國101年底	End of 2012	33,079	5,398	1,191	1,693	3,437	871
中區	Central	707	120	18	15	82	17
東區	East	679	87	46	39	87	28
南區	South	2,521	437	61	158	190	29
西區	West	2,077	316	77	140	254	43
北區	North	4,566	836	154	171	413	53
西屯區	XiTun	5,342	1,025	112	220	481	53
南屯區	NanTun	1,986	290	96	142	278	29
北屯區	BeiTun	1,571	225	118	171	263	64
豐原區	Fengyuan	2,028	344	83	100	224	83

資料來源：本府衛生局。

Table 15-3 Number of Registered Medical Personnel in Hospitals, Clinics and Other Medical Care Institutions in Taichung

Unit : Person

醫事 檢驗師	醫事 檢驗生	醫事 放射師	醫事 放射士	護理師	護士	助產師	助產士
Medical Technologists	Medical Technicians	Medical Radiological Technologists	Medical Radiological Technicians	Registered Professional Nurses	Registered Nurses	Registered Professional Midwives	Midwives
654	14	320	26	5,438	3,596	...	56
935	56	422	27	7,961	4,066	...	33
702	14	364	20	6,676	3,676	...	56
810	6	428	8	9,705	3,033	—	31
805	8	497	7	9,398	2,486	—	14
1,098	16	566	9	11,458	2,479	—	26
1,125	16	593	9	11,798	2,461	—	25
1,137	15	629	13	12,419	2,460	—	28
1,142	15	662	8	13,111	2,261	1	19
1,177	15	689	11	13,862	2,243	1	14
1,227	13	706	6	14,398	2,178	1	11
25	—	16	—	316	70	—	—
19	—	8	—	245	64	—	—
104	—	60	—	1,177	71	—	—
89	2	43	—	801	172	—	—
178	1	96	—	2,229	218	—	1
302	4	148	—	2,499	233	—	1
52	—	34	1	772	146	—	—
32	2	10	1	422	117	—	—
56	—	32	2	825	142	—	—

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-3 臺中市醫療機構及其他醫事機構執業醫事人員數 (續1)

單位：人

年底及地區別 End of Year & District		鑲牙生 Dental Assistants	營養師 Dietitians	物理 治療師 Physical Therapists	物理 治療生 Physical Therapy Technicians	職能 治療師 Occupational Therapists
民國91年底	End of 2002	18	92	198	108	72
民國92年底	End of 2003	15	124	310	110	139
民國93年底	End of 2004	18	130	270	118	88
民國94年底	End of 2005	—	153	310	137	171
民國95年底	End of 2006	—	149	328	146	183
民國96年底	End of 2007	11	177	355	187	208
民國97年底	End of 2008	11	203	386	200	220
民國98年底	End of 2009	11	233	406	230	227
民國99年底	End of 2010	10	236	430	246	257
民國100年底	End of 2011	10	245	461	276	294
民國101年底	End of 2012	10	287	480	265	299
中區	Central	—	4	10	—	3
東區	East	—	8	20	9	11
南區	South	—	28	77	10	57
西區	West	1	18	30	25	20
北區	North	1	33	43	14	26
西屯區	XiTun	1	42	61	31	33
南屯區	NanTun	—	25	35	17	14
北屯區	BeiTun	1	18	34	39	21
豐原區	Fengyuan	1	17	40	33	21

資料來源：本府衛生局。

Table 15-3 Number of Registered Medical Personnel in Hospitals, Clinics and Other Medical Care Institutions in Taichung (Cont.1)

Unit : Person

職能 治療生	臨床 心理師	諮商 心理師	呼吸 治療師	語言 治療師	聽力師	牙體 技術師	牙體 技術生
Occupational Therapy Technicians	Clinical Psychologists	Counseling Psychologists	Respiratory Therapists	Speech- Language Therapists	Audiologists	Dental Technologists	Dental Technicians
10
11
8
23	39	25	101
31	42	—	119
48	58	49	139
53	68	71	148
69	76	85	159	—	—	—	—
57	78	98	174	69	19	—	—
57	78	118	187	88	23	9	2
58	85	139	191	94	24	13	4
—	1	—	10	—	—	—	—
1	1	—	2	4	—	—	—
9	9	9	13	19	3	—	—
2	11	23	5	3	—	2	—
4	13	18	43	15	4	2	—
2	10	18	39	14	5	6	2
4	12	9	17	10	3	—	—
8	—	15	2	7	—	—	1
2	4	7	9	3	—	—	—

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-3 臺中市醫療機構及其他醫事機構執業醫事人員數 (續2)

單位：人

年底及地區別		合計	醫師	中醫師	牙醫師	藥師	藥劑生
End of Year & District		Total	Physicians	Doctors of Chinese Medicine	Dentists	Pharmacists	Assistant Pharmacists
東勢區	Dongshi	359	57	17	18	39	28
大甲區	Dajia	639	105	28	33	83	47
清水區	Qingshui	366	58	19	26	38	33
沙鹿區	Shalu	1,688	253	30	48	119	33
梧棲區	Wuqi	1,832	254	4	16	75	20
后里區	Houli	206	34	13	12	35	12
神岡區	Shengang	166	24	12	19	30	19
潭子區	Tanzi	1,336	195	57	47	115	21
大雅區	Daya	551	79	37	43	63	29
新社區	Xinshe	77	10	6	2	9	7
石岡區	Shigang	86	8	1	—	8	1
外埔區	Waipu	91	6	2	1	7	9
大安區	Da'an	30	5	—	2	1	3
烏日區	Wuri	327	51	24	25	55	24
大肚區	Dadu	149	28	9	12	25	19
龍井區	Longjing	170	32	6	25	32	16
霧峰區	Wufeng	406	53	19	23	52	16
太平區	Taiping	1,382	234	59	80	174	64
大里區	Dali	1,678	221	83	103	200	67
和平區	Heping	63	11	—	2	5	4

資料來源：本府衛生局。

Table 15-3 Number of Registered Medical Personnel in Hospitals, Clinics and Other Medical Care Institutions in Taichung (Cont.2)

Unit : Person

醫事 檢驗師	醫事 檢驗生	醫事 放射師	醫事 放射士	護理師	護士	助產師	助產士
Medical Technologists	Medical Technicians	Medical Radiological Technologists	Medical Radiological Technicians	Registered Professional Nurses	Registered Nurses	Registered Professional Midwives	Midwives
9	—	8	—	127	35	—	—
22	—	9	—	222	71	—	—
4	—	—	—	114	37	—	—
67	—	55	1	916	94	—	1
70	1	59	—	1,085	151	—	—
3	1	2	—	52	24	—	—
7	—	—	1	37	16	—	—
42	—	34	—	703	68	1	2
12	—	10	—	190	54	—	—
2	—	1	—	24	9	—	2
1	—	1	—	42	14	—	—
1	—	—	—	45	16	—	—
1	—	1	—	14	3	—	—
7	—	2	—	99	21	—	—
1	—	1	—	37	14	—	—
2	—	1	—	45	9	—	—
18	—	6	—	156	37	—	—
47	1	30	—	506	126	—	3
52	1	38	—	671	136	—	—
2	—	1	—	27	10	—	1

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-3 臺中市醫療機構及其他醫事機構執業醫事人員數 (續3完)

單位：人

年底及地區別 End of Year & District		鑲牙生 Dental Assistants	營養師 Dietitians	物理 治療師 Physical Therapists	物理 治療生 Physical Therapy Technicians	職能 治療師 Occupational Therapists
東勢區	Dongshi	—	3	7	5	4
大甲區	Dajia	1	6	3	4	3
清水區	Qingshui	2	4	5	5	7
沙鹿區	Shalu	—	15	14	4	9
梧棲區	Wuqi	—	17	16	12	19
后里區	Houli	—	4	5	3	2
神岡區	Shengang	—	—	—	—	—
潭子區	Tanzi	—	9	15	5	7
大雅區	Daya	—	3	12	9	4
新社區	Xinshe	—	2	2	1	—
石岡區	Shigang	—	2	—	—	4
外埔區	Waipu	—	3	1	—	—
大安區	Da'an	—	—	—	—	—
烏日區	Wuri	—	3	5	6	2
大肚區	Dadu	1	2	—	—	—
龍井區	Longjing	1	—	—	—	—
霧峰區	Wufeng	—	2	3	2	2
太平區	Taiping	—	9	13	9	13
大里區	Dali	—	10	29	22	17
和平區	Heping	—	—	—	—	—

資料來源：本府衛生局。

Table 15-3 Number of Registered Medical Personnel in Hospitals, Clinics and Other Medical Care Institutions in Taichung (Cont.3 End)

Unit : Person

職能 治療生	臨床 心理師	諮商 心理師	呼吸 治療師	語言 治療師	聽力師	牙體 技術師	牙體 技術生
Occupational Therapy Technicians	Clinical Psychologists	Counseling Psychologists	Respiratory Therapists	Speech- Language Therapists	Audiologists	Dental Technologists	Dental Technicians
1	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	2	—	—	—	—
7	6	1	—	—	—	—	—
2	2	10	8	5	2	—	—
2	3	2	17	8	1	—	—
1	1	1	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—
—	3	—	7	2	3	—	—
2	—	1	3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
1	3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	14	3	—	—	—	—
1	4	3	4	1	1	—	—
7	2	6	6	2	2	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-4 臺中市醫院醫療服務量

單位：人次、百分比

年別 Year	出院 人次 Discharge	住院 健檢人次 Inpatient Physical	手術人次 Operation		
			合計 Total	門診 Outpatient Operation	住院 Inpatient Operation
民國92年 2003	379,861	5,721	203,816	79,807	124,009
民國93年 2004	407,584	6,647	217,319	80,601	136,718
民國94年 2005	386,081	7,153	210,344	78,578	131,766
民國95年 2006	377,681	8,160	214,397	80,302	134,095
民國96年 2007	386,042	9,062	211,111	78,900	132,211
民國97年 2008	391,214	5,719	218,756	82,375	136,381
民國98年 2009	393,772	6,624	224,557	86,431	138,126
民國99年 2010	396,340	6,541	226,455	86,869	139,586
民國100年 2011	413,250	6,086	227,017	85,943	141,074
民國101年 2012	422,531	7,269	241,296	91,006	150,290

資料來源：本府衛生局。

Table 15-4 Utilization Rate of Hospitals in Taichung

Unit : Person-Time ; %

門診 人次 Outpatient Visits	急診 人次 Emergency Visits	門診 體檢人次 Outpatient Physical	接生人次 (含剖腹產) Delivery	剖腹產 人次 Caesarian Section	血液透析 人次 Hemodialysis	剖腹產率 Caesarian Section Rate
11,502,344	713,879	355,728	20,681	6,536	465,399	31.60
12,585,926	787,612	266,728	20,031	6,350	476,330	31.70
11,632,364	778,682	229,623	18,072	5,579	498,983	30.87
11,478,705	739,422	227,331	17,209	5,732	505,843	33.31
11,923,649	756,126	359,715	18,212	5,933	522,633	32.58
12,249,496	754,009	486,292	17,507	5,754	555,506	32.87
12,505,069	814,857	432,456	17,390	6,230	576,161	35.83
12,794,833	830,766	414,975	15,592	5,533	610,379	35.49
13,096,561	849,114	463,276	18,879	6,431	626,784	34.06
13,540,291	864,306	507,016	23,088	7,759	653,841	33.61

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-5 臺中市醫院病床佔床率

單位：百分比

年別 Year	一般病床								
	合計 Total		急性 Acute				慢性 General Beds		
			一般病床 General Beds		精神病床 Psychiatric Beds				
	原臺中縣 the former TC. County	原臺中市 the former TC. City							
民國92年	2003	69.73		67.49		79.19		70.43	
民國93年	2004	68.66	71.94	66.97	75.05	80.47	79.44	74.21	67.59
民國94年	2005	63.20	72.05	61.34	73.47	91.58	72.19	55.71	67.26
民國95年	2006	56.34	70.34	50.61	69.51	88.72	71.04	48.81	62.83
民國96年	2007	57.91	69.31	52.37	66.30	88.63	81.37	61.40	70.29
民國97年	2008	60.26	73.10	55.21	70.47	88.51	83.26	61.27	40.29
民國98年	2009	58.49	70.62	53.05	67.74	79.73	82.54	59.02	62.99
民國99年	2010	66.57		61.93		79.85		57.02	
民國100年	2011	64.94		62.31		82.22		29.19	
民國101年	2012	66.35		64.03		78.42		32.80	

資料來源：本府衛生局。

附註：1.佔床率=〔當年之住院總人日數/(年底現有病床數×365日)〕×100。

2.92年資料合併，99年臺中縣市合併，本表92年及99年起為合併後之資料。

Table 15-5 Occupancy Rate of Hospital Beds in Taichung

Unit : %

General Beds						特殊病床 Special Beds			
Chronic						合計		加護病床	
精神病床		結核病床		漢生病床		Total		Intensive Care Beds	
Psychiatric Beds		T.B. Beds		Leprosy Beds					
原臺中縣	原臺中市								
the former TC. County	the former TC. City	the former TC. County	the former TC. City	the former TC. County	the former TC. City	the former TC. County	the former TC. City	the former TC. County	the former TC. City
82.90		—		—		55.78		67.07	
93.87	67.57	—	—	—	—	68.21	76.88
61.78	63.15	—	—	—	—	71.82	73.31
70.30	81.54	—	—	—	—	60.06	73.04
71.32	88.82	—	—	—	—	63.98	67.15	63.32	71.78
71.98	95.21	—	—	—	—	69.40	71.34	65.36	69.84
74.91	88.42	—	—	—	—	63.76	71.42	60.17	69.94
90.94		—		—		69.09		68.56	
88.48		—		—		69.96		67.49	
88.85		—		—		74.35		73.10	

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : 1.Occupancy Rate of Beds = (Days of Stay / (no. of Beds × 365)) × 100.

2. The data was merged during 2003,and Taichung County and City were combined and upgraded to municipality in 2010.This table presents the data of municipality in 2003 and from 2010 on.

表 15-5 臺中市醫院病床佔床率（續完）

單位：百分比

年別 Year	特殊病床								
	燒傷病床		嬰兒病床		嬰兒床		安寧病床		
	Burn Care Beds		Nursery Care Beds		Nursery Beds		Palliative Care Beds		
	原臺中縣 the former TC. County	原臺中市 the former TC. City							
民國92年	2003	32.32		53.53		33.90		28.42	
民國93年	2004	6.53	56.55	43.64	50.66	29.89	47.13	—	53.50
民國94年	2005	13.68	64.61	42.52	64.36	36.62	50.11	—	58.70
民國95年	2006	11.55	56.19	38.67	61.07	37.85	47.93	—	50.42
民國96年	2007	9.36	45.14	42.40	59.20	38.29	47.65	—	51.60
民國97年	2008	9.32	45.25	46.61	60.53	37.21	47.23	—	46.70
民國98年	2009	6.80	39.75	42.10	58.55	39.64	46.62	—	50.34
民國99年	2010	30.39		51.68		41.67		55.06	
民國100年	2011	28.64		60.57		48.08		60.12	
民國101年	2012	22.90		65.78		54.53		57.90	

資料來源：本府衛生局。

附註：1.佔床率=〔當年之住院總人日數 / (年底現有病床數 × 365日)〕 × 100。

2.92年資料合併，99年臺中縣市合併，本表92年及99年起為合併後之資料。

Table 15-5 Occupancy Rate of Hospital Beds in Taichung (Cont. End)

Unit : %

Special Beds							
慢性呼吸 照護病床 Chronic Respiratory Care Beds		亞急性呼吸 照護病床 Subacute Respirational Care Beds		急性結核 病床 Acute T.B. Beds		精神科 加護病床 Psychiatric Intensive Care Beds	
原臺中縣 the former TC. County	原臺中市 the former TC. City	原臺中縣 the former TC. County	原臺中市 the former TC. City	原臺中縣 the former TC. County	原臺中市 the former TC. City	原臺中縣 the former TC. County	原臺中市 the former TC. City
60.83		...		81.34		...	
62.19	58.45	—	77.83
69.80	80.72	—	62.17
67.22	75.97	—	56.48
77.51	73.58	—	66.72
88.07	93.67	77.57	79.34	—	56.34
82.06	97.65	46.95	74.09	—	46.75	—	—
87.30		65.22		49.28		—	
88.69		63.22		46.71		—	
92.58		66.16		39.09		—	

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : 1. Occupancy Rate of Beds = (Days of Stay / (no. of Beds × 365)) × 100.

2. The data was merged during 2003, and Taichung County and City were combined and upgraded to municipality in 2010. This table presents the data of municipality in 2003 and from 2010 on.

表 15-6 臺中市藥商家數

單位：家

年底及地區別 End of Year & District		藥商家數			
		合計 Total	西藥商 Western Medicine Dealers		中藥商
			販賣業 Sellers	製造業 Manufacturers	販賣業 Seller
民國92年底	End of 2003	6,043	702	32	1,542
民國93年底	End of 2004	6,058	721	33	1,511
民國94年底	End of 2005	6,567	750	33	1,526
民國95年底	End of 2006	6,968	775	32	1,530
民國96年底	End of 2007	7,345	797	32	1,535
民國97年底	End of 2008	7,617	814	32	1,533
民國98年底	End of 2009	7,736	672	32	1,491
民國99年底	End of 2010	8,073	677	34	1,475
民國100年底	End of 2011	8,439	672	35	1,483
民國101年底	End of 2012	8,494	654	39	1,429
民國102年底	End of 2013	8,394	651	38	1,384
中區	Central	167	17	—	29
東區	East	242	16	—	59
南區	South	381	31	—	58
西區	West	633	62	—	94
北區	North	726	69	—	92
西屯區	XiTun	1,065	101	6	102
南屯區	NanTun	631	46	5	65
北屯區	BeiTun	762	61	—	103
豐原區	Fengyuan	507	37	1	92

資料來源：本府衛生局。

附註：資料係登記家數，但藥師或藥劑生離職未補商號均未計列。

Table 15-6 Number of Pharmaceutical Firms in Taichung

Unit : Unit

Number of Pharmaceutical Firms				
Chinese Medicine Dealers	醫療器材商	Medical Device Dealers	藥局	其他
製造業	販賣業	製造業		
Manufacturers	Sellers	Manufacturers	Pharmacies	Others
19	2,785	29	934	—
19	2,777	42	955	—
18	3,195	67	978	—
16	3,557	95	963	—
16	3,889	109	967	—
15	4,129	128	966	—
13	4,419	145	964	—
12	4,734	164	977	—
11	5,071	174	993	—
9	5,195	181	987	—
9	5,130	175	1,007	—
—	98	—	23	—
—	128	4	35	—
1	245	5	41	—
—	421	—	56	—
—	472	—	93	—
1	737	31	87	—
2	443	12	58	—
—	497	1	100	—
1	290	9	77	—

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : The data were the number of registered firms, excluding those where the pharmacists or assistant pharmacists had resigned but vacancies were not filled.

表 15-6 臺中市藥商家數（續完）

單位：家

年底及地區別 End of Year & District		藥商家數			
		合計 Total	西藥商 Western Medicine Dealers		中藥商
			販賣業 Sellers	製造業 Manufacturers	販賣業 Seller
東勢區	Dongshi	131	6	—	43
大甲區	Dajia	264	14	11	62
清水區	Qingshui	153	9	—	52
沙鹿區	Shalu	224	18	—	46
梧棲區	Wuqi	109	5	3	26
后里區	Houli	104	7	—	26
神岡區	Shengang	152	10	—	32
潭子區	Tanzi	235	14	2	31
大雅區	Daya	218	17	2	39
新社區	Xinshe	32	3	—	6
石岡區	Shigang	13	—	—	5
外埔區	Waipu	41	5	1	8
大安區	Da'an	12	1	—	4
烏日區	Wuri	169	9	—	22
大肚區	Dadu	123	6	2	26
龍井區	Longjing	161	9	—	31
霧峰區	Wufeng	150	10	2	36
太平區	Taiping	438	33	1	82
大里區	Dali	541	32	2	111
和平區	Heping	10	3	—	2

資料來源：本府衛生局。

附註：資料係登記家數，但藥師或藥劑生離職未補商號均未計列。

Table 15-6 Number of Pharmaceutical Firms in Taichung (Cont. End)

Unit : Unit

Number of Pharmaceutical Firms					
Chinese Medicine Dealers	醫療器材商	Medical Device Dealers	藥局	其他	
製造業	販賣業	製造業			
Manufacturers	Sellers	Manufacturers	Pharmacies	Others	
—	61	1	20	—	
3	125	13	36	—	
—	74	2	16	—	
—	133	1	26	—	
—	58	2	15	—	
—	55	5	11	—	
—	84	12	14	—	
—	143	18	27	—	
—	127	9	24	—	
—	15	—	8	—	
—	6	—	2	—	
1	20	3	3	—	
—	6	—	1	—	
—	105	7	26	—	
—	67	6	16	—	
—	96	5	20	—	
—	80	3	19	—	
—	244	14	64	—	
—	298	12	86	—	
—	2	—	3	—	

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : The data were the number of registered firms, excluding those where the pharmacists or assistant pharmacists had resigned but vacancies were not filled.

表 15-7 臺中市法定傳染病人數

單位：人

年別 Year		第一類											
		霍亂		鼠疫		黃熱病		狂犬病		伊波拉病毒 出血熱		炭疽病	
		Cholera		Plague		Yellow Fever		Rabies		Ebola virus Hemorrhagic Fever		Anthrax	
		報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定
Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm
民國91年	2002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國92年	2003	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國93年	2004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國94年	2005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
民國95年	2006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年別 Year		第二類甲種 Type II Class A											
		小兒麻痺症		急性無力肢 體麻痺		桿菌性痢疾		阿米巴性痢 疾		腸道出血性 大腸桿菌感 染症		腸病毒感 染併發重 症	
		Poliomyelitis		Acute Flaccid Paralysis		Bacillary Dysentery		Amoebic Dysentery		EHEC Infection		Enteroviruses Complicated Severe Case	
		報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定
Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm
民國91年	2002	—	—	4	3	25	17	25	20	2	—	29	17
民國92年	2003	—	—	5	5	16	13	32	10	—	—	20	11
民國93年	2004	—	—	12	8	8	8	28	—	2	—	28	16
民國94年	2005	—	—	4	4	13	13	32	2	—	—	54	28
民國95年	2006	—	—	6	3	14	11	31	13	—	—	7	3

資料來源：衛生福利部。

Table 15-7 Number of Cases of Notifiable Infectious Diseases
in Taichung

Unit : Person

Type I				第二類甲種 Type II Class A									
嚴重急性呼吸 道症候群		新型流行性 感冒		流行性斑疹 傷寒		白喉		流行性腦脊 髓膜炎		傷寒		副傷寒	
SARS		New flue		Typhus fever		Diphtheria		Meningococcal Meningitis		Typhoid Fever		Paratyphoid Fever	
報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定
Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm
—	—	—	—	—	—	6	5	10	2	5	1
156	—	—	—	—	—	1	1	4	2	3	2
—	—	—	—	—	—	3	3	8	5	3	2
—	—	—	—	—	—	3	3	2	1	1	—
—	—	—	—	—	—	2	2	8	7	2	1

第二類乙種				Type II Class B						第三類甲種 Type III Class A			
登革熱		登革出血熱/ 登革休克症 候群		瘧疾		漢他病毒症候群 Hantavirus Syndrome				麻疹		開放性 肺結核	
Dengue Fever		Dengue Hemorrhagic Fever/Dengue Shock Syndrome		Malaria		漢他病毒 出血熱		漢他病毒 肺症候群		Measles		T.B(Open)	
報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定
Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm
80	15	—	—	2	2	—	—	—	—	20	14	1,022	864
34	7	—	—	2	2	—	—	—	—	10	1	1,009	856
60	12	—	—	1	1	—	—	—	—	6	—	1,413	1,164
1,108	292	6	6	26	26	—	—	—	—	4	—	930	554
29	13	—	—	4	4	—	—	—	—	2	—	1,188	1,013

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-7 臺中市法定傳染病人數 (續1)

單位：人

年別 Year		第三類甲種											
		其他結核病		癩病		日本腦炎		德國麻疹		先天性德國麻疹症候群		百日咳	
		T.B(Non-Open)		Leprosy		Japanese Encephalitis		Rubella		Congenital Rubella Syndrome		Pertussis	
		報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定
Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm		
民國91年	2002	1,447	640	1	1	40	—	9	—	—	—	17	6
民國92年	2003	1,114	491	—	—	33	4	7	—	—	—	21	1
民國93年	2004	1,001	533	—	—	39	6	5	2	—	—	11	—
民國94年	2005	685	275	1	1	28	4	3	—	—	—	9	1
民國95年	2006	749	496	—	—	34	1	4	1	—	—	5	—

年別 Year		第三類乙種											
		急性病毒性肝炎				腮腺炎		水痘		破傷風		猩紅熱	
		Acute Viral Hepatitis				Mumps		Chicken Pox		Tetanus		Scarlet Fever	
		E型		未定型									
報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定		
Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm		
民國91年	2002	—	—	3	—	82	—	1,190	—	—	—	191	150
民國92年	2003	—	—	1	—	74	—	750	—	2	—	115	83
民國93年	2004	2	1	—	—	80	—	610	—	—	—	117	76
民國94年	2005	3	1	—	—	85	—	731	—	—	—	177	114
民國95年	2006	6	—	4	—	119	1	767	—	2	—	203	150

資料來源：衛生福利部。

Table 15-7 Number of Cases of Notifiable Infectious Diseases
in Taichung (Cont.1)

Unit : Person

Type III Class A						第三類乙種 Type III Class B							
侵襲性b型嗜 血桿菌感染 症		退伍 軍人症		流行性感 冒併發 重症		急性病毒性 肝炎							
Haemophilus Influenzae Type b		Legionellosis		Influenza		Acute Viral Hepatitis							
						A型		B型		C型		D型	
						A		B		C		D	
報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定
Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm
12	4	105	5	—	—	10	10	37	37	9	9	—	—
8	1	51	7	2	1	9	9	21	20	8	8	—	—
9	2	41	7	2	—	18	18	20	20	10	10	—	—
2	—	18	—	14	5	29	28	17	17	7	7	1	—
3	—	14	4	5	3	13	13	32	31	79	26	—	—

Type III Class B						第四類 Type IV					
恙蟲病		梅毒		淋病		HIV感染		後天免疫缺 乏症候群		肉毒桿菌 中毒	
Scrub Typhus		Syphilis		Gonorrhea		HIV Infection		AIDS		Botulism	
報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定
Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm
103	9	226	226	34	34	80	80	26	26	1	—
70	13	195	195	79	79	87	87	29	29	—	—
95	15	280	280	126	126	158	158	20	20	—	—
102	12	316	316	126	126	276	276	26	26	—	—
90	8	447	447	126	126	201	201	47	47	—	—

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-7 臺中市法定傳染病人數 (續2)

單位：人

年別 Year	第一類 Type I						第二類	
	天花 Smallpox	鼠疫 Plague	嚴重急性呼吸道症候群 SARS	狂犬病 Rabies	炭疽病 Anthrax	H5N1 流感 H5 N1 flu	白喉 Diphtheria	傷寒 Typhoid Fever
民國96年 2007	—	—	—	—	—	—	—	3

年別 Year	第二類							
	麻疹 Measles	急性病 毒性A型 肝炎 Acute Hepatitis A	腸道出 血性大 腸桿菌 感染症 EHEC Infection	漢他病毒症候群 Hantavirus Syndrome		霍亂 Cholera	德國麻 疹 Rubella	多重抗藥 性結核病 Multidrug- resistant Tuberculosis
				漢他病 毒出血 熱 H.F.R.S	漢他病 毒肺症 候群 H.P.S			
民國96年 2007	2	11	—	—	—	—	1	3

年別 Year	第二類 Type II				第三類			
	先天性 德國麻 疹症候 Congenital Rubella Syndrome	急性病 毒性B型 肝炎 Acute Hepatitis B	急性病 毒性C型 肝炎 Acute Hepatitis C	急性病 毒性D型 肝炎 Acute Hepatitis D	急性病 毒性E型 肝炎 Acute Hepatitis E	急性病 毒性肝 炎未定 Acute Hepatitis Unconfim	腮腺炎 Mumps	退伍軍人 症 Legionellosis
民國96年 2007	—	20	31	—	2	—	150	3

年別 Year	第四類							
	Q熱 Q Fever	地方性 斑疹傷 寒 Local Typhus Fever	萊姆病 Lyme Disease	兔熱病 Tularemia	恙蟲病 Scrub Typhus	水痘 Chicken Pox	貓抓病 Cat-Scratch Disease	弓形蟲感 染症 Toxoplas- mosis
民國96年 2007	2	1	—	—	18	757	—	—

資料來源：衛生福利部。

Table 15-7 Number of Cases of Notifiable Infectious Diseases in Taichung (Cont.2)

Unit : Person

Type II									
登革熱 Dengue Fever	登革出血熱/登革休克症候群 Dengue Hemorrhagic Fever/Dengue Shock Syndrome	流行性腦脊髓膜炎 Meningococcal Meningitis	副傷寒 Paratyphoid Fever	小兒麻痺症 Poliomyelitis	急性無力肢體麻痺 Acute Flaccid Paralysis	桿菌性痢疾 Bacillary Dysentery	阿米巴痢疾 Amcebic Dysentery	瘧疾 Malaria	
								本土	境外
								Local	Foreign
29	—	3	—	—	3	84	12	—	1

Type II									
屈公病 Chikungunya Fever	西尼羅熱 West Nile Fever	流行性斑疹傷寒 Typhus Fever	百日咳 Pertussis	破傷風 Tetanus	猩紅熱 Scarlet Fever	日本腦炎 Japanese Encephalitis	結核病 Tuberculosis		癩病 Leprosy
							痰塗片陽性	其他	
							Phlegm Positive Test	Others	
—	—	—	4	—	71	3	433	925	3

Type III					第四類 Type IV				
侵襲性b型嗜血桿菌感染症 Haemophilus Influenzae Type b	梅毒 Syphilis	淋病 Gonorrhea	新生兒破傷風 Neonatal Tetanus	腸病毒感 染併發重 症 Enteroviruses Infection with Severe Complications	疱疹性B 病毒感 染症 Herpesvirus B Infection	鉤端螺旋 體病 Leptospirosis	類鼻疽 Meliodosis	肉毒桿菌 中毒 Botulism	侵襲性肺炎鏈球菌 感染症 Invasive Pneumococcal Disease
—	679	102	—	—	—	—	—	—	23

Type IV		第五類 Type V					其他	
流感併發重症 Influenza	庫賈氏病 Creutzfeldt-Jakob Disease	裂谷熱 Rift Valley Fever	馬堡病毒出血熱 Marburg Haemorrhagic Fever	黃熱病 Yellow Fever	伊波拉病毒出血熱 Ebola virus Hemorrhagic Fever	拉薩熱 Lassa Fever	HIV感染 HIV	AIDS
—	—	—	—	—	—	—	197	94

Sorce : Ministry of Health and Welfare.

表 15-7 臺中市法定傳染病人數 (續3)

單位：人

年別 Year	第一類 Type I						第二類	
	天花 Smallpox	鼠疫 Plague	嚴重急性呼吸 道症候 群 SARS	狂犬病 Rabies	炭疽病 Anthrax	H5N1流 感 H5 N1 flu	白喉 Diphtheria	傷寒 Typhoid Fever
民國97年 2008	—	—	—	—	—	—	—	2
民國98年 2009	—	—	—	—	—	—	—	10
民國99年 2010	—	—	—	—	—	—	—	2
民國100年 2011	—	—	—	—	—	—	—	3
民國101年 2012	—	—	—	—	—	—	—	1

年別 Year	第二類							
	麻疹 Measles	急性病 毒性A型 肝炎 Acute Hepatitis A	腸道出 血性大 腸桿菌 感染症 Enterohaemorrhagic E.coli Infections	漢他病毒症候群 Hantavirus Syndrome		霍亂 Cholera	德國麻 疹 Rubella	多重抗藥 性結核病 MDR-TB
			漢他病 毒出血 熱 H.F.R.S	漢他病 毒肺症 候群 H.P.S				
民國97年 2008	—	22	—	—	—	—	1	16
民國98年 2009	6	23	—	—	—	—	—	18
民國99年 2010	2	13	—	—	—	1	—	15
民國100年 2011	3	15	—	—	—	1	14	—
民國101年 2012	1	7	—	—	—	—	2	14

資料來源：衛生福利部。

Table 15-7 Number of Cases of Notifiable Infectious Diseases in Taichung (Cont.3)

Unit : Person

Type II											
登革熱 Dengue Fever	登革出血 熱/登革 休克症候 群 Dengue Hemo- rrhagic Fever/Den- gue Shock Syndrome	流行性腦 脊髓膜炎 Meningo- coccal Meningitis	副傷寒 Paratyphoid Fever	小兒麻 痺症 Poliomye- litis	急性無力 肢體麻痺 Acute Flaccid Paralysis	桿菌性痢 疾 Shigellosis	阿米巴痢 疾 Amoebiasis	瘧疾			
								Malaria		本土 病例 Indigenous Cases	境外 移入 Foreign- origin Cases
22	—	—	—	—	—	7	9	24	—	1	
24	—	—	2	—	—	3	28	34	—	1	
35	1	1	2	—	—	4	13	26	—	4	
22	1	1	—	—	—	4	9	19	3	—	
26	—	—	—	—	—	6	14	32	—	2	

Type II			第三類 Type III							
屈公病 Chikungunya Fever	西尼羅熱 West Nile Fever	流行性斑 疹傷寒 Epidemic Typhus Fever	百日咳 Pertussis	破傷風 Tetanus	日本腦炎 Japanese Encephalitis	結核病		先天性德 國麻疹症 候群 Congenital Rubella Syndrome	急性病毒 性B型肝炎 Acute Hepatitis B	
						Tuberculosis				
						痰塗片 陽性 Phlegm Positive Test	其他 Others			
—	—	—	—	2	—	437	990	—	13	
—	—	—	9	2	1	405	895	—	10	
1	—	—	5	1	2	410	916	—	11	
—	—	—	2	—	1	—	—	—	11	
1	—	—	9	—	2	436	858	—	6	

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-7 臺中市法定傳染病人數 (續4)

單位：人

年別 Year		第三類							
		急性病 毒性C型 肝炎 Acute Hepatitis C	急性病 毒性D型 肝炎 Acute Hepatitis D	急性病 毒性E型 肝炎 Acute Hepatitis E	急性病 毒性肝 炎未定 型 Acute Hepatitis Unconfirm	流行性 腮腺炎 Mumps	退伍軍 人症 Legione- llosis	侵襲性b 型嗜血 桿菌感 染症 Invasive Haemo- philus Influenzae Type b Infection	梅毒 Syphilis
民國97年	2008	17	—	1	2	104	4	1	795
民國98年	2009	13	—	1	—	94	7	2	707
民國99年	2010	3	—	—	—	64	7	1	718
民國100年	2011	1	—	3	—	—	9	—	669
民國101年	2012	2	—	—	—	—	5	—	678

年別 Year		第四類							
		侵襲性 肺炎鏈 球菌感 染症 Invasive Pneumo- coccal Disease	Q熱 Q Fever	地方性 斑疹傷 寒 Epidemic Typhus Fever	萊姆病 Lyme Disease	兔熱病 Tularemia	恙蟲病 Scrub Typhus	水痘 Chicken Pox	貓抓病 Cat-Scratch Disease
民國97年	2008	95	2	4	—	—	15	916	2
民國98年	2009	99	3	4	—	—	7	723	1
民國99年	2010	83	4	5	—	—	12	511	4
民國100年	2011	97	1	4	—	—	13	—	3
民國101年	2012	67	1	2	1	—	10	—	5

資料來源：衛生福利部。

Table 15-7 Number of Cases of Notifiable Infectious Diseases in Taichung (Cont.4)

Unit : Person

Type III						第四類 Type IV				
淋病 Gonorrhea	新生兒破傷風 Neonatal Tetanus	腸病毒感 染併發重 症 Enteroviruses Infection with Severe Complica- tions	人類免疫 缺乏病毒 感染 Human Immunode- ficiency Virus · HIV	後天免 疫缺乏 症候群 Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS	漢生病 Hansen's Disease	疱疹性B 病毒感 染症 Herpesvirus B Infection	鉤端螺旋 體病 Leptospi- rosis	類鼻疽 Melioidosis	肉毒桿菌 中毒 Botulism	
98	—	44	186	119	—	—	2	3	3	
156	—	2	207	108	—	—	6	1	—	
125	—	—	215	118	1	—	9	—	2	
122	—	7	222	129	—	—	14	1	—	
109	—	23	270	143	2	—	9	1	—	

Type IV				第五類 Type V						
弓形蟲感 染症 Toxoplas- mosis	流感併發 重症 Severe Complica- ted Influenza Case	庫賈氏病 Creutzfeldt- Jakob Disease	NDM-1 腸道菌感 染症 NDM-1 Enterobac- teriaceae	裂谷熱 Rift Valley Fever	馬堡病毒 出血熱 Marburg Hemo-rhagic Fever	黃熱病 Yellow Fever	伊波拉病 毒出血熱 Ebola virus Hemo- rrhagic Fever	拉薩熱 Lassa Fever	其他 Others	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	73	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	72	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	72	—	—	—	—	—	—	—	—	

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-7 臺中市法定傳染病人數 (續5)

單位：人

年別 Year	合計	第一類 Notifiable Infectious Disease I					第二類		
		天花	鼠疫	嚴重急性呼吸道症候群	狂犬病	H5N1 流感	白喉	傷寒	登革熱
	Total	Smallpox	Plague	SARS	Rabies	H5N1 Influenza	Diphtheria	Typhoid Fever	Dengue Fever
民國102年 2013	3,405	—	—	—	—	—	—	1	22

年別 Year	第二類 Notifiable Infectious Disease II								
	急性病毒性A型肝炎	腸道出血性大腸桿菌感染症	漢他病毒症候群		霍亂	德國麻疹	多重抗藥性結核病	屈公病	西尼羅熱
			漢他病毒出血熱	漢他病毒肺症候群					
Acute Hepatitis A	Enterohaemorrhagic E.coli Infections	H.F.R.S	H.P.S	Cholera	Rubella	MDR-TB	Chikungunya Fever	West Nile Fever	
民國102年 2013	14	—	—	—	2	1	9	—	—

資料來源：衛生福利部。

附註：自102年起炭疽病由第一類法定傳染病移列至第二類法定傳染病。

Table 15-7 Number of Cases of Notifiable Infectious Diseases in Taichung (Cont.5)

Unit : Person

Notifiable Infectious Disease II									
登革出血熱/登革休克症候群 Dengue Hemorrhagic Fever/Dengue Shock Syndrome	流行性腦脊髓膜炎 Meningococcal Meningitis	副傷寒 Paratyphoid Fever	小兒麻痺症 Poliomyelitis	急性無力肢體麻痺 Acute Flaccid Paralysis	桿菌性痢疾 Shigellosis	阿米巴痢疾 Amoebiasis	瘧疾 Malaria		麻疹 Measles
							本土病例 Indigenous Cases	境外移入 Foreign-origin Cases	
							—	1	

第三類 Notifiable Infectious Disease III									
流行性斑疹傷寒 Epidemic Typhus Fever	炭疽病 Anthrax	百日咳 Pertussis	日本腦炎 Japanese Encephalitis	結核病 Tuberculosis		先天性德國麻疹症候群 Congenital Rubella Syndrome	急性病毒性B型肝炎 Acute Hepatitis B	急性病毒性C型肝炎 Acute Hepatitis C	急性病毒性D型肝炎 Acute Hepatitis D
				痰塗片陽性 Phlegm Positive Test	其他 Others				
				—	—				

Source : Ministry of Health and Welfare.

Note : Anthrax shift from Notifiable Infectious Disease I listed to Notifiable Infectious Disease II from 2013 on.

表 15-7 臺中市法定傳染病人數 (續6完)

單位：人

年別 Year	第三類 Notifiable Infectious Disease III								
	急性病 毒性E 型肝炎	急性病 毒性肝 炎未定 型	退伍軍 人症	侵襲性b 型嗜血 桿菌感 染症	梅毒	淋病	新生兒 破傷風	腸病毒 感染併 發重症	人類免 疫缺乏 病毒感 染
	Acute Hepatitis E	Acute Hepatitis Unspecified	Legione- llosis	Invasive Haemo- philus Influenzae Type b Infection	Syphilis	Gonorrhea	Neonatal Tetanus	Entero- viruses Infection with Severe Compli- cations	HIV Infection
民國102年 2013	1	—	13	2	670	128	—	4	280

年別 Year	第四類 Notifiable Infectious Disease IV								
	兔熱病	恙蟲病	貓抓病	弓形蟲 感染症	流感併 發重症	庫賈氏 病	NDM-1 腸道菌 感染症	布氏桿 菌病	裂谷熱
	Tularemia	Scrub Typhus	Cat- Scratch Disease	Toxoplas- mosis	Severe Complica- -ted Influenza Case	Creutzfeld t-Jakob Disease	NDM-1 Enterobac- teriaceae	Brucellosis	Rift Valley Fever
民國102年 2013	—	13	2	3	30	—	—	—	—

資料來源：衛生福利部。

- 附註：1. 登革出血熱/登革休克症候群為重點監測項目，但已包含於登革熱病例數統計中，不納入總數計算。
2. 我國自1984年以後即無分離出野生株之小兒麻痺病毒，自1992年度實施「根除三麻一風」計畫以來，即以急性無力肢體麻痺做為小兒麻痺症之疫情監視指標，於報表中呈現，但不列入法定傳染病總數計算。
3. 後天免疫缺乏症候群為人類免疫缺乏病毒感染後之發病追蹤重點監測項目，不納入當年法定傳染病總數計算。

Table 15-7 Number of Cases of Notifiable Infectious Diseases
in Taichung (Cont.6 End)

Unit : Person

第四類 Notifiable Infectious Disease IV									
後天免疫 缺乏症候 群	漢生病	疱疹性B 病毒感 染症	鉤端螺旋 體病	類鼻疽	肉毒桿菌 中毒	侵襲性肺 炎鏈球菌 感染症	Q熱	地方性斑 疹傷寒	萊姆病
AIDS	Hansen's Disease	Herpesvirus B Infection	Leptospira- rosis	Melioidosis	Botulism	Invasive Pneumo- coccal Disease	Q Fever	Endemic Typhus Fever	Lyme Disease
149	—	—	5	1	—	58	6	2	—

第五類 Notifiable Infectious Disease V						第三類(報告病例) Notifiable Infectious Disease III (Reported Cases)	第四類(報告病例) Notifiable Infectious Disease IV (Reported Cases)	
馬堡病毒 出血熱	黃熱病	伊波拉病 毒出血熱	拉薩熱	新型冠狀 病毒感 染症	H7N9 流感	破傷風	流行性腮 腺炎	水痘
Marburg Hemo- rrhagic Fever	Yellow Fever	Ebola Hemo- rrhagic Fever	Lassa Fever	Novel Coronavirus Infections	H7N9 Influenza	Tetanus	Mumps	Varicella
—	—	—	—	—	—	2	90	963

Source : Ministry of Health and Welfare.

Note : 1.The cases of dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome are included in the statistic of dengue fever, shown in the table, but not accumulated to the annual total of notifiable diseases.

2. No wild poliovirus was detected in Taiwan since 1984. Nationwide surveillance of acute flaccid paralysis (AFP) was used for detecting cases of poliomyelitis after implementing the "Eradication Program for Measles, Congenital Rubella Syndrome, Poliomyelitis and Neonatal Tetanus" in 1992. The statistics of AFP was shown in the table, but not accumulated to the annual total of notifiable diseases.

3. AIDS is an important surveillance indicator of onset of HIV infection, shown in the table, but not accumulated to the annual total of notifiable diseases.

表 15-8 臺中市預防接種工作

單位：人次

年別 Year	卡介苗		白喉、 百日咳、 破傷風混合疫苗	小兒麻痺 口服疫苗	
	B. C. G.				
	單一劑 Single Dose	其他 Others	D.P.T.	Poliomyelitis	
民國92年	2003	18,490		82,460	127,185
民國93年	2004	25,521		45,624	111,235
民國94年	2005	25,641	177	35,898	105,170
民國95年	2006	24,387	35	26,859	88,760
民國96年	2007	25,614	24	23,323	78,976
民國97年	2008	24,249	43	25,311	65,853
民國98年	2009	24,063	12	20,607	62,935
民國99年	2010	20,738	43	2,328	22,746
民國100年	2011	25,431	3	—	5,478
民國101年	2012	29,882	—	—	—
民國102年	2013	26,158	7	—	—
中區	Central	—	—	—	—
東區	East	1,208	—	—	—
南區	South	626	—	—	—
西區	West	470	—	—	—
北區	North	2,223	—	—	—
西屯區	XiTun	1,067	—	—	—
南屯區	NanTun	1,727	3	—	—
北屯區	BeiTun	190	—	—	—
豐原區	Fengyuan	1,335	—	—	—

資料來源：本府衛生局。

附註：1.99年3月實施五合一疫苗取代「白喉、破傷風、百日咳混合疫苗」及「小兒麻痺口服疫苗」。

2.自98年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗。

3.自100年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗。

4.Tdap-IPV單一劑、MMR第二劑及日本腦炎疫苗第四劑之資料來源為嬰幼兒預防接種黃卡，僅包含在衛生所及合約院所接種者，不含在校園補種量。

Table 15-8 Immunization in Taichung

Unit : Person-Time

五合一疫苗 (白喉、破傷風、非細胞性百日咳、不活化小兒麻痺、b型嗜 血桿菌混合疫苗)				減量破傷風白喉非 細胞性百日咳混合 疫苗	減量破傷風白喉非 細胞性百日咳及不 活化小兒麻痺混合 疫苗
5-in-1 DTaP-Hib-IPV Vaccine (Diphtheria and Tetanus Toxoid with Acellular Pertussis, Inactivated Polio and Haemophilus Influenzae Type b Vaccine)					
第一劑 1st Dose	第二劑 2nd Dose	第三劑 3rd Dose	第四劑 4th Dose	DTaP	Tdap Vaccine and Inactivated Polio Vaccine
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	52,363	—
19,230	19,136	19,149	21,679	3,415	—
24,596	23,730	22,876	23,382	21,072	—
30,039	28,804	27,707	23,034	—	31,279
26,950	28,381	29,348	27,212	—	30,628
18	11	19	16	—	18
1,068	1,068	1,100	966	—	892
631	636	665	629	—	1,057
817	970	1,056	1,071	—	1,375
1,929	1,951	1,947	1,563	—	1,514
1,318	1,347	1,428	1,414	—	2,141
1,575	1,665	1,775	1,576	—	1,989
689	803	910	1,160	—	2,285
1,870	1,927	1,936	1,861	—	2,130

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : 1.From March 2010 on, DTaP-Hib-IPV have replaced D.P.T and Poliomyelitis inoculations.

2.The 1st grade students received DtaP inoculation to replace D.P.T. inoculation from 2009 on.

3.The 1st grade students received Tdap Vaccine and Inactivated Polio Vaccine inoculation to replace DTaP inoculation from 2011 on.

4.The coverage of Tdap-IPV(single dose), MMR(2nd Dose), and Japanese Encephalitis Vaccine(4th Dose) are calculated from children's vaccination card. The vaccination data are from Public Health stations and contract clinics/hospitals, but they do not include those in schools.

表 15-8 臺中市預防接種工作 (續1)

單位：人次

年別 Year	破傷風減量白喉混合疫苗 D.T. or Td	B肝免疫球蛋白 Hepatitis B Immunoglobulin	B型肝炎疫苗 Hepatitis B Vaccine			
			第一劑 1st Dose	第二劑 2nd Dose	第三劑 3rd Dose	其他 Others
			民國92年 2003	40,318	651	58,409
民國93年 2004	36,235	996	78,460			
民國94年 2005	35,604	1,181	25,352	24,562	24,992	118
民國95年 2006	34,468	1,298	24,230	21,350	19,107	65
民國96年 2007	32,096	1,395	26,034	20,274	16,909	49
民國97年 2008	408	1,294	24,413	23,459	23,316	31
民國98年 2009	199	1,258	24,657	19,016	16,941	126
民國99年 2010	69	1,113	21,112	20,156	19,961	39
民國100年 2011	1,055	①1,343	27,138	25,260	22,991	18
民國101年 2012	58	1,632	32,672	30,537	27,870	4
民國102年 2013	3	1,284	27,016	26,361	29,539	—
中區 Central	—	1	33	21	17	—
東區 East	—	50	925	1,120	1,103	—
南區 South	—	43	484	582	664	—
西區 West	—	61	848	674	1,060	—
北區 North	—	139	2,285	2,052	1,977	—
西屯區 XiTun	—	51	1,053	1,257	1,441	—
南屯區 NanTun	—	15	1,290	1,499	1,774	—
北屯區 BeiTun	—	—	60	411	920	—
豐原區 Fengyuan	—	51	2,707	1,963	1,979	—

資料來源：本府衛生局。

附註：1.99年3月實施五合一疫苗取代「白喉、破傷風、百日咳混合疫苗」及「小兒麻痺口服疫苗」。

2.自98年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗。

3.自100年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗。

4.Tdap-IPV單一劑、MMR第二劑及日本腦炎疫苗第四劑之資料來源為嬰幼兒預防接種黃卡，僅包含在衛生所及合約院所接種者，不含在校園補種量。

Table 15-8 Immunization in Taichung (Cont.1)

Unit : Person-Time

麻疹 疫苗	德國麻疹疫苗	麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗			
		M. M. R.			育齡婦女 Child-bearing Women
Measles	Rubella	第一劑 1st Dose	第二劑 2nd Dose	其他 Others	
23,218	—	94,822			
24,971	—	64,660			
25,595	—	26,439	35,123	265	2,854
2,995	—	26,323	34,876	185	2,131
22	—	26,590	26,257	151	1,797
—	—	28,159	34,126	119	496
3	—	24,344	23,922	85	545
—	—	23,556	23,962	73	363
—	—	22,682	17,884	1,674	289
—	—	25,672	29,464	113	435
—	—	30,573	30,191	16	146
—	—	21	17	—	—
—	—	1,144	874	—	16
—	—	673	1,036	—	—
—	—	1,154	1,359	—	10
—	—	1,982	1,529	—	—
—	—	1,564	2,204	1	12
—	—	1,761	1,984	8	17
—	—	1,090	2,231	—	—
—	—	2,120	2,066	—	—

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : 1.From March 2010 on, DTaP-Hib-IPV have replaced D.P.T and Poliomyelitis inoculations.

2.The 1st grade students received DtaP inoculation to replace D.P.T. inoculation from 2009 on.

3.The 1st grade students received Tdap Vaccine and Inactivated Polio Vaccine inoculation to replace DTaP inoculation from 2011 on.

4.The coverage of Tdap-IPV(single dose), MMR(2nd Dose), and Japanese Encephalitis Vaccine(4th Dose) are calculated from children's vaccination card. The vaccination data are from Public Health stations and contract clinics/hospitals, but they do not include those in schools.

表 15-8 臺中市預防接種工作（續2）

單位：人次

年別 Year	日本腦炎疫苗				
	Japanese Encephalitis Vaccine				
	第一劑 1st Dose	第二劑 2nd Dose	第三劑 3rd Dose	第四劑 4th Dose	其他 Others
民國92年 2003	125,771				
民國93年 2004	127,216				
民國94年 2005	27,125	26,559	28,273	36,671	339
民國95年 2006	25,100	24,402	24,767	34,894	267
民國96年 2007	24,301	23,656	25,277	35,675	415
民國97年 2008	24,885	24,804	23,928	34,066	389
民國98年 2009	26,668	26,523	25,042	27,538	218
民國99年 2010	23,264	23,250	25,452	28,526	147
民國100年 2011	23,553	23,515	23,921	26,680	258
民國101年 2012	24,943	24,570	24,725	30,277	247
民國102年 2013	33,536	32,084	25,872	37,406	41
中區 Central	22	19	15	22	—
東區 East	1,307	1,213	874	845	—
南區 South	773	766	733	933	—
西區 West	1,341	1,278	1,090	1,447	—
北區 North	1,921	1,848	1,454	1,549	—
西屯區 XiTun	1,684	1,607	1,580	2,223	4
南屯區 NanTun	1,929	1,855	1,437	2,025	20
北屯區 BeiTun	1,287	1,308	1,292	2,220	—
豐原區 Fengyuan	2,080	1,979	1,720	2,982	—

資料來源：本府衛生局。

附註：1.99年3月實施五合一疫苗取代「白喉、破傷風、百日咳混合疫苗」及「小兒麻痺口服疫苗」。

2.自98年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗。

3.自100年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗。

4.Tdap-IPV單一劑、MMR第二劑及日本腦炎疫苗第四劑之資料來源為嬰幼兒預防接種黃卡，僅包含在衛生所及合約院所接種者，不含在校園補種量。

Table 15-8 Immunization in Taichung (Cont.2)

Unit : Person-Time

水痘疫苗		A型肝炎疫苗			結合型肺炎鏈球菌疫苗			
Varicella Vaccine		Hepatitis A Vaccine			Pneumococcal Conjugate Vaccine			
單一劑	其他	第一劑	第二劑	其他	第一劑	第二劑	第三劑	第四劑
Single Dose	Others	1st Dose	2nd Dose	Others	1st Dose	2nd Dose	3rd Dose	4th Dose
21,157			654		—	—	—	—
21,510			3,817		—	—	—	—
27,327	—	169	145	9	—	—	—	—
23,859	—	121	107	—	—	—	—	—
25,182	—	132	106	—	—	—	—	—
17,958	39	132	109	—	—	—	—	—
29,537	34	156	123	—	—	—	—	—
25,368	30	157	112	—	—	—	—	—
22,093	27	2,465	2,225	—	79	57	45	27
25,807	—	3,047	2,460	—	20,608	1,012	883	1,012
30,418	—	3,590	2,800	—	44,261	10,860	10,529	9,638
21	—	4	5	—	30	5	8	4
1,148	—	54	45	—	1,401	443	445	433
705	—	11	18	—	1,195	227	189	155
1,161	—	348	276	—	1,516	313	270	438
1,843	—	882	659	—	2,268	1,146	1,167	1,147
1,533	—	74	66	—	2,198	593	614	573
1,679	—	155	141	—	2,512	865	783	763
1,086	—	126	132	—	2,280	282	281	285
2,111	—	292	224	—	2,974	662	640	519

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : 1.From March 2010 on, DTaP-Hib-IPV have replaced D.P.T and Poliomyelitis inoculations.

2.The 1st grade students received DtaP inoculation to replace D.P.T. inoculation from 2009 on.

3.The 1st grade students received Tdap Vaccine and Inactivated Polio Vaccine inoculation to replace DTaP inoculation from 2011 on.

4.The coverage of Tdap-IPV(single dose), MMR(2nd Dose), and Japanese Encephalitis Vaccine(4th Dose) are calculated from children's vaccination card. The vaccination data are from Public Health stations and contract clinics/hospitals, but they do not include those in schools.

表 15-8 臺中市預防接種工作 (續3)

單位：人次

年別 Year	卡介苗		白喉、 百日咳、 破傷風混合疫苗	小兒麻痺 口服疫苗
	B. C. G.			
	單一劑 Single Dose	其他 Others	D.P.T.	Poliomyelitis
東勢區	Dongshi	236	—	—
大甲區	Dajia	233	—	—
清水區	Qingshui	283	—	—
沙鹿區	Shalu	1,183	4	—
梧棲區	Wuqi	956	—	—
后里區	Houli	319	—	—
神岡區	Shengang	338	—	—
潭子區	Tanzi	540	—	—
大雅區	Daya	333	—	—
新社區	Xinshe	71	—	—
石岡區	Shigang	90	—	—
外埔區	Waipu	105	—	—
大安區	Da'an	46	—	—
烏日區	Wuri	115	—	—
大肚區	Dadu	104	—	—
龍井區	Longjing	147	—	—
霧峰區	Wufeng	112	—	—
太平區	Taiping	764	—	—
大里區	Dali	1,212	—	—
和平區	Heping	26	—	—
外縣市	Other citys	9,040	—	—
狀況不明	Unknown	1,059	—	—

資料來源：本府衛生局。

附註：1.99年3月實施五合一疫苗取代「白喉、破傷風、百日咳混合疫苗」及「小兒麻痺口服疫苗」。

2.自98年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗。

3.自100年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗。

4.Tdap-IPV單一劑、MMR第二劑及日本腦炎疫苗第四劑之資料來源為嬰幼兒預防接種黃卡，僅包含在衛生所及合約院所接種者，不含在校園補種量。

Table 15-8 Immunization in Taichung (Cont.3)

				Unit : Person-Time	
五合一疫苗 (白喉、破傷風、非細胞性百日咳、不活化小兒麻痺、b型嗜 血桿菌混合疫苗)				減量破傷風白喉非 細胞性百日咳混合 疫苗	減量破傷風白喉非 細胞性百日咳及不 活化小兒麻痺混合 疫苗
5-in-1 DTaP-Hib-IPV Vaccine (Diphtheria and Tetanus Toxoid with Acellular Pertussis, Inactivated Polio and Haemophilus Influenzae Type b Vaccine)					
第一劑 1st Dose	第二劑 2nd Dose	第三劑 3rd Dose	第四劑 4th Dose	DTaP	Tdap Vaccine and Inactivated Polio Vaccine
293	324	346	336	—	512
430	503	560	583	—	919
476	519	577	651	—	897
1,205	1,283	1,320	1,211	—	1,144
831	862	846	644	—	513
261	287	316	345	—	537
301	334	367	391	—	588
564	639	694	714	—	963
417	456	462	549	—	1,087
72	71	75	103	—	186
62	58	63	62	—	98
116	106	118	136	—	290
52	53	51	68	—	77
244	294	295	331	—	479
134	155	148	215	—	490
275	308	339	378	—	619
342	371	406	475	—	723
993	1,050	1,125	1,131	—	1,600
1,332	1,453	1,532	1,503	—	2,064
38	41	39	46	—	128
8,280	8,592	8,653	7,046	—	3,275
317	244	180	38	—	38

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : 1.From March 2010 on, DTaP-Hib-IPV have replaced D.P.T and Poliomyelitis inoculations.

2.The 1st grade students received DtaP inoculation to replace D.P.T. inoculation from 2009 on.

3.The 1st grade students received Tdap Vaccine and Inactivated Polio Vaccine inoculation to replace DTaP inoculation from 2011 on.

4.The coverage of Tdap-IPV(single dose), MMR(2nd Dose), and Japanese Encephalitis Vaccine(4th Dose) are calculated from children's vaccination card. The vaccination data are from Public Health stations and contract clinics/hospitals, but they do not include those in schools.

表 15-8 臺中市預防接種工作 (續4)

單位：人次

年別 Year	破傷風減量白喉混合疫苗 D.T. or Td	B肝免疫球蛋白 Hepatitis B Immunoglobulin	B型肝炎疫苗 Hepatitis B Vaccine			
			第一劑 1st Dose	第二劑 2nd Dose	第三劑 3rd Dose	其他 Others
			東勢區 Dongshi	—	—	7
大甲區 Dajia	—	—	92	318	553	—
清水區 Qingshui	—	8	250	368	577	—
沙鹿區 Shalu	1	65	1,063	1,096	1,304	—
梧棲區 Wuqi	—	103	1,203	915	857	—
后里區 Houli	—	—	9	215	317	—
神岡區 Shengang	—	—	22	201	383	—
潭子區 Tanzi	—	8	244	472	697	—
大雅區 Daya	—	—	22	287	472	—
新社區 Xinshe	—	—	5	57	78	—
石岡區 Shigang	—	—	1	47	60	—
外埔區 Waipu	—	—	4	85	115	—
大安區 Da'an	—	—	—	43	51	—
烏日區 Wuri	—	2	46	176	304	—
大肚區 Dadu	—	—	2	120	150	—
龍井區 Longjing	—	—	5	185	348	—
霧峰區 Wufeng	—	—	9	244	405	—
太平區 Taiping	—	21	756	862	1,126	—
大里區 Dali	2	43	1,299	1,216	1,533	—
和平區 Heping	—	—	1	23	43	—
外縣市 Other citys	—	504	9,551	8,916	8,692	—
狀況不明 Unknown	—	119	2,740	717	198	—

資料來源：本府衛生局。

附註：1.99年3月實施五合一疫苗取代「白喉、破傷風、百日咳混合疫苗」及「小兒麻痺口服疫苗」。

2.自98年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗。

3.自100年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗。

4.Tdap-IPV單一劑、MMR第二劑及日本腦炎疫苗第四劑之資料來源為嬰幼兒預防接種黃卡，僅包含在衛生所及合約院所接種者，不含在校園補種量。

Table 15-8 Immunization in Taichung (Cont.4)

Unit : Person-Time

麻疹 疫苗	德國麻疹疫苗	麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗			
		M. M. R.			育齡婦女 Child-bearing Women
Measles	Rubella	第一劑 1st Dose	第二劑 2nd Dose	其他 Others	
—	—	396	497	—	7
—	—	605	861	—	1
—	—	666	953	—	—
—	—	1,373	1,139	—	18
—	—	813	485	—	—
—	—	365	525	—	12
—	—	410	558	—	—
—	—	779	954	—	—
—	—	568	1,027	1	12
—	—	87	175	5	—
—	—	70	98	—	2
—	—	136	331	—	—
—	—	50	90	—	1
—	—	334	465	—	—
—	—	181	457	—	1
—	—	384	611	1	1
—	—	486	661	—	3
—	—	1,159	1,563	—	15
—	—	1,618	2,083	—	18
—	—	48	123	—	—
—	—	8,481	3,193	—	—
—	—	55	42	—	—

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : 1.From March 2010 on, DTaP-Hib-IPV have replaced D.P.T and Poliomyelitis inoculations.

2.The 1st grade students received DtaP inoculation to replace D.P.T. inoculation from 2009 on.

3.The 1st grade students received Tdap Vaccine and Inactivated Polio Vaccine inoculation to replace DTaP inoculation from 2011 on.

4.The coverage of Tdap-IPV(single dose), MMR(2nd Dose), and Japanese Encephalitis Vaccine(4th Dose) are calculated from children's vaccination card. The vaccination data are from Public Health stations and contract clinics/hospitals, but they do not include those in schools.

表 15-8 臺中市預防接種工作（續5完）

單位：人次

年別 Year		日本腦炎疫苗				
		Japanese Encephalitis Vaccine				
		第一劑 1st Dose	第二劑 2nd Dose	第三劑 3rd Dose	第四劑 4th Dose	其他 Others
東勢區	Dongshi	437	402	384	818	—
大甲區	Dajia	712	677	596	915	—
清水區	Qingshui	769	753	640	990	2
沙鹿區	Shalu	1,455	1,401	1,079	1,946	8
梧棲區	Wuqi	859	800	565	530	—
后里區	Houli	430	417	334	965	6
神岡區	Shengang	457	467	398	1,065	—
潭子區	Tanzi	869	857	762	969	—
大雅區	Daya	679	673	612	1,031	—
新社區	Xinshe	119	121	116	342	—
石岡區	Shigang	77	77	54	217	—
外埔區	Waipu	182	172	142	331	—
大安區	Da'an	66	75	78	97	—
烏日區	Wuri	403	391	441	962	—
大肚區	Dadu	258	262	218	487	—
龍井區	Longjing	477	467	395	662	—
霧峰區	Wufeng	611	602	443	738	1
太平區	Taiping	1,413	1,321	1,152	2,839	—
大里區	Dali	1,909	1,812	1,316	3,788	—
和平區	Heping	49	49	50	117	—
外縣市	Other citys	8,889	8,354	5,864	3,314	—
狀況不明	Unknown	72	61	38	37	—

資料來源：本府衛生局。

附註：1.99年3月實施五合一疫苗取代「白喉、破傷風、百日咳混合疫苗」及「小兒麻痺口服疫苗」。

2.自98年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗。

3.自100年起國小一年級皆改打減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗。

4.Tdap-IPV單一劑、MMR第二劑及日本腦炎疫苗第四劑之資料來源為嬰幼兒預防接種黃卡，僅包含在衛生所及合約院所接種者，不含在校園補種量。

Table 15-8 Immunization in Taichung (Cont.5 End)

Unit : Person-Time

水痘疫苗		A型肝炎疫苗			結合型肺炎鏈球菌疫苗			
Varicella Vaccine		Hepatitis A Vaccine			Pneumococcal Conjugate Vaccine			
單一劑	其他	第一劑	第二劑	其他	第一劑	第二劑	第三劑	第四劑
Single Dose	Others	1st Dose	2nd Dose	Others	1st Dose	2nd Dose	3rd Dose	4th Dose
393	—	25	13	—	668	48	49	51
609	—	83	44	—	1,097	206	200	98
653	—	2	1	—	947	44	54	85
1,355	—	40	28	—	2,050	567	550	481
834	—	84	51	—	971	290	316	287
361	—	9	6	—	701	51	23	20
408	—	1	1	—	843	91	94	70
741	—	27	41	—	1,268	161	174	167
589	—	15	5	—	1,368	80	62	66
88	—	—	—	—	256	6	2	2
69	—	1	—	—	117	4	—	—
140	—	—	—	—	257	5	3	2
54	—	—	—	—	153	2	1	1
353	—	7	4	—	547	28	19	54
174	—	—	1	—	557	8	7	10
388	—	—	—	—	821	4	2	6
487	—	46	41	—	942	85	90	97
1,197	—	61	59	—	2,412	237	248	230
1,605	—	64	52	—	2,462	331	279	242
47	—	52	56	—	138	54	53	38
8,519	—	1,121	822	—	9,177	3,938	3,847	3,287
67	—	6	9	—	135	84	59	27

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : 1.From March 2010 on, DTaP-Hib-IPV have replaced D.P.T and Poliomyelitis inoculations.

2.The 1st grade students received DtaP inoculation to replace D.P.T. inoculation from 2009 on.

3.The 1st grade students received Tdap Vaccine and Inactivated Polio Vaccine inoculation to replace DTaP inoculation from 2011 on.

4.The coverage of Tdap-IPV(single dose), MMR(2nd Dose), and Japanese Encephalitis Vaccine(4th Dose) are calculated from children's vaccination card. The vaccination data are from Public Health stations and contract clinics/hospitals, but they do not include those in schools.

表 15-9 臺中市營業場所衛生管理—稽查家次

單位：家次

年別 Year	總計 Grand Total	旅館業 Hotels	理髮美髮 美容業 Barber And Beauty Shops	浴室業 Bathhouses	娛樂業	
					合計 Total	劇院 Theater
民國92年 2003	4,167	797	1,575	275	251	—
民國93年 2004	3,690	576	1,164	263	318	—
民國94年 2005	3,707	760	1,081	279	278	—
民國95年 2006	3,728	773	1,036	324	338	—
民國96年 2007	3,204	709	728	344	272	—
民國97年 2008	3,163	609	760	341	339	—
民國98年 2009	3,016	648	666	285	381	—
民國99年 2010	3,041	641	697	379	247	—
民國100年 2011	1,923	391	262	311	322	—
民國101年 2012	1,706	459	197	253	254	—
民國102年 2013	2,070	450	158	279	563	—

資料來源：本府衛生局。

Table 15-9 Sanitary Inspection of Specific Business Establishments
in Taichung — by Times of Inspection

Entertainment				游泳業 Swimming Pools	電影片 映演業 Cinemas	Unit : Time	
歌廳 Singing Hall	舞廳 Dance Halls	錄影節目帶 播映業 MTV	其他娛樂 Others			其他 Others	
—	30	15	206	1238	14	17	
—	17	19	282	1297	20	52	
—	5	11	262	1244	21	44	
—	14	7	317	1208	10	39	
—	8	3	261	1095	18	38	
1	66	14	258	959	29	47	
—	13	7	361	966	20	50	
—	25	2	220	991	27	59	
—	21	—	301	620	17	—	
—	22	—	232	529	14	—	
—	57	2	504	583	37	—	

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-10 臺中市主要死亡原因

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國92年原臺中縣

順位別 Rank	民國六十四年 國際簡略死因 分類號碼 ICD No.Mortality List 1975	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total		所有死亡原因 All causes of death
第1位 1st	08—14	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第2位 2nd	29	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第3位 3rd	E47—E53	事故傷害 Accidents and Adverse Effects
第4位 4th	181	糖尿病 Diabetes Mellitus
第5位 5th	250,251,27,28*	心臟疾病 Heart Disease
第6位 6th	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
第7位 7th	321	肺炎 Pneumonia
第8位 8th	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病 Nephritis, Nephrotic Syndrome and Nephrosis
第9位 9th	E54	自殺 Suicide
第10位 10th	26	高血壓性疾病 Hypertensive Disease
		其他 Other Causes

資料來源：衛生福利部。

Table 15-10 Leading Causes of Death in Taichung

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2003 the former TC. County

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
7,710	4,744	2,966	508.55	611.06	400.96	100.00	100.00	100.00
2,005	1,282	723	132.25	165.13	97.74	26.01	27.02	24.38
736	395	341	48.55	50.88	46.10	9.55	8.33	11.50
603	448	155	39.77	57.71	20.95	7.82	9.44	5.23
588	267	321	38.78	34.39	43.39	7.63	5.63	10.82
536	318	218	35.35	40.96	29.47	6.95	6.70	7.35
407	289	118	26.85	37.23	15.95	5.28	6.09	3.98
308	210	98	20.32	27.05	13.25	3.99	4.43	3.30
208	101	107	13.72	13.01	14.46	2.70	2.13	3.61
195	96	99	12.86	12.49	6.76	2.53	2.02	3.34
147	97	50	9.70	12.37	13.38	1.91	2.04	1.69
1,977	1,241	736	130.40	159.85	99.50	25.64	26.16	24.81

Soruce : Ministry of Health and Welfare.

表 15-10 臺中市主要死亡原因（續1）

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國92年原臺中市

順位別 Rank	民國六十四年 國際簡略死因 分類號碼 ICD No.Mortality List 1975	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total		所有死亡原因 All causes of death
第1位 1st	08—14	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第2位 2nd	29	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第3位 3rd	250,251,27,28*	心臟疾病 Heart Disease
第4位 4th	E47—E53	糖尿病 Diabetes Mellitus
第5位 5th	181	意外事故及不良影響 Accidents
第6位 6th	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變 Nephritis, Nephrotic Syndrome and Nephrosis
第7位 7th	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
第8位 8th	321	肺炎 Pneumonia
第9位 9th	E54	自殺 Suicide
第10位 10th	26	高血壓性疾病 Hypertensive Disease
		其他 Other Causes

資料來源：衛生福利部。

Table 15-10 Leading Causes of Death in Taichung (Cont.1)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2003 the former TC. City

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
4,325	2,623	1,702	431.19	530.96	334.36	100.00	100.00	100.00
1,282	776	506	127.81	157.08	99.40	29.64	29.58	29.73
372	212	160	37.09	42.91	31.43	8.60	8.08	9.40
340	205	135	33.90	41.50	26.52	7.86	7.82	7.93
298	147	151	29.71	29.76	29.66	6.89	5.60	8.87
262	185	77	26.12	37.45	15.13	6.06	7.05	4.52
180	91	89	17.95	18.42	17.48	4.16	3.47	5.23
169	108	61	16.85	21.86	11.98	3.91	4.12	3.58
135	102	33	13.46	20.65	6.48	3.12	3.89	1.94
96	70	26	9.57	14.17	5.11	2.22	2.67	1.53
65	39	26	6.48	7.89	5.11	1.50	1.49	1.53
1,126	688	438	112.26	139.27	86.04	26.03	26.23	25.73

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-10 臺中市主要死亡原因（續2）

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國93年原臺中縣

順位別 Rank	民國六十四年 國際簡略死因 分類號碼 ICD No.Mortality List 1975	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total		所有死亡原因 All causes of death
第1位 1st	08—14	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第2位 2nd	29	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第3位 3rd	E47—E53	事故傷害 Accidents and Adverse Effects
第4位 4th	250,251,27,28*	心臟疾病 Heart Disease
第5位 5th	181	糖尿病 Diabetes Mellitus
第6位 6th	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
第7位 7th	321	肺炎 Pneumonia
第8位 8th	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病 Nephritis, Nephrotic Syndrome and Nephrosis
第9位 9th	E54	自殺 Suicide
第10位 10th	26	高血壓性疾病 Hypertensive Disease
		其他 Other Causes

資料來源：衛生福利部。

Table 15-10 Leading Causes of Death in Taichung (Cont.2)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2004 the former TC. County

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
7,955	4,955	3,000	522.10	635.74	403.07	100.00	100.00	100.00
2,074	1,348	726	136.12	172.95	97.54	26.07	27.20	24.20
707	414	293	46.40	53.12	39.37	8.89	8.36	9.77
596	434	162	39.12	55.68	21.77	7.49	8.76	5.40
586	350	236	38.46	44.91	31.71	7.37	7.06	7.87
582	251	331	38.20	32.20	44.47	7.32	5.07	11.03
427	302	125	28.02	38.75	16.79	5.37	6.09	4.17
376	235	141	24.68	30.15	18.94	4.73	4.74	4.70
244	108	136	16.01	13.86	18.27	3.07	2.18	4.53
179	125	54	11.75	16.04	9.81	2.25	2.52	1.80
147	74	73	9.65	9.49	7.26	1.85	1.49	2.43
2,037	1,314	723	133.69	168.59	97.14	25.61	26.52	24.10

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-10 臺中市主要死亡原因 (續3)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國93年原臺中市

順位別 Rank	民國六十四年 國際簡略死因 分類號碼 ICD No.Mortality List 1975	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total		所有死亡原因 All causes of death
第1位 1st	08-14	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第2位 2nd	250,251,27,28*	心臟疾病 Heart Disease
第3位 3rd	30	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第4位 4th	E47-E53	糖尿病 Diabetes Mellitus
第5位 5th	181	意外事故及不良影響 Accidents
第6位 6th	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變 Nephritis, Nephrotic Syndrome and Nephrosis
第7位 7th	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
第8位 8th	321	肺炎 Pneumonia
第9位 9th	E54	自殺 Suicide
第10位 10th	26	高血壓性疾病 Hypertensive Disease
		其他 Other Causes

資料來源：衛生福利部。

Table 15-10 Leading Causes of Death in Taichung (Cont.3)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2004 the former TC. City

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
4,540	2,755	1,785	447.14	551.57	346.03	100.00	100.00	100.00
1,354	860	494	133.35	172.18	95.76	29.82	31.22	27.68
375	222	153	36.93	44.45	29.66	8.26	8.06	8.57
357	203	154	35.16	40.64	29.85	7.86	7.37	8.63
270	127	143	26.59	25.43	27.72	5.95	4.61	8.01
250	172	78	24.62	34.44	15.12	5.51	6.24	4.37
207	103	104	20.39	20.62	20.16	4.56	3.74	5.83
180	125	55	17.73	25.03	10.66	3.96	4.54	3.08
171	120	51	16.84	24.02	9.89	3.77	4.36	2.86
122	83	39	12.02	16.62	7.56	2.69	3.01	2.18
66	29	37	6.50	5.81	7.17	1.45	1.05	2.07
1,188	711	477	117.01	142.35	92.47	26.17	25.81	26.72

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-10 臺中市主要死亡原因 (續4)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國94年原臺中縣

順位別 Rank	民國六十四年 國際簡略死因 分類號碼 ICD No.Mortality List 1975	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total		所有死亡原因 All causes of death
第1位 1st	08-14	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第2位 2nd	29	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第3位 3rd	181	糖尿病 Diabetes Mellitus
第4位 4th	250,251,27,28*	心臟疾病 Heart Disease
第5位 5th	E47-E53	事故傷害 Accidents and Adverse Effects
第6位 6th	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
第7位 7th	321	肺炎 Pneumonia
第8位 8th	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病 Nephritis, Nephrotic Syndrome and Nephrosis
第9位 9th	E54	自殺 Suicide
第10位 10th	26	高血壓性疾病 Hypertensive Disease
		其他 Other Causes

資料來源：衛生福利部。

Table 15-10 Leading Causes of Death in Taichung (Cont.4)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2005 the former TC. County

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
8,260	5,106	3,154	539.78	653.14	421.39	100.00	100.00	100.00
2,094	1,325	769	136.84	169.49	102.74	25.35	25.95	24.38
791	460	331	51.69	58.84	44.22	9.58	9.01	10.49
751	346	405	49.08	44.26	54.11	9.09	6.78	12.84
624	377	247	40.78	48.22	33.00	7.55	7.38	7.83
562	431	131	36.73	55.13	17.50	6.80	8.44	4.15
444	317	127	29.02	40.55	16.97	5.38	6.21	4.03
282	191	91	18.43	24.43	12.16	3.41	3.74	2.89
276	133	143	18.04	17.01	19.11	3.34	2.60	4.53
208	147	61	13.59	18.80	8.15	2.52	2.88	1.93
185	95	90	12.09	12.15	12.02	2.24	1.86	2.85
2,043	1,284	759	133.51	164.24	101.41	24.73	25.15	24.06

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-10 臺中市主要死亡原因 (續5)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國94年原臺中市

順位別 Rank	民國六十四年 國際簡略死因 分類號碼 ICD No.Mortality List 1975	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total		所有死亡原因 All causes of death
第1位 1st	08-14	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第2位 2nd	250,251,27,28*	心臟疾病 Heart Disease
第3位 3rd	29	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第4位 4th	181	糖尿病 Diabetes Mellitus
第5位 5th	E47-E53	意外事故及不良影響 Accidents
第6位 6th	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, Nephrotic Syndrome and Nephrosis
第7位 7th	321	肺炎 Pneumonia
第8位 8th	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
第9位 9th	E54	自殺 Suicide
第10位 10th	26	高血壓性疾病 Hypertensive Disease
		其他 Other Causes

資料來源：衛生福利部。

Table 15-10 Leading Causes of Death in Taichung (Cont.5)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2005 the former TC. City

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
4,714	2,884	1,830	464.28	577.40	354.75	100.00	100.00	100.00
1,422	885	537	138.46	175.43	102.76	30.17	30.69	29.34
407	250	157	39.63	49.56	30.04	8.63	8.67	8.58
372	215	157	36.22	42.62	30.04	7.89	7.45	8.58
334	155	179	32.52	30.72	34.25	7.09	5.37	9.78
251	189	62	24.44	37.46	11.86	5.32	6.55	3.39
170	88	82	16.55	17.44	15.69	3.61	3.05	4.48
167	115	52	16.26	22.80	9.95	3.54	3.99	2.84
164	114	50	15.97	22.60	9.57	3.48	3.95	2.73
149	111	38	14.51	22.00	7.27	3.16	3.85	2.08
101	54	47	9.83	10.70	8.99	2.14	1.87	2.57
1,177	708	469	114.60	140.34	89.75	24.97	24.55	25.63

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-10 臺中市主要死亡原因（續6）

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國95年原臺中縣

順位別 Rank	民國六十四年 國際簡略死因 分類號碼 ICD No.Mortality List 1975	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total		所有死亡原因 All causes of death
第1位 1st	08—14	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第2位 2nd	29	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第3位 3rd	250,251,27,28*	心臟疾病 Heart Disease
第4位 4th	E47—E53	事故傷害 Accidents and Adverse Effects
第5位 5th	181	糖尿病 Diabetes Mellitus
第6位 6th	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
第7位 7th	321	肺炎 Pneumonia
第8位 8th	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病 Nephritis, Nephrotic Syndrome and Nephrosis
第9位 9th	E54	自殺 Suicide
第10位 10th	26	高血壓性疾病 Hypertensive Disease
		其他 Other Causes

資料來源：衛生福利部。

Table 15-10 Leading Causes of Death in Taichung (Cont.6)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2006 the former TC. County

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
8,250	5,220	3,030	536.26	665.13	402.05	100.00	100.00	100.00
2,258	1,484	774	146.77	189.09	102.70	27.37	28.43	25.54
784	469	315	50.96	59.76	41.80	9.50	8.98	10.40
631	372	259	41.02	47.40	34.37	7.65	7.13	8.55
587	450	137	38.16	57.34	18.18	7.12	8.62	4.52
566	241	325	36.79	30.71	43.12	6.86	4.62	10.73
409	288	121	26.59	36.70	16.06	4.96	5.52	3.99
276	173	103	17.94	22.04	13.67	3.35	3.31	3.40
268	134	134	17.42	17.07	17.78	3.25	2.57	4.42
224	170	54	14.56	21.66	7.17	2.72	3.26	1.78
153	87	66	9.95	11.09	8.76	1.85	1.67	2.18
2,094	1,352	742	136.11	172.27	98.46	25.38	25.90	24.49

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-10 臺中市主要死亡原因（續7）

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國95年原臺中市

順位別 Rank	民國六十四年 國際簡略死因 分類號碼 ICD No.Mortality List 1975	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total		所有死亡原因 All causes of death
第1位 1st	08—14	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第2位 2nd	29	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第3位 3rd	181	糖尿病 Diabetes Mellitus
第4位 4th	250,251,27,28*	心臟疾病 Heart Disease
第5位 5th	E47—E53	意外事故及不良影響 Accidents
第6位 6th	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, Nephrotic Syndrome and Nephrosis
第7位 7th	321	肺炎 Pneumonia
第8位 8th	E54	自殺 Suicide
第9位 9th	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
第10位 10th	26	高血壓性疾病 Hypertensive Disease
		其他 Other Causes

資料來源：衛生福利部。

Table 15-10 Leading Causes of Death in Taichung (Cont.7)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2006 the former TC. City

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
4,618	2,862	1,756	454.82	572.99	340.40	100.00	100.00	100.00
1,481	905	576	142.60	177.70	108.83	32.07	31.62	32.80
363	216	147	34.95	42.41	27.77	7.86	7.55	8.37
338	181	157	32.54	35.54	29.66	7.32	6.32	8.94
324	213	111	31.20	41.82	20.97	7.02	7.44	6.32
201	143	58	19.35	28.08	10.96	4.35	5.00	3.30
180	95	85	17.33	18.65	16.06	3.90	3.32	4.84
158	105	53	15.21	20.62	10.01	3.42	3.67	3.02
148	96	52	14.25	18.85	9.82	3.20	3.35	2.96
120	89	31	11.55	17.48	5.86	2.60	3.11	1.77
76	39	37	7.32	7.66	6.99	1.65	1.36	2.11
1,229	780	449	118.33	153.15	84.83	26.61	27.26	25.57

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-10 臺中市主要死亡原因（續8）

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國96年原臺中縣

順位別 Rank	民國六十四年 國際簡略死因 分類號碼 ICD No.Mortality List 1975	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total		所有死亡原因 All causes of death
第1位 1st	08—14	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第2位 2nd	29	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第3位 3rd	250,251,27,28*	心臟疾病 Heart Disease
第4位 4th	181	糖尿病 Diabetes Mellitus
第5位 5th	E47—E53	事故傷害 Accidents and Adverse Effects
第6位 6th	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
第7位 7th	321	肺炎 Pneumonia
第8位 8th	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病 Nephritis, Nephrotic Syndrome and Nephrosis
第9位 9th	E54	自殺 Suicide
第10位 10th	26	高血壓性疾病 Hypertensive Disease
		其他 Other Causes

資料來源：衛生福利部。

Table 15-10 Leading Causes of Death in Taichung (Cont.8)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2007 the former TC. County

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
8,438	5,190	3,248	545.38	658.57	427.88	100.00	100.00	100.00
2,428	1,538	890	156.93	195.16	117.24	28.77	29.63	27.40
852	517	335	55.07	65.60	44.13	10.10	9.96	10.31
606	339	267	39.17	43.02	35.17	7.18	6.53	8.22
585	253	332	37.81	32.10	43.74	6.93	4.87	10.22
509	369	140	32.90	46.82	18.44	6.03	7.11	4.31
385	269	116	24.88	34.13	15.28	4.56	5.18	3.57
293	199	94	18.94	25.25	12.38	3.47	3.83	2.89
290	152	138	18.74	19.29	18.18	3.44	2.93	4.25
248	169	79	16.03	21.44	10.41	2.94	3.26	2.43
173	82	91	11.18	10.41	11.99	2.05	1.58	2.80
2,069	1,303	766	133.73	165.34	100.91	24.52	25.11	23.58

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-10 臺中市主要死亡原因 (續9)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國96年原臺中市

順位別 Rank	民國六十四年 國際簡略死因 分類號碼 ICD No.Mortality List 1975	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total		所有死亡原因 All causes of death
第1位 1st	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms
第2位 2nd	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease
第3位 3rd	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease
第4位 4th	181	糖尿病 Diabetes mellitus
第5位 5th	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects
第6位 6th	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis
第7位 7th	321	肺炎 Pneumonia
第8位 8th	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis
第9位 9th	E54	自殺 Suicide
第10位 10th	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease
		其他 Other Causes

資料來源：衛生福利部。

Table 15-10 Leading Causes of Death in Taichung (Cont.9)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2007 the former TC. City

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
4,917	2,950	1,967	468.22	574.10	381.31	100.00	100.00	100.00
1,498	907	591	142.65	176.51	108.83	30.47	30.75	30.05
447	241	206	42.57	46.90	27.77	9.09	8.17	10.47
403	236	167	38.38	45.93	29.66	8.20	8.00	8.49
321	152	169	30.57	29.58	20.97	6.53	5.15	8.59
222	163	59	21.14	31.72	10.96	4.51	5.53	3.00
209	109	100	19.90	21.21	16.06	4.25	3.69	5.08
175	123	52	16.66	23.94	10.01	3.56	4.17	2.64
161	107	54	15.33	20.82	9.82	3.27	3.63	2.75
130	98	32	12.38	19.07	5.86	2.64	3.32	1.63
96	43	53	9.14	8.37	6.99	1.95	1.46	2.69
1,255	771	484	119.51	150.04	90.25	25.52	26.14	24.61

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-10 臺中市主要死亡原因 (續10)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國97年原臺中縣

順位別 Rank	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total		所有死亡原因 All causes of death
第1位 1st	C00-C97	惡性腫瘤 Malignant neoplasms
第2位 2nd	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外) Heart disease
第3位 3rd	I60-I69	腦血管疾病 Cerebrovascular disease
第4位 4th	E10-E14	糖尿病 Diabetes mellitus
第5位 5th	V01-X59, Y85-Y86	意外事故 Accidents
第6位 6th	J12-J18	肺炎 Pneumonia
第7位 7th	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis
第8位 8th	J40-J47	慢性下呼吸道疾病 Chronicity Next Respiratory Disease
第9位 9th	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis
第10位 10th	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺) Intentional self-harm(Suicide)
		其他 Other Causes

資料來源：衛生福利部。

Table 15-10 Leading Causes of Death in Taichung (Cont.10)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2008 the former TC. County

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
8,690	5,351	3,339	559.05	676.88	437.11	100.00	100.00	100.00
2,341	1,547	794	150.60	195.69	103.94	26.94	28.91	23.78
924	500	424	59.44	63.25	55.51	10.63	9.34	12.70
680	410	270	43.75	51.86	35.35	7.83	7.66	8.09
516	235	281	33.20	29.73	36.79	5.94	4.39	8.42
511	375	136	32.87	47.44	17.80	5.88	7.01	4.07
381	245	136	24.51	30.99	17.80	4.38	4.58	4.07
376	266	110	24.19	35.55	14.40	4.33	4.97	3.29
357	281	76	22.97	33.65	9.95	4.11	5.25	2.28
274	105	169	17.63	13.28	22.12	3.15	1.96	5.06
258	185	73	16.60	23.40	9.56	2.97	3.46	2.19
2,072	1,202	870	133.30	152.05	113.89	23.84	22.46	26.06

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-10 臺中市主要死亡原因（續11）

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國97年原臺中市

順位別 Rank	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total		所有死亡原因 All causes of death
第1位 1st	C00-C97	惡性腫瘤 Malignant neoplasms
第2位 2nd	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外） Heart disease
第3位 3rd	I60-I69	腦血管疾病 Cerebrovascular disease
第4位 4th	J12-J18	肺炎 Pneumonia
第5位 5th	E10-E14	糖尿病 Diabetes mellitus
第6位 6th	V01-X59, Y85-Y86	意外事故 Accidents
第7位 7th	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺） Intentional self-harm(Suicide)
第8位 8th	A40-A41	敗血症 Sepsis
第9位 9th	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis
第10位 10th	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis
		其他 Other Causes

資料來源：衛生福利部。

Table 15-10 Leading Causes of Death in Taichung (Cont.11)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2008 the former TC. City

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
4,993	2,987	2,006	470.59	576.46	369.53	100.00	100.00	100.00
1,544	940	604	145.52	181.41	111.26	30.92	31.47	30.11
507	305	202	47.79	58.86	37.21	10.15	10.21	10.07
331	197	134	31.20	38.02	24.69	6.63	6.60	6.68
253	164	89	23.85	31.65	16.40	5.07	5.49	4.44
249	119	130	23.47	22.97	23.95	4.99	3.98	6.48
216	147	69	20.36	28.37	12.71	4.33	4.92	3.44
180	116	64	16.97	22.39	11.79	3.61	3.88	3.19
179	98	81	16.87	18.91	14.92	3.59	3.28	4.04
172	87	85	16.21	16.79	15.66	3.44	2.91	4.24
159	110	49	14.99	21.23	9.03	3.18	3.68	2.44
1,203	704	499	113.38	135.87	91.93	24.09	23.57	24.88

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-10 臺中市主要死亡原因 (續12)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國98年 原臺中縣

順位別 Rank	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total		所有死亡原因 All causes of death
第1位 1st	C00-C97	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第2位 2nd	I01-I02.0,I05-I09, I20-	心臟疾病(高血壓性疾病除外) Heart Disease
第3位 3rd	I60-I69	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第4位 4th	E10-E14	糖尿病 Diabetes Mellitus
第5位 5th	V01-X59,Y85-Y86	事故傷害 Accidents Effects
第6位 6th	K70,K73-K74	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
第7位 7th	J12-J18	肺炎 Pneumonia
第8位 8th	J40-J47	慢性下呼吸道疾病 Chronicity Next Respiratory Disease
第9位 9th	X60-X84,Y87.0	蓄意自我傷害(自殺) Suicide
第10位 10th	N00-N07,N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變 Nephritis,Nephrotic Syndrome and Nephrosis
		其他 Other Causes

資料來源：衛生福利部。

Table 15-10 Leading Causes of Death in Taichung (Cont.12)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2009 the former TC. County

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
8,550	5,288	3,262	548.06	667.57	424.79	100.00	100.00	100.00
2,427	1,562	865	155.57	197.19	112.64	28.39	29.54	26.52
829	484	345	53.14	61.10	44.93	9.70	9.15	10.58
703	430	273	45.06	54.28	35.55	8.22	8.13	8.37
535	251	284	34.29	31.69	36.98	6.26	4.75	8.71
509	372	137	32.63	46.96	17.84	5.95	7.03	4.20
369	257	112	23.65	32.44	14.59	4.32	4.86	3.43
364	227	137	23.33	28.66	17.84	4.26	4.29	4.20
322	258	64	20.64	32.57	8.33	3.77	4.88	1.96
243	172	71	15.58	21.71	9.25	2.84	3.25	2.18
233	122	111	14.94	15.40	14.45	2.73	2.31	3.40
2,016	1,153	863	129.23	145.56	112.38	23.58	21.80	26.46

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-10 臺中市主要死亡原因 (續13)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國98年原臺中市

順位別 Rank	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total		所有死亡原因 All causes of death
第1位 1st	C00-C97	惡性腫瘤 Malignant neoplasms
第2位 2nd	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外) Heart disease
第3位 3rd	I60-I69	腦血管疾病 Cerebrovascular disease
第4位 4th	E10-E14	糖尿病 Diabetes mellitus
第5位 5th	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害 Accidents
第6位 6th	J12-J18	肺炎 Pneumonia
第7位 7th	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis
第8位 8th	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺) Intentional self-harm(Suicide)
第9位 9th	I10-I15	高血壓性疾病 Hypertensive disease
第10位 10th	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis
		其他 Other Causes

資料來源：衛生福利部。

Table 15-10 Leading Causes of Death in Taichung (Cont.13)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2009 the former TC. City

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
5,145	3,114	2,031	480.89	597.15	370.35	100.00	100.00	100.00
1,613	986	627	150.76	189.08	114.33	31.35	31.66	30.87
468	276	192	43.74	52.93	35.01	9.10	8.86	9.45
311	187	124	29.07	35.86	22.61	6.04	6.01	6.11
304	156	148	28.41	29.92	26.99	5.91	5.01	7.29
248	182	66	23.18	34.90	12.03	4.82	5.84	3.25
237	154	83	22.15	29.53	15.13	4.61	4.95	4.09
179	102	99	16.73	19.56	18.05	3.48	3.28	4.87
169	99	67	15.80	18.98	12.22	3.28	3.18	3.30
167	80	68	15.61	15.34	12.40	3.25	2.57	3.35
167	115	52	15.61	22.05	9.48	3.25	3.69	2.56
1,282	749	495	119.83	143.63	90.26	24.92	24.05	24.37

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-10 臺中市主要死亡原因（續14）

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國99年 臺中市

順位別 Rank	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total		所有死亡原因 All causes of death
第1位 1st	C00-C97	惡性腫瘤 Malignant neoplasms
第2位 2nd	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外） Heart disease
第3位 3rd	I60-I69	腦血管疾病 Cerebrovascular disease
第4位 4th	E10-E14	糖尿病 Diabetes mellitus
第5位 5th	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害 Accidents
第6位 6th	J12-J18	肺炎 Pneumonia
第7位 7th	J40-J47	慢性下呼吸道疾病 Chronic lower respiratory diseases
第8位 8th	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis
第9位 9th	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis
第10位 10th	I10-I15	高血壓性疾病 Hypertensive disease
		其他 Other Causes

資料來源：衛生福利部。

附註：99年臺中縣市合併，本表為合併後之資料。

Table 15-10 Leading Causes of Death in Taichung (Cont.14)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2010 Taichung City								
死亡人數			每十萬人口死亡率			死亡百分比		
No. of Deaths			Death Rate per 100,000 Population			Death Rate		
合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女
Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female
14,220	8,703	5,517	538.21	660.73	416.41	100.00	100.00	100.00
4,089	2,574	1,515	154.76	195.42	114.35	28.76	29.58	27.46
1,387	789	598	52.50	59.90	45.14	9.75	9.07	10.84
983	597	386	37.21	45.32	29.13	6.91	6.86	7.00
863	397	466	32.66	30.14	35.17	6.07	4.56	8.45
727	520	207	27.52	39.48	15.62	5.11	5.97	3.75
688	459	229	26.04	34.85	17.28	4.84	5.27	4.15
557	439	118	21.08	33.33	8.91	3.92	5.04	2.14
510	363	147	19.30	27.56	11.10	3.59	4.17	2.66
462	232	230	17.49	17.61	17.36	3.25	2.67	4.17
395	207	188	14.95	15.72	14.19	2.78	2.38	3.41
3,559	2,126	1,433	134.70	161.40	108.16	25.03	24.43	25.97

Source : Ministry of Health and Welfare.

Note : Taichung County and City were combined and upgraded to municipality in 2010. This table presents the data of municipality.

表 15-10 臺中市主要死亡原因 (續15)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國100年 臺中市

順位別 Rank	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total		所有死亡原因 All Causes of Death
第1位 1st	C00-C97	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第2位 2nd	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外) Heart Disease
第3位 3rd	I60-I69	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第4位 4th	E10-E14	糖尿病 Diabetes Mellitus
第5位 5th	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害 Accidents
第6位 6th	J12-J18	肺炎 Pneumonia
第7位 7th	J40-J47	慢性下呼吸道疾病 Chronic Lower Respiratory Diseases
第8位 8th	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
第9位 9th	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變 Nephritis, Nephrotic Syndrome and Nephrosis
第10位 10th	I10-I15	高血壓性疾病 Hypertensive Disease
		其他 Other Causes

資料來源：衛生福利部。

Table 15-10 Leading Causes of Death in Taichung (Cont.15)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2011 Taichung City

死亡人數			每十萬人口死亡率			每十萬人口 標準化死亡率	死亡百分比		
No. of Deaths			Death Rate per 100,000 Population			Standardized Mortality Rate per 100,000 Population	Death Rate		
合計	男	女	合計	男	女	合計	合計	男	女
Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Total	Male	Female
14,893	9,052	5,841	560.64	684.71	437.73	471.57	100.00	100.00	100.00
4,293	2,609	1,684	161.61	197.35	126.20	136.37	28.83	28.82	28.83
1,494	876	618	56.24	66.26	46.31	45.94	10.03	9.68	10.58
994	586	408	37.42	44.33	30.58	30.75	6.67	6.47	6.99
956	458	498	35.99	34.64	37.32	30.30	6.42	5.06	8.53
726	517	209	27.33	39.11	15.66	24.45	4.87	5.71	3.58
685	459	226	25.79	34.72	16.94	20.50	4.60	5.07	3.87
616	489	127	23.19	36.99	9.52	18.47	4.14	5.40	2.17
557	411	146	20.97	31.09	10.94	17.21	3.74	4.54	2.50
478	237	241	17.99	17.93	18.06	14.94	3.21	2.62	4.13
463	243	220	17.43	18.38	16.49	14.14	3.11	2.68	3.77
3,631	2,167	1,464	136.69	163.92	109.71	118.49	24.38	23.94	25.06

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-10 臺中市主要死亡原因（續16完）

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國101年 臺中市

順位別 Rank	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total		所有死亡原因 All Causes of Death
第1位 1st	C00-C97	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第2位 2nd	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外） Heart Disease
第3位 3rd	I60-I69	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第4位 4th	E10-E14	糖尿病 Diabetes Mellitus
第5位 5th	J12-J18	肺炎 Pneumonia
第6位 6th	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害 Accidents
第7位 7th	J40-J47	慢性下呼吸道疾病 Chronic Lower Respiratory Diseases
第8位 8th	I10-I15	高血壓性疾病 Hypertensive Disease
第9位 9th	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
第10位 10th	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變 Nephritis, Nephrotic Syndrome and Nephrosis
		其他 Other Causes

資料來源：衛生福利部。

Table 15-11 Leading Causes of Death in Taichung (Cont.16 End)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2012 Taichung City

死亡人數			每十萬人口死亡率			每十萬人口 標準化死亡率	死亡百分比		
No. of Deaths			Death Rate per 100,000 Population			Standardized Mortality Rate per 100,000 Population	Death Rate		
合計	男	女	合計	男	女	合計	合計	男	女
Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Total	Male	Female
14,960	9,006	5,954	559.33	677.63	442.48	453.68	100.00	100.00	100.00
4,310	2,584	1,726	161.14	194.43	128.27	131.00	28.81	28.69	28.99
1,461	861	600	54.62	64.78	44.59	43.15	9.77	9.56	10.08
1,071	632	439	40.04	47.55	32.62	31.86	7.16	7.02	7.37
968	487	481	36.19	36.64	35.75	29.23	6.47	5.41	8.08
760	473	287	28.42	35.59	21.33	21.84	5.08	5.25	4.82
722	503	219	26.99	37.85	16.28	22.99	4.83	5.59	3.68
630	499	131	23.55	37.55	9.74	18.01	4.21	5.54	2.20
549	316	233	20.53	23.78	17.32	15.79	3.67	3.51	3.91
513	382	131	19.18	28.74	9.74	15.41	3.43	4.24	2.20
442	215	227	16.53	16.18	16.87	13.29	2.95	2.39	3.81
3,534	2,054	1,480	132.13	154.55	109.99	111.12	23.62	22.81	24.86

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-11 臺中市主要癌症死亡原因

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國92年 原臺中縣

順位別 Rank	死亡原因 Causes of Death	
總計 Grand Total	所有癌症死亡原因	Cancer causes of death
第1位 1st	肺癌	Trachea, Bronchus and Lung Cancer
第2位 2nd	肝癌	Liver and Intrahepatic Bile Ducts Cancer
第3位 3rd	結腸直腸癌	Colon and Rectum Cancer
第4位 4th	女性乳癌	Female Breast Cancer
第5位 5th	口腔癌(含口咽及下咽)	Oral Cavity Cancer
第6位 6th	胃癌	Stomach Cancer
第7位 7th	子宮頸癌	Cervix Uteri Cancer
第8位 8th	攝護腺癌	Prostate Cancer
第9位 9th	食道癌	Oesophagus Cancer
第10位 10th	胰臟癌	Pancreas Cancer
	其他	Other

資料來源：本府衛生局。

Table 15-11 Leading Causes of Death from Cancer in Taichung

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2003 the former TC. County

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
2,005	1,282	723	132.25	165.13	97.74	100.00	100.00	100.00
387	272	115	25.53	35.04	15.55	19.30	21.22	15.91
358	268	90	23.61	34.52	12.17	17.86	20.90	12.45
208	110	98	13.72	14.17	13.25	10.37	8.58	13.55
83	...	83	11.22	...	11.22	4.14	...	11.48
135	128	7	8.90	16.49	0.95	6.73	9.98	0.97
135	86	49	8.90	11.08	6.62	6.73	6.71	6.78
59	...	59	7.98	...	7.98	2.94	...	8.16
40	40	...	5.15	5.15	...	2.00	3.12	...
78	72	6	5.14	9.27	0.81	3.89	5.62	0.83
78	47	31	5.14	6.05	4.19	3.89	3.67	4.29
444	259	185	29.29	33.36	25.01	22.14	20.20	25.59

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-11 臺中市主要癌症死亡原因 (續1)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國92年原臺中市

順位別 Rank	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total	所有癌症死亡原因 Cancer causes of death
第1位 1st	肝癌 Trachea, Bronchus and Lung Cancer
第2位 2nd	肺癌 Liver and Intrahepatic Bile Ducts Cancer
第3位 3rd	女性乳癌 Female Breast Cancer
第4位 4th	結腸直腸癌 Colon and Rectum Cancer
第5位 5th	口腔癌(含口咽及下咽) Oral Cavity Cancer
第6位 6th	胃癌 Stomach Cancer
第7位 7th	攝護腺癌 Prostate Cancer
第8位 8th	子宮頸癌 Cervix Uteri Cancer
第9位 9th	非何杰金淋巴瘤 Non-Hodgkin's Lymphoma
第10位 10th	食道癌 Oesophagus Cancer
	其他 Other

資料來源：本府衛生局。

Table 15-11 Leading Causes of Death from Cancer in Taichung (Cont.1)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2003 the former TC. City

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
1,282	776	506	127.81	157.08	99.40	100.00	100.00	100.00
252	175	77	25.12	35.42	15.91	19.66	22.55	15.22
231	150	81	23.03	30.36	15.13	18.02	19.33	16.01
66	...	66	12.97	...	12.97	5.15	...	13.04
125	79	46	12.46	15.99	9.04	9.75	10.18	9.09
84	73	11	8.37	14.78	2.16	6.55	9.41	2.17
72	43	29	7.18	8.70	5.70	5.62	5.54	5.73
32	32	...	6.48	6.48	...	2.50	4.12	...
30	...	30	5.89	...	5.89	2.34	...	5.93
47	26	21	4.69	5.26	4.13	3.67	3.35	4.15
46	44	2	4.59	8.91	0.39	3.59	5.67	0.40
297	154	143	29.61	31.17	28.09	23.17	19.85	28.26

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-11 臺中市主要癌症死亡原因 (續2)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國93年 原臺中縣

順位別 Rank	死亡原因 Causes of Death	
總計 Grand Total	所有癌症死亡原因	Cancer causes of death
第1位 1st	肺癌	Trachea, Bronchus and Lung Cancer
第2位 2nd	肝癌	Liver and Intrahepatic Bile Ducts Cancer
第3位 3rd	結腸直腸癌	Colon and Rectum Cancer
第4位 4th	胃癌	Stomach Cancer
第5位 5th	女性乳癌	Female Breast Cancer
第6位 6th	口腔癌(含口咽及下咽)	Oral Cavity Cancer
第7位 7th	子宮頸癌	Cervix Uteri Cancer
第8位 8th	食道癌	Oesophagus Cancer
第9位 9th	攝護腺癌	Prostate Cancer
第10位 10th	胰臟癌	Pancreas Cancer
	其他	Other

資料來源：本府衛生局。

Table 15-11 Leading Causes of Death from Cancer in Taichung (Cont.2)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2004 the former TC. County

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
2,074	1,348	726	136.12	172.95	97.54	100.00	100.00	100.00
435	312	123	28.55	40.03	16.53	20.97	23.15	16.94
350	254	96	22.97	32.59	12.90	16.88	18.84	13.22
209	126	83	13.72	16.17	11.15	10.08	9.35	11.43
151	96	55	9.91	12.32	7.39	7.28	7.12	7.58
72	...	72	9.67	...	9.67	3.47	...	9.92
131	125	6	8.60	16.04	0.81	6.32	9.27	0.83
59	...	59	7.93	...	7.93	2.84	...	8.13
82	79	3	5.38	10.14	0.41	3.95	5.86	0.41
39	39	...	5.00	5.00	...	1.88	2.89	...
68	39	29	4.46	5.00	3.90	3.28	2.89	3.99
478	278	200	31.37	35.67	26.86	23.05	20.62	27.55

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-11 臺中市主要癌症死亡原因 (續3)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國93年原臺中市

順位別 Rank	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total	所有癌症死亡原因 Cancer causes of death
第1位 1st	肝癌 Trachea, Bronchus and Lung Cancer
第2位 2nd	肺癌 Liver and Intrahepatic Bile Ducts Cancer
第3位 3rd	女性乳癌 Female Breast Cancer
第4位 4th	結腸直腸癌 Colon and Rectum Cancer
第5位 5th	胃癌 Stomach Cancer
第6位 6th	口腔癌(含口咽及下咽) Oral Cavity Cancer
第7位 7th	攝護腺癌 Prostate Cancer
第8位 8th	子宮頸癌 Cervix Uteri Cancer
第9位 9th	胰臟癌 Pancreas Cancer
第10位 10th	食道癌 Oesophagus Cancer
	其他 Other

資料來源：本府衛生局。

Table 15-11 Leading Causes of Death from Cancer in Taichung (Cont.3)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2004 the former TC. City

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
1,354	860	494	133.35	172.18	95.76	100.00	100.00	100.00
258	189	69	25.41	37.84	13.38	19.05	21.98	13.97
237	164	73	23.34	32.83	14.15	17.50	19.07	14.78
68	...	68	13.18	...	13.18	5.02	...	13.77
132	75	57	13.00	15.02	11.05	9.75	8.72	11.54
97	65	32	9.55	13.01	6.20	7.16	7.56	6.48
85	79	6	8.37	15.82	1.16	6.28	9.19	1.21
38	38	—	7.61	7.61	...	2.81	4.42	...
31	...	31	6.01	...	6.01	2.29	...	6.28
53	25	28	5.22	5.01	5.43	3.91	2.91	5.67
48	46	2	4.73	9.21	0.39	3.55	5.35	0.40
307	179	128	30.24	35.84	24.81	22.67	20.81	25.91

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-11 臺中市主要癌症死亡原因 (續4)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國94年 原臺中縣

順位別 Rank	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total	所有癌症死亡原因 Cancer causes of death
第1位 1st	肺癌 Trachea, Bronchus and Lung Cancer
第2位 2nd	肝癌 Liver and Intrahepatic Bile Ducts Cancer
第3位 3rd	結腸直腸癌 Colon and Rectum Cancer
第4位 4th	女性乳癌 Female Breast Cancer
第5位 5th	胃癌 Stomach Cancer
第6位 6th	口腔癌(含口咽及下咽) Oral Cavity Cancer
第7位 7th	子宮頸癌 Cervix Uteri Cancer
第8位 8th	攝護腺癌 Prostate Cancer
第9位 9th	食道癌 Oesophagus Cancer
第10位 10th	胰臟癌 Pancreas Cancer
	其他 Other

資料來源：本府衛生局。

Table 15-11 Leading Causes of Death from Cancer in Taichung (Cont.4)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2005 the former TC. County

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
2,094	1,325	769	136.84	169.49	102.74	100.00	100.00	100.00
411	282	129	26.86	36.07	17.23	19.63	21.28	16.78
369	264	105	24.11	33.77	14.03	17.62	19.92	13.65
254	142	112	16.60	18.16	14.96	12.13	10.72	14.56
95	...	95	12.69	...	12.69	4.54	...	12.35
134	88	46	8.76	11.26	6.15	6.40	6.64	5.98
131	121	10	8.56	15.48	1.34	6.26	9.13	1.30
56	...	56	7.48	...	7.48	2.67	...	7.28
52	52	...	6.65	6.65	...	2.48	3.92	...
76	73	3	4.97	9.34	0.40	3.63	5.51	0.39
70	42	28	4.57	5.37	3.74	3.34	3.17	3.64
446	261	185	29.15	33.39	24.72	21.30	19.70	24.06

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-11 臺中市主要癌症死亡原因 (續5)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國94年原臺中市

順位別 Rank	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total	所有癌症死亡原因 Cancer causes of death
第1位 1st	肺癌 Trachea, Bronchus and Lung Cancer
第2位 2nd	肝癌 Liver and Intrahepatic Bile Ducts Cancer
第3位 3rd	女性乳癌 Female Breast Cancer
第4位 4th	結腸直腸癌 Colon and Rectum Cancer
第5位 5th	胃癌 Stomach Cancer
第6位 6th	口腔癌(含口咽及下咽) Oral Cavity Cancer
第7位 7th	攝護腺癌 Prostate Cancer
第8位 8th	子宮頸癌 Cervix Uteri Cancer
第9位 9th	食道癌 Oesophagus Cancer
第10位 10th	非何杰金淋巴瘤 Non-Hodgkin's Lymphoma
	其他 Other

資料來源：本府衛生局。

Table 15-11 Leading Causes of Death from Cancer in Taichung (Cont.5)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2005 the former TC. City

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
1,422	885	537	138.46	175.43	102.76	100.00	100.00	100.00
248	172	76	24.15	34.09	14.54	17.44	19.44	14.15
243	175	68	23.66	34.69	13.01	17.09	19.77	12.66
95	...	95	18.18	...	18.18	6.68	...	17.69
158	91	67	15.38	18.04	12.82	11.11	10.28	12.48
82	60	22	7.98	11.89	4.21	5.77	6.78	4.10
78	71	7	7.59	14.07	1.34	5.49	8.02	1.30
37	37	...	7.33	7.33	...	2.60	4.18	...
37	...	37	7.08	...	7.08	2.60	...	6.89
59	58	1	5.74	11.50	0.19	4.15	6.55	0.19
51	34	17	4.97	6.74	3.25	3.59	3.84	3.17
334	187	147	32.52	37.07	28.13	23.49	21.13	27.37

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-11 臺中市主要癌症死亡原因 (續6)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國95年原臺中縣

順位別 Rank	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total	所有癌症死亡原因 Cancer causes of death
第1位 1st	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer
第2位 2nd	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer
第3位 3rd	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer
第4位 4th	女性乳癌 Female breast cancer
第5位 5th	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer
第6位 6th	胃癌 Stomach cancer
第7位 7th	攝護腺癌 Prostate cancer
第8位 8th	子宮頸癌 Cervix uteri cancer
第9位 9th	食道癌 Oesophagus cancer
第10位 10th	胰臟癌 Pancreas cancer
	其他 Other

資料來源：本府衛生局。

Table 15-11 Leading Causes of Death from Cancer in Taichung (Cont.6)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2006 the former TC. County

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
2,258	1,484	774	146.77	189.09	102.70	100.00	100.00	100.00
426	303	123	27.69	38.61	16.59	18.87	20.42	15.89
423	298	125	27.50	37.97	16.32	18.73	20.08	16.15
267	158	109	17.36	37.97	14.46	11.82	10.65	14.08
85	...	85	11.28	...	11.28	3.76	...	10.98
148	144	4	9.62	18.35	0.53	6.55	9.70	0.52
140	91	49	9.10	11.60	6.50	6.20	6.13	6.33
60	60	...	7.65	7.65	...	2.66	4.04	...
47	...	47	6.24	...	6.24	2.08	...	6.07
88	83	5	5.72	10.58	0.66	3.90	5.59	0.65
68	48	20	4.42	6.12	2.65	3.01	3.23	2.58
506	299	207	20.21	20.26	27.46	22.41	20.15	26.74

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-11 臺中市主要癌症死亡原因 (續7)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國95年原臺中市

順位別 Rank	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total	所有癌症死亡原因 Cancer causes of death
第1位 1st	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer
第2位 2nd	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer
第3位 3rd	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer
第4位 4th	女性乳癌 Female breast cancer
第5位 5th	胃癌 Stomach cancer
第6位 6th	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer
第7位 7th	子宮頸癌 Cervix uteri cancer
第8位 8th	攝護腺癌 Prostate cancer
第9位 9th	食道癌 Oesophagus cancer
第10位 10th	胰臟癌 Pancreas cancer
	其他 Other

資料來源：本府衛生局。

Table 15-11 Leading Causes of Death from Cancer in Taichung (Cont.7)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2006 the former TC. City

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
1,481	905	576	142.60	177.70	108.83	100.00	100.00	100.00
270	179	91	26.00	35.15	17.19	18.23	19.78	15.80
243	166	77	23.40	32.59	14.55	16.41	18.34	13.37
174	105	69	16.75	20.62	13.04	11.75	11.60	11.98
81	...	81	15.30	...	15.30	5.47	...	14.06
111	69	42	10.69	13.55	7.94	7.49	7.62	7.29
89	87	2	8.57	17.08	0.38	6.01	9.61	0.35
39	...	39	7.37	...	7.37	2.63	...	6.77
32	32	...	6.28	6.28	...	2.16	3.54	...
63	57	6	6.07	11.19	1.13	4.25	6.30	1.04
51	29	22	4.91	5.69	4.16	3.44	3.20	3.82
328	181	147	17.26	35.54	27.78	22.15	20.00	25.52

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-11 臺中市主要癌症死亡原因 (續8)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國96年原臺中縣

順位別	死亡原因	
Rank	Causes of Death	
總計 Grand Total	所有癌症死亡原因	Cancer causes of death
第1位 1st	肝癌	Liver and intrahepatic bile ducts cancer
第2位 2nd	肺癌	Trachea, bronchus, and lung cancer
第3位 3rd	結腸直腸癌	Colon and rectum cancer
第4位 4th	女性乳癌	Female breast cancer
第5位 5th	胃癌	Stomach cancer
第6位 6th	口腔癌(含口咽及下咽)	Oral cavity cancer
第7位 7th	攝護腺癌	Prostate cancer
第8位 8th	子宮頸癌	Cervix uteri cancer
第9位 9th	食道癌	Oesophagus cancer
第10位 10th	胰臟癌	Pancreas cancer
	其他	Other

資料來源：本府衛生局。

Table 15-11 Leading Causes of Death from Cancer in Taichung (Cont.8)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2007 the former TC. County

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
2,428	1,538	890	156.93	195.16	117.24	100.00	100.00	100.00
527	369	158	34.06	46.82	20.81	21.71	23.99	17.75
493	320	173	31.86	40.61	22.79	20.30	20.81	19.44
254	137	117	16.42	17.38	15.41	10.46	8.91	13.15
98	...	98	12.91	...	12.91	4.04	...	11.01
150	105	45	9.70	13.32	5.93	6.18	6.83	5.06
142	136	6	9.18	17.26	0.79	5.85	8.84	0.67
63	63	...	7.99	7.99	...	2.59	4.10	...
53	...	53	6.98	...	6.98	2.18	...	5.96
101	94	7	6.53	11.93	0.92	4.16	6.11	0.79
78	44	34	5.04	5.58	4.48	3.21	2.86	3.82
469	270	199	16.26	34.26	26.22	19.32	17.56	22.36

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-11 臺中市主要癌症死亡原因 (續9)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國96年原臺中市

順位別 Rank	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total	所有癌症死亡原因 Cancer causes of death
第1位 1st	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer
第2位 2nd	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer
第3位 3rd	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer
第4位 4th	女性乳癌 Female breast cancer
第5位 5th	胃癌 Stomach cancer
第6位 6th	攝護腺癌 Prostate cancer
第7位 7th	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer
第8位 8th	子宮頸癌 Cervix uteri cancer
第9位 9th	胰臟癌 Pancreas cancer
第10位 10th	食道癌 Oesophagus cancer
	其他 Other

資料來源：本府衛生局。

Table 15-11 Leading Causes of Death from Cancer in Taichung (Cont.9)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2007 the former TC. City

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
1,498	907	591	142.65	176.51	110.20	100.00	100.00	100.00
276	188	88	26.28	36.59	16.41	18.42	20.73	14.89
259	179	80	24.66	34.84	14.92	17.29	19.74	13.54
194	100	94	18.47	19.46	17.53	12.95	11.03	15.91
73	...	73	13.61	...	13.61	4.87	...	12.35
82	51	31	7.81	9.93	5.78	5.47	5.62	5.25
38	38	...	7.40	7.40	...	2.54	4.19	...
67	64	3	6.38	12.46	0.56	4.47	7.06	0.51
31	...	31	5.78	...	5.78	2.07	...	5.25
59	37	22	5.62	7.20	4.10	3.94	4.08	3.72
47	45	2	4.48	8.76	0.37	3.14	4.96	0.34
372	205	167	22.16	39.90	31.14	24.83	22.60	28.26

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-11 臺中市主要癌症死亡原因 (續10)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國97年原臺中縣

順位別 Rank	死亡原因 Causes of Death	
總計 Grand Total	所有癌症死亡原因	Cancer causes of death
第1位 1st	肺癌	Trachea, Bronchus and Lung Cancer
第2位 2nd	肝癌	Liver and Intrahepatic Bile Ducts Cancer
第3位 3rd	結腸直腸癌	Colon and Rectum Cancer
第4位 4th	女性乳癌	Female Breast Cancer
第5位 5th	胃癌	Stomach Cancer
第6位 6th	口腔癌	Oral Cavity Cancer
第7位 7th	食道癌	Oesophagus Cancer
第8位 8th	攝護腺癌	Prostate Cancer
第9位 9th	胰臟癌	Pancreas Cancer
第10位 10th	子宮頸癌	Cervix Uteri Cancer
	其他	Other

資料來源：本府衛生局。

Table 15-11 Leading Causes of Death from Cancer in Taichung (Cont.10)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2008 the former TC. County

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
2,341	1,547	794	150.60	195.69	103.94	100.00	100.00	100.00
480	329	151	30.88	41.62	19.77	20.50	21.27	19.02
460	330	130	29.59	41.74	17.02	19.65	21.33	16.37
223	129	94	14.35	16.32	12.31	9.53	8.34	11.84
85	...	85	11.13	...	11.13	3.63	...	10.71
145	100	45	9.33	12.65	5.89	6.19	6.46	5.67
144	132	12	9.26	16.70	1.57	6.15	8.53	1.51
120	112	8	7.72	14.17	1.05	5.13	7.24	1.01
53	53	...	6.70	6.70	...	2.26	3.43	...
89	53	36	5.73	6.70	4.71	3.80	3.43	4.53
37	...	37	4.84	...	4.84	1.58	...	4.66
505	309	196	21.07	39.09	25.66	21.57	19.97	24.69

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-11 臺中市主要癌症死亡原因 (續11)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國97年原臺中市

順位別 Rank	死亡原因 Causes of Death	
總計 Grand Total	所有癌症死亡原因	Cancer causes of death
第1位 1st	肺癌	Trachea, Bronchus and Lung Cancer
第2位 2nd	肝癌	Liver and Intrahepatic Bile Ducts Cancer
第3位 3rd	結腸直腸癌	Colon and Rectum Cancer
第4位 4th	女性乳癌	Female Breast Cancer
第5位 5th	口腔癌	Oral Cavity Cancer
第6位 6th	攝護腺癌	Prostate Cancer
第7位 7th	胃癌	Stomach Cancer
第8位 8th	子宮頸癌	Cervix Uteri Cancer
第9位 9th	胰臟癌	Pancreas Cancer
第10位 10th	食道癌	Oesophagus Cancer
	其他	Other

資料來源：本府衛生局。

Table 15-11 Leading Causes of Death from Cancer in Taichung (Cont.11)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2008 the former TC. City

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
1,544	940	604	145.52	181.41	111.26	100.00	100.00	100.00
309	211	98	29.12	40.72	18.05	20.01	22.45	16.23
273	200	73	25.73	38.60	13.45	17.68	21.28	12.09
172	91	81	16.21	17.56	14.92	11.14	9.68	13.41
86	...	86	15.84	...	15.84	5.57	...	14.24
87	77	10	8.20	14.86	1.84	5.63	8.19	1.66
40	40	...	7.72	7.72	...	2.59	4.26	...
76	43	33	7.16	8.30	6.08	4.92	4.57	5.46
33	...	33	6.08	...	6.08	2.14	...	5.46
64	37	27	6.03	7.14	4.97	4.15	3.94	4.47
59	50	9	5.56	9.65	1.66	3.82	5.32	1.49
345	191	154	17.86	36.86	28.37	22.34	20.32	25.50

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-11 臺中市主要癌症死亡原因 (續12)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國98年原臺中縣

順位別 Rank	死亡原因 Causes of Death	
總計 Grand Total	所有癌症死亡原因	Cancer causes of death
第1位 1st	肺癌	Trachea, Bronchus and Lung Cancer
第2位 2nd	肝癌	Liver and Intrahepatic Bile Ducts Cancer
第3位 3rd	結腸直腸癌	Colon and Rectum Cancer
第4位 4th	女性乳癌	Female Breast Cancer
第5位 5th	口腔癌	Oral Cavity Cancer
第6位 6th	胃癌	Stomach Cancer
第7位 7th	攝護腺癌	Prostate Cancer
第8位 8th	食道癌	Oesophagus Cancer
第9位 9th	子宮頸癌	Cervix Uteri Cancer
第10位 10th	胰臟癌	Pancreas Cancer
	其他	Other

資料來源：本府衛生局。

Table 15-11 Leading Causes of Death from Cancer in Taichung (Cont.12)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2009 the former TC. County

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
2,427	1,562	865	155.57	197.19	112.64	100.00	100.00	100.00
489	335	154	31.35	42.29	20.05	20.15	21.45	17.80
438	296	142	28.08	37.37	18.49	18.05	18.95	16.42
276	170	106	17.69	21.46	13.80	11.37	10.88	12.25
100	...	100	13.02	...	13.02	4.12	...	11.56
133	125	8	8.53	15.78	1.04	5.48	8.00	0.92
128	86	42	8.20	10.86	5.47	5.27	5.51	4.86
59	59	...	7.45	7.45	...	2.43	3.78	...
113	105	8	7.24	13.26	1.04	4.66	6.72	0.92
43	...	43	5.60	...	5.60	1.77	...	4.97
83	50	33	5.32	6.31	4.30	3.42	3.20	3.82
565	336	229	23.10	42.42	29.82	23.28	21.51	26.47

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-11 臺中市主要癌症死亡原因 (續13)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國98年原臺中市

順位別 Rank	死亡原因 Causes of Death	
總計 Grand Total	所有癌症死亡原因	Cancer causes of death
第1位 1st	肺癌	Trachea, Bronchus and Lung Cancer
第2位 2nd	肝癌	Liver and Intrahepatic Bile Ducts Cancer
第3位 3rd	女性乳癌	Female Breast Cancer
第4位 4th	結腸直腸癌	Colon and Rectum Cancer
第5位 5th	胃癌	Stomach Cancer
第6位 6th	口腔癌	Oral Cavity Cancer
第7位 7th	胰臟癌	Pancreas Cancer
第8位 8th	食道癌	Oesophagus Cancer
第9位 9th	攝護腺癌	Prostate Cancer
第10位 10th	子宮頸癌	Cervix Uteri Cancer
	其他	Other

資料來源：本府衛生局。

Table 15-11 Leading Causes of Death from Cancer in Taichung (Cont.13)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

2009 the former TC. City

死亡人數 No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate per 100,000 Population			死亡百分比 Death Rate		
合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female	合計 Total	男 Male	女 Female
1,613	986	627	150.76	189.08	114.33	100.00	100.00	100.00
288	197	91	26.92	37.78	16.59	17.85	19.98	14.51
270	184	86	25.24	35.28	15.68	16.74	18.66	13.72
93	...	93	16.96	...	16.96	5.77	...	14.83
181	98	83	16.92	18.79	15.13	11.22	9.94	13.24
106	59	47	9.91	11.31	8.57	6.57	5.98	7.50
89	84	5	8.32	16.11	0.91	5.52	8.52	0.80
69	43	26	6.45	8.25	4.74	4.28	4.36	4.15
67	64	3	6.26	12.27	0.55	4.15	6.49	0.48
32	32	...	6.14	6.14	...	1.98	3.25	...
28	...	28	5.11	...	5.11	1.74	...	4.47
390	225	165	22.55	43.15	30.09	24.18	22.82	26.32

Source : Taichung City Health Bureau.

表 15-11 臺中市主要癌症死亡原因 (續14)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國99年 臺中市

順位別 Rank	死亡原因 Causes of Death
總計 Grand Total	所有癌症死亡原因 Cancer causes of death
第1位 1st	肝癌 Liver and Intrahepatic Bile Ducts Cancer
第2位 2nd	肺癌 Trachea, Bronchus and Lung Cancer
第3位 3rd	結腸直腸癌 Colon and Rectum Cancer
第4位 4th	女性乳癌 Female Breast Cancer
第5位 5th	口腔癌 Oral Cavity Cancer
第6位 6th	胃癌 Stomach Cancer
第7位 7th	攝護腺癌 Prostate Cancer
第8位 8th	食道癌 Oesophagus Cancer
第9位 9th	子宮頸癌 Cervix Uteri Cancer
第10位 10th	胰臟癌 Pancreas Cancer
	其他 Other

資料來源：本府衛生局。

附註：99年臺中縣市合併，本表為合併後之資料。

Table 15-11 Leading Causes of Death from Cancer in Taichung (Cont.14)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

死亡人數			每十萬人口死亡率			死亡百分比		
No. of Deaths			Death Rate per 100,000 Population			Death Rate		
合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女
Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female
4,089	2,574	1,515	154.76	195.42	114.35	100.00	100.00	100.00
787	555	232	29.79	42.14	17.51	19.25	21.56	15.31
756	481	275	28.61	36.52	20.76	18.49	18.69	18.15
472	272	200	17.86	20.65	15.10	11.54	10.57	13.20
207	...	207	15.62	...	15.62	5.06	...	13.66
243	226	17	9.20	17.16	0.64	5.94	8.78	1.12
207	128	79	7.83	9.72	5.96	5.06	4.97	5.21
93	93	...	7.06	7.06	...	2.27	3.61	...
186	174	12	7.04	13.21	0.45	4.55	6.76	0.79
71	...	71	5.36	...	5.36	1.74	...	4.69
136	79	57	5.15	6.00	4.30	3.33	3.07	3.76
931	566	365	21.24	42.97	28.64	22.77	21.99	24.09

Source : Taichung City Health Bureau.

Note : Taichung County and City were combined and upgraded to municipality in 2010. This table presents the data of municipality.

表 15-11 臺中市主要癌症死亡原因 (續15)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國100年 臺中市

順位別 Rank	死亡原因 Causes of Death	
總計 Grand Total	所有癌症死亡原因	Cancer Causes of Death
第1位 1st	肺癌	Trachea, Bronchus and Lung Cancer
第2位 2nd	肝癌	Liver and Intrahepatic Bile Ducts Cancer
第3位 3rd	結腸直腸癌	Colon and Rectum Cancer
第4位 4th	女性乳癌	Female Breast Cancer
第5位 5th	口腔癌	Oral Cavity Cancer
第6位 6th	胃癌	Stomach Cancer
第7位 7th	攝護腺癌	Prostate Cancer
第8位 8th	食道癌	Oesophagus Cancer
第9位 9th	子宮頸癌	Cervix Uteri Cancer
第10位 10th	胰臟癌	Pancreas Cancer
	其他	Others

資料來源：衛生福利部。

Table 15-11 Leading Causes of Death from Cancer in Taichung (Cont.15)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

死亡人數			每十萬人口死亡率			死亡百分比		
No. of Deaths			Death Rate per 100,000 Population			Death Rate		
合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女
Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female
4,293	2,609	1,684	161.61	197.35	126.20	100.00	100.00	100.00
843	529	314	31.73	40.01	23.53	19.64	20.28	18.65
789	543	246	29.70	41.07	18.44	18.38	20.81	14.61
515	289	226	19.39	21.86	16.94	12.00	11.08	13.42
219	...	219	16.41	...	16.41	5.10	...	13.00
259	253	6	9.75	19.14	0.45	6.03	9.70	0.36
215	135	80	8.09	10.21	6.00	5.01	5.17	4.75
98	98	...	7.41	7.41	...	2.28	3.76	...
177	168	9	6.66	12.71	0.67	4.12	6.44	0.53
153	...	75	5.76	...	5.62	3.56	...	4.45
68	78	68	5.10	5.90	5.10	1.58	2.99	4.04
957	516	441	36.03	39.03	33.05	22.29	19.77	26.19

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-11 臺中市主要癌症死亡原因 (續16)

單位：人、人/十萬人口、百分比

民國101年 臺中市

順位別 Rank	死亡原因 Causes of Death	
總計 Grand Total	所有癌症死亡原因	Cancer Causes of Death
第1位 1st	肺癌	Trachea, Bronchus and Lung Cancer
第2位 2nd	肝癌	Liver and Intrahepatic Bile Ducts Cancer
第3位 3rd	結腸直腸癌	Colon and Rectum Cancer
第4位 4th	女性乳癌	Female Breast Cancer
第5位 5th	口腔癌	Oral Cavity Cancer
第6位 6th	胃癌	Stomach Cancer
第7位 7th	攝護腺癌	Prostate Cancer
第8位 8th	食道癌	Oesophagus Cancer
第9位 9th	胰臟癌	Pancreas Cancer
第10位 10th	子宮頸癌	Cervix Uteri Cancer
	其他	Others

資料來源：衛生福利部。

Table 15-11 Leading Causes of Death from Cancer in Taichung (Cont.16 End)

Unit : Person ; Person/100,000 Population ; %

死亡人數			每十萬人口死亡率			死亡百分比		
No. of Deaths			Death Rate per 100,000 Population			Death Rate		
合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女
Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female
4,310	2,584	1,726	161.14	194.43	128.27	100.00	100.00	100.00
820	536	284	30.66	40.33	21.11	19.03	20.74	16.45
768	506	262	28.71	38.07	19.47	17.82	19.58	15.18
505	262	243	18.88	19.71	18.06	11.72	10.14	14.08
249	—	249	18.50	—	18.50	5.78	—	14.43
252	232	20	9.42	17.46	1.49	5.85	8.98	1.16
218	142	76	8.15	10.68	5.65	5.06	5.50	4.40
105	105	—	7.90	7.90	—	2.44	4.06	—
185	172	13	6.92	12.94	0.97	4.29	6.66	0.75
167	93	74	6.24	7	5.50	3.87	4	4.29
69	—	69	5.13	—	5.13	1.60	—	4.00
972	536	436	36.34	40.33	32.40	22.55	20.74	25.26

Source : Ministry of Health and Welfare.

表 15-12 臺中市新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率

年別 Year	新生兒 Neonatal Mortality				
	死亡人數(人) No. of Deaths (Person)			死亡人數占總 死亡人數之百 分比(%) Percentage of Total Deaths (%)	死亡率 (‰) Death Rate per 1,000 Live Births (‰)
	合計 Total	男 Male	女 Female		
民國92年 2003	76	43	33	0.63	2.93
民國93年 2004	84	57	27	0.67	3.35
民國94年 2005	58	32	26	0.45	2.41
民國95年 2006	57	34	23	0.44	2.39
民國96年 2007	70	45	25	0.52	2.85
民國97年 2008	61	27	34	0.45	2.58
民國98年 2009	65	25	40	0.47	2.88
民國99年 2010	49	30	19	0.34	2.51
民國100年 2011	74	31	43	0.50	3.08
民國101年 2012	65	37	28	0.43	2.20

資料來源：衛生福利部。

附註：1. 新生兒死亡率=(出生4週內之嬰兒死亡數/活產嬰兒數)×1,000。

2. 嬰兒死亡率=(0歲嬰兒死亡數/活產嬰兒數)×1,000。

3. 孕產婦死亡率=(孕產婦死亡數/活產嬰兒數)×100,000。

Table 15-12 Neonatal, Infant and Maternal Death Rate in Taichung

嬰兒 Infant Mortality					孕產婦 Maternal Mortality		
死亡人數(人) No. of Deaths (Person)			死亡人數占總 死亡人數之百 分比(%) Percentage of Total Deaths (%)	死亡率 (‰) Death Rate per 1,000 Live Births (‰)	死亡人數 (人) No. of Deaths (Person)	死亡人數占總 死亡人數之百 分比(%) Percentage of Total Deaths (%)	死亡率 (人/十萬人) Death Rate per 100,000 Live Births
合計 Total	男 Male	女 Female					
150	85	65	1.25	5.77
147	88	59	1.18	5.86
103	59	44	0.79	4.28
113	69	44	0.88	4.74	—	—	—
104	63	41	0.78	4.23	1	0.01	4.06
99	53	46	0.72	4.19	6	0.04	25.37
102	46	56	0.74	4.51	3	0.02	13.27
78	47	31	0.55	3.99	1	0.01	5.12
108	46	62	0.73	4.49	1	①0.01	4.16
119	66	53	0.80	4.10	4	0.03	13.80

Source : Ministry of Health and Welfare.

Note : 1.Neonatal mortality rate=deaths within 4 weeks after birth/1,000 live births.

2.Infant mortality rate=deaths within 1 year after birth/1,000 live births.

3.Maternal mortality rate=deaths/100,000 live births.