


臺中市性別統計通報

108年10月

本市市民107年死亡率為每十萬人口610.2人，兩性主要死因皆以惡性腫瘤居首，死亡率分別為每十萬人口男性224.8人及女性144.5人；男性主要癌症死亡率以肝和肝內膽管癌每十萬人口45.8人最高，女性則以氣管、支氣管和肺癌每十萬人口25.2人最高，與100年相較均呈微幅上升。

本市107年死亡人數為1萬7,059人，其中男性1萬53人(占58.93%)，女性7,006人(占41.07%)，死亡率為每十萬人口610.2人；兩性主要死因皆以惡性腫瘤為首，死亡率為男性每十萬人口224.8人，女性每十萬人口144.5人，其次為心臟疾病(高血壓性疾病除外)，男性每十萬人口70.1人，女性每十萬人口43.9人，第三大死因男性為肺炎，每十萬人口49.6人，女性則為糖尿病，每十萬人口40.5人。前十大主要死因死亡率除糖尿病為女性高於男性外，其餘皆以男性較高；兩性差距倍數則以慢性下呼吸道疾病及事故傷害較大，男性死亡率分別為女性的3.03及2.72倍(圖1)。

圖1、107年臺中市十大主要死因死亡率概況



資料來源：衛生福利部統計處。

備註：死亡率=死亡人數/年中人口數*100,000。

進一步觀察惡性腫瘤(以下簡稱癌症)死亡概況，107年癌症死亡人數為5,145人，其中男性3,096人(占60.17%)，女性2,049人(占39.83%)；男性主要癌症死亡率以肝和肝內膽管癌每十萬人口45.8人最高，氣管、支氣管和肺癌每十萬人口40.7人次之，女性則相反，以

氣管、支氣管和肺癌每十萬人口 25.2 人最高，肝和肝內膽管癌每十萬人口 20.3 人次之，前二大癌症死亡率男性均高於女性；另，男性前列腺(攝護腺)癌死亡率為每十萬人口 10.6 人，排男性癌症死因第 6，而女性乳癌死亡率為每十萬人口 18.7 人，排女性癌症死因第 4(表 1)。

表 1、107 年臺中市十大癌症死亡率概況


單位：人/十萬人

| 癌症別 | 男性 | 癌症別 | 女性 |
|-----------|------|--------------|------|
| 肝和肝內膽管癌 | 45.8 | 氣管、支氣管和肺癌 | 25.2 |
| 氣管、支氣管和肺癌 | 40.7 | 肝和肝內膽管癌 | 20.3 |
| 口腔癌 | 24.1 | 結腸、直腸和肛門癌 | 19.2 |
| 結腸、直腸和肛門癌 | 23.5 | 女性乳癌 | 18.7 |
| 食道癌 | 13.8 | 胰臟癌 | 8.0 |
| 前列腺(攝護腺)癌 | 10.6 | 胃癌 | 5.9 |
| 胃癌 | 10.3 | 卵巢癌 | 5.8 |
| 胰臟癌 | 7.9 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 4.6 |
| 白血病 | 5.4 | 白血病 | 3.7 |
| 膀胱癌 | 5.2 | 子宮體癌 | 3.1 |

資料來源：衛生福利部統計處。
備註：死亡率=死亡人數/年中人口數*100,000。

細觀前二大癌症近年死亡率情形，兩性肝和肝內膽管癌死亡率均較 100 年上升，其中男性每十萬人增 4.75 人(11.57%)，女性每十萬人增 1.86 人(10.09%)；兩性氣管、支氣管和肺癌死亡率亦呈微幅上升，其中男性每十萬人增 0.73 人(1.82%)，女性每十萬人增 1.71 人(7.27%) (圖 2)。

圖 2、臺中市兩性主要癌症死亡率概況



資料來源：衛生福利部統計處。
備註：死亡率=死亡人數/年中人口數*100,000。