



# 臺中市統計通報

第 112-01-1 號

死因統計


112 年 1 月

衛生局

主計處

**【提要】**110 年臺中市市民粗死亡率為每十萬人口 656.7 人，受人口老化影響，近 10 年來每十萬人增加 96.1 人，若去除年齡結構因素影響，標準化死亡率為每十萬人口 399.2 人，則因醫療保健水準進步，每十萬人減少 72.4 人。

110 年臺中市市民死亡人數計 1 萬 8,499 人，粗死亡率為每十萬人口 656.7 人，受人口老化影響，近 10 年來每十萬人增加 96.1 人；若去除年齡結構因素影響，因醫療保健水準進步，以 2000 年 W.H.O. 世界標準人口年齡結構調整計算之標準化



資料來源：衛生福利部統計處。

死亡率為每十萬人口 399.2 人，近 10 年來每十萬人減少 72.4 人；另，死亡人口平均年齡為 72.8 歲，亦較 10 年前之 69.1 歲延長 3.7 歲。

以主要死因觀之，110 年因「癌症」死亡 5,506 人，續居首位，占總死亡人數 29.8%，平均每 95 分鐘有 1 人因「癌症」死亡，其標準化死亡率為每十萬人口 120.2 人，約為第 2 名「心臟疾病」33.6 人的 3.6 倍。與 100 年相較，主要死因標準化死亡率僅「肺炎」、「高血壓性疾病」呈上升趨勢，每十萬人口分別增加 4.9 人及 1.6 人，其餘皆呈下降趨勢，以「癌症」每十萬人減少 16.2 人最多；另外，「女性乳癌」取代「結腸、直腸和肛門癌」進入前三大癌症死亡原因。

## 臺中市市民主要死亡原因

項目別		總計	癌症(惡性腫瘤)			心臟疾病 (高血壓性 疾病除外)	肺炎	糖尿病	腦血管 疾病	高血壓 性疾病	事故 傷害	腎炎、 腎病症 候群及 腎病變	慢性下 呼吸道 疾病	慢性肝 病及肝 硬化	
			氣管、 支氣管 和肺癌	肝和肝 內膽管 癌	女性 乳癌										
110年	粗死亡率	656.7	195.4	35.5	28.7	26.5	57.8	46.7	46.3	40.0	28.3	26.3	24.1	18.0	15.2
	標準化 死亡率	399.2	120.2	21.4	17.4	16.3	33.6	25.4	27.1	23.1	15.7	19.9	13.6	9.8	9.8
100年	粗死亡率	560.6	161.6	31.7	29.7	19.4	56.2	37.4	36.0	27.3	25.8	23.2	21.0	18.0	17.4
	標準化 死亡率	471.6	136.4	26.6	25.6	16.3	45.9	30.8	30.3	24.4	20.5	18.5	17.2	14.9	14.1

資料來源：衛生福利部統計處。

附註：標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界標準人口年齡結構為基礎計算。

\*本通報同步發布於臺中市政府主計處網站 <https://www.dbas.taichung.gov.tw>「公務統計」項下「公務統計分析、通報」專區。